



GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁS

Feltételek

Hatályos: 2021. május 1-től

GÉPBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2021).....	3
1. A biztosítási szerződés alanyai, a károsult	3
1.1. A szerződő.....	3
1.2. A biztosított, az együttlbiztosított	3
1.3. A biztosító	3
2. Fogalom meghatározások.....	3
2.1. A jelen biztosítási feltételek alkalmazásában	3
3. A biztosítási szerződés létrejötte	4
4. A biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak.....	5
5. A kockázatviselés kezdete.....	5
6. A biztosítási szerződés módosítása	5
7. A biztosítási szerződés hatálya	5
7.1. Területi hatály (a kockázatviselés helye)	5
7.2. Időbeli hatály	5
8. A biztosítási esemény.....	5
9. Általános kizárások	5
9.1. Nem téríti meg a biztosító	5
10. Biztosítható vagyontárgyak	6
11. Nem biztosítható vagyontárgyak.....	7
12. Biztosított (mellék)költségek	7
13. A biztosítási összeg meghatározása.....	7
14. Az értékkövetés.....	8
15. Alulbiztosítás és túlbiztosítás	8
16. Önrészesedés	8
17. A biztosítási díj, a díjfizetés szabályai.....	9
18. A felek együttműködése	9
18.1. Közlési kötelezettség	9
18.2. A változás-bejelentési kötelezettség.....	10
18.5. Kárbejelentési kötelezettség	10
18.6. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség	11
18.7. A biztosító kötelezettségei	11
19. A biztosítási kockázat jelentős növekedése.....	11
20. A fedezetfeltöltés	11
21. A biztosító szolgáltatásának szabályai.....	12
22. A szolgáltatás mértéke.....	13
23. A biztosítási szerződés megszűnése, a szerződés felmondása; a szerződés újra érvénybe helyezése	13
24. A biztosító mentesülése és megtérítési igénye	13
25. Elévülés.....	14
26. Egyéb.....	14
27. Lényeges eltérés a jogszabályban előírtaktól.....	15
28. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól.....	15
A GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (2021)	16
1. Biztosítási esemény	16
2. Kizárások.....	16
3. Eltérés a korábbi szerződéses gyakorlattól.....	17
GÉPEK VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (2021)	18
1. Fogalom meghatározások.....	18
2. A biztosítási esemény	18
2.1. Tűz és elemi károk fedezete	18
2.2. All Risks fedezet.....	21
3. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól.....	23

GÉPEK BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (2021)	24
1. Biztosítási esemény	24
1.1. Betöréses lopás	24
1.2. Rablás	24
1.3. A vagyontárgyakkal összefüggő többlet-kockázatviselés	24
2. Kizárások	24
3. A biztosító szolgáltatása	25
4. Egyéb rendelkezések	25
5. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól	25
GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁSHOZ ALKALMAZHATÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI ZÁRADÉKOK	26
GT3 Előgondoskodás	26
GT4 Légifuvar többletköltségek	26
GT5 Árvíz kockázat kizárása	26
GT6 Alulbiztosítottági záradék	26
GT7 Vagyontárgyak szállításának fedezete	26
GT8 Alapzatok és falazatok	26
GT9 Kölcsönzött gép többletköltségének fedezete	27
GT10 Üveg törés	27
GT11 Határsáv kiterjesztés	27
GT13 Munkagépek lopás fedezete	27
Biztosított vagyontárgyak	27
Biztosítási esemény	27
Önrészesedések és vagyonvédelmi előírások	27
GÉPBIZTOSÍTÁSOK VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSAI	28
I. Komplettnévelési létesítmények, üzemek, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek védelmi szabályai	28
1. Általános rendelkezések	28
2. Védeltségi szintek	28
3. Szolgáltatási limitek	29
II. Helyiségek, vagyontárgyak védelmi szabályai	29
1. Vagyongcsoportok	29
2. Vagyonvédelmi szintek	29
3. Szolgáltatási limitek	30
4. Az 1. vagyongcsoportba sorolt vagyontárgyak tárolási szabályai	30
III. Mechanikai védelem és kategóriái	30
1. II. Védelem	30
2. Alapfokú védelem	31
3. Részleges védelem	31
4. Teljes körű védelem	32
5. Teljes körű pluszvédelem	33
IV. Értéktároló	33
V. Elektronikai jelzőrendszer (minimális)	34
VI. Fogalom meghatározások	34
VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA	36
I. számú melléklet	
VÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉS	38

GÉPBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2021)

A Gépbiztosítások általános szerződési feltételei azokat az előírásokat tartalmazzák, amelyeket – ha a vonatkozó különös feltételek és/vagy záradékok másként nem rendelkeznek – a biztosító gépbiztosítási szerződéseire alkalmazni kell, feltéve, hogy azokat e feltételekre hivatkozva kötötték meg.

A jelen szerződési feltételekben nem érintett kérdésekben a vonatkozó különös feltételek, záradékok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.), valamint a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A biztosító mentesülésének szabályai, az alkalmazott kizárások, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételei, a Ptk. rendelkezéseitől lényegesen eltérő feltételek dőlt és vastagított betűvel szedettek. A hatályos Ptk. rendelkezéseitől, a szokásos szerződéses gyakorlattól lényegesen eltérő feltételek a 27. és 28. pontban összegyűjtve is megtalálhatók.

A felek az általános szerződési feltételektől eltérhetnek, mely esetben az adott kérdésben a felek – írásban rögzített – megállapodása az irányadó. A fedezet kizárólag az ajánlaton és a kötvényben megjelölt biztosításokra és biztosítási eseményekre vonatkozik.

1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI, A KÁROSULT

1.1. A SZERZŐDŐ

A szerződő az, aki a biztosítóval biztosítási szerződést köt. A szerződő fél lehet a biztosított vállalkozás, vagy az a vállalkozás, aki a biztosítási szerződést az érdekelt javára köti meg. E rendelkezés ellenére kötött biztosítási szerződés semmis.

A biztosítási díj megfizetésére a szerződő köteles.

A biztosítási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a szerződő jogosult, és a biztosító hozzá intézi jognyilatkozatait.

1.2. A BIZTOSÍTOTT, AZ EGYÜTTBIZTOSÍTOTT

Biztosított az a természetes személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy jogi személy, aki a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt.

Az együttbiztosított az a természetes személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy jogi személy, aki a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási esemény tekintetében a Biztosított részére, vagy helyette végzett tevékenysége során okozott károk vonatkozásában a Biztosítottal együtt, vele azonos biztosítási védelemben részesül. Ahol a biztosítási feltételekben a Biztosított szerepel, úgy azon rendelkezések az együttbiztosítottra is vonatkoznak.

A biztosított és a szerződő azonos is lehet. A biztosított, ha nem azonos a szerződővel, a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal beléphet a szerződésbe, a belépéshez a Biztosító hozzájárulása nem szükséges. Ilyen esetben a folyó biztosítá-

si időszakban esedékes biztosítási díj megfizetéséért a szerződő és a biztosított egyetemlegesen felelős.

A biztosított belépésével a szerződő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége – beleértve a biztosítási díjfizetési kötelezettséget is – a biztosítottra száll.

A szerződésbe belépő biztosított köteles a szerződő félnek a szerződésre fordított költségeit – ideértve a biztosítási díjat is – megtéríteni.

Az együttbiztosított nem léphet be a szerződésbe.

1.3. A BIZTOSÍTÓ

A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási szerződési feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a jelen szerződési feltételekben meghatározott biztosítási szolgáltatást teljesíti magyar törvényes fizetőeszközben.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1. A JELEN BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSÁBAN

2.1.1. biztosítási szerződés: a biztosítási szerződési feltétel, az ajánlat és annak valamennyi melléklete, a díjtájékoztató, és a kötvény együttese;

2.1.2. biztosítási szerződési feltétel: a biztosítás általános szerződési feltételei, a különös biztosítási feltételek, a vagyonvédelmi előírások, az esetleges záradékok, egyedi megállapodások, az adatkezelési tájékoztató, valamint az ügyféltájékoztató;

2.1.3. kötvény: a biztosító által a biztosítási fedezet igazolása céljából kiállított biztosítási dokumentum;

2.1.4. új érték: A károsult vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének vagy újjáépítésének költsége, beleértve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit, melyekből engedmények nem vonhatók le. Amennyiben a károsodott vagyontárgy helyett ugyanolyan vagyontárgy nem szerezhető be, akkor hasonló műszaki, gazdasági paraméterekkel rendelkező más vagyontárgy beszerzési értéke az új érték az esetleges értékkülönbség figyelembe vételével.

2.1.5. valóságos műszaki (avult) érték: A valóságos (avult) értéket a biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén úgy számítja ki, hogy az új értékből levonja a használati idő alatt bekövetkezett értékcsökkenést (technikai avulást), de fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit újírtéken veszi figyelembe.

2.1.6. technikai avulás (elhasználódás/értékcsökkenés) mértékének megállapítása – többek között – a következő főbb vizsgálati szempontok alapján történik: kor, műszaki állapot, üzemelési idő, a karbantartás színvonala, üzemelési körülmények, folyamatos vagy időszakos használat, a vagyontárgy és alkatrész utánpótlási lehetősége.

2.1.7. teljes-, totálkár: ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás műszakilag nem lehetséges, vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indokolt.

2.1.8. részleges kár: javítással (építéssel, szereléssel) helyreállítható károk.

2.1.9. kártérítési limit: egyes kockázatok vonatkozásában meghatározott, a biztosítási összegtől eltérő (de azt meg nem haladó) szolgáltatási felső határ, téríthető maximális összeg.

2.1.10. szolgáltatási (első kockázatra szóló) limit: vagyonbiztosítás esetén az adott kockázatra vállalt szolgáltatási felső határ, téríthető maximális összeg. A biztosítási szerződés szerint első kockázatra szóló limit esetén a biztosító az alulbiztosítottságot nem vizsgálja.

2.1.11. a gép olyan eszköz vagy szerkezet, amely

- a) az anyag mozgatására vagy megmunkálására (munkagép), illetve energiatermelésre alkalmas (erőgép),
- b) felépítése bonyolult,
- c) több mozgó alkatrészből áll,
- d) munkájához külső energiaforrás szükségeltetik, és
- e) amely az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgálja.

2.1.12. mezőgazdasági vontató: a kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkező, pótkocsi vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes jármű, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet.

2.1.13. munkagép: a közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült.

2.1.14. gépalapnak minősül a gép üzemelésével járó jelentős dinamikus hatások elvezetésére szolgáló épített vagy szerelt alaptest.

2.1.15. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a közúti közlekedés szabályairól – KRESZ) 1. sz. függeléke II. pontja szerint értendők.

3. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. A szerződés megkötésére mind a szerződő, mind a biztosító tehet ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig van kötve.

3.2. A biztosítási szerződés létrejöhet

- a) a felek külön írásbeli megállapodásával,
- b) a szerződő biztosítási ajánlatának a biztosító általi – 15 napon belül történő – elfogadásával, mely írásbeli megállapodásnak minősül,
- c) a biztosító ráutaló magatartásával.

3.3. Ha a szerződés létrejön, a biztosító kötvényt állít ki.

3.4. A felek külön írásbeli megállapodásával jön létre a szerződés, ha **az ajánlatot a biztosító teszi** (3.2. a) pont). Ha a biztosítási szerződés kötése a biztosító tesz ajánlatot, a biztosítási szerződés abban az esetben jön létre, ha a szerződő az ajánlatot annak kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban elfogadja. Ez esetben a szerződés – egyéb megállapodás hiányában – a szerződő elfogadó nyilatkozatának biztosító általi kézhezvételét követő napon jön létre. Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozat a szerződő részéről tett új ajánlatnak minősül, mely új ajánlat szerinti szerződés létrejöttére a 3.5. pont szabályait kell alkalmazni.

podás hiányában – a szerződő elfogadó nyilatkozatának biztosító általi kézhezvételét követő napon jön létre. Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozat a szerződő részéről tett új ajánlatnak minősül, mely új ajánlat szerinti szerződés létrejöttére a 3.5. pont szabályait kell alkalmazni.

3.5. Amennyiben **az ajánlatot a szerződő teszi** (3.2. b) pont), a biztosító köteles az ajánlatot annak kézhezvételétől számított 15 napon belül elbírálni (kockázatelbírálási idő). Az ajánlat elbírálásának feltétele, hogy a kockázatvállalás szempontjából jelentős adatok, okiratok és egyéb nyilatkozatok a biztosítóhoz beérkezzenek.

3.5.1. Ebben az esetben a biztosítási szerződés az ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak a biztosító részére történt átadása időpontjára visszamenő hatállyal – a biztosító elfogadó nyilatkozatát követő napon jön létre. A biztosító elfogadó nyilatkozatát kötvény pótolhatja.

3.5.2. Ha a biztosító az ajánlatot a fent meghatározott 15 napos határidőn belül visszautasítja, az ezen időszak alatt bekövetkezett károkért nem tartozik helytállni. Az ajánlat esetleges elutasítását a biztosító nem köteles indokolni.

3.5.3. Ha a kötvény tartalma a szerződő fél ajánlatától eltér, és az eltérést a szerződő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül nem kifogásolja, a szerződés a kötvény tartalma szerint jön létre. E rendelkezést a lényeges eltérésekre csak akkor lehet alkalmazni, ha a biztosító a kötvény átadásakor írásban felhívta a szerződő fél figyelmét az eltérésre. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat szerint jön létre.

3.6. A biztosító ráutaló magatartásával (hallgatólagosan) jön létre a biztosítási szerződés, ha az ajánlatot a szerződő teszi és arra a biztosító – az ajánlat beérkezésétől vagy a biztosító részére történt átadásától számított 15 napos határidőn belül – nem nyilatkozik, feltéve, hogy

- a) **az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában,**
- b) **a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és**
- c) **a díjszabásnak megfelelően tették.**

3.6.1. A biztosítási szerződés csak abban az esetben jöhet létre ráutaló magatartással, ha erre a szerződő figyelmét a biztosító a biztosítási ajánlati lapon kifejezetten felhívta.

3.6.2. Ilyen esetben a szerződés a kockázatelbírálási idő elteltét követő napon, az ajánlat a biztosító részére történő átadásának időpontjára visszamenőleges hatállyal jön létre, az ajánlattal egyező tartalommal.

3.6.3. Amennyiben a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér a biztosító általános szerződési feltételétől, a biztosító a szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül javasolhatja, hogy a szerződést az általános szerződési feltételeknek megfelelően módosítsák. Ha a szerződő a javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a biztosító az elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.

3.7. Ha a biztosítást az ajánlattevő (szerződő) megbízottjának minősülő biztosítási alkusz közvetíti, a biztosító számára a nyilatkozattételre nyitva álló 15 napos határidő az azt követő

napon veszi kezdetét, amikor a biztosítási alkusz az ajánlatot a biztosítónak igazolható módon átadta.

3.8. Nem jön létre a szerződés, ha az ajánlatot a másik fél az átvételtől számított 15 napon belül elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, kivéve, ha a szerződés a biztosító ráutaló magatartásával jön létre.

4. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS TARTAMA, A BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ ÉS A BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK

4.1. A biztosítási szerződés lehet határozott vagy határozatlan időtartamú. A biztosítás tartamát a felek a biztosítási szerződésben határozzák meg.

4.2. A szerződés, ha a felek írásban másképp nem állapodnak meg, határozatlan tartamú. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év.

4.3. A biztosítási évforduló minden évben ugyanazon hónap azonos napja, amely a kockázatviselés kezdő napjával egyezik meg.

5. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE

5.1. A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban (halasztott kockázatviselési kezdet), ilyen hiányában a szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik.

5.2. Halasztott kockázatviselési kezdet esetén a kockázatviselés annak a napnak a 0. órájában kezdődik, amely napon a szerződő és a biztosító a kockázatviselés kezdetére vonatkozóan külön megállapodott, feltéve, hogy a szerződő addig a napig megfizeti az első díjat, ameddig a biztosító erre halasztást adott.

6. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

6.1. A biztosító és a szerződő a biztosítási szerződés módosítását bármikor kezdeményezheti írásban. A biztosítási szerződés módosításához a biztosító és szerződő közös megegyezése szükséges. Ha a másik fél a módosító javaslatot nem fogadja el, a biztosítási szerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

6.2. A biztosító kezdeményezheti a szerződés módosítását a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén jelen feltétel 19. pontjában foglaltak szerint.

6.3. Ha a biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését vagy a betartásuk sorozatos elmulasztását tapasztalja, a szerződés módosítását kezdeményezheti.

6.4. A szerződés módosítással nem érintett része változatlan marad.

7. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA

7.1. TERÜLETI HATÁLY (A KOCKÁZATVISELÉS HELYE)

7.1.1. A jelen szerződés alapján a biztosító a Magyarország területén, a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken bekövetkezett biztosítási események kapcsán nyújt szolgáltatást a 7.1.3. pontban foglaltak figyelembevételével.

7.1.2. A kockázatviselés helye a kötvényen pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt telephely.

7.1.3. A rendeltetésszerűen mozgatható és önjáró gépek esetében a vagyontárgyak biztosítási helyszíne Magyarország.

7.2. IDŐBELI HATÁLY

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.

8. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

8.1. A biztosító kockázatviselése azokra a biztosítási eseményekre és oly módon terjed ki, amelyeket és ahogyan a vonatkozó különös feltételek meghatároznak, és amelyek bekövetkezése esetére a biztosító fizetési kötelezettséget vállal.

9. ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK

A kizárások a biztosítási szerződési feltételekben megfogalmazott olyan események, amelyekre a biztosító nem vállalja a kockázatot. A kizárt káresemény a biztosítási szerződés feltételei szerint nem minősül biztosítási eseménynek, ezért annak bekövetkezése esetén a biztosító nem nyújt szolgáltatást.

9.1. NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ

- a) a hasadó anyagok robbanásából, nukleáris reakcióból vagy radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredő károkat, tekintet nélkül arra, hogy a bekövetkezett káreseményt a jelen szerződésben fedezetbe vett események okozták-e vagy sem,
- b) a nukleáris energia, tüzelőanyag (hulladék), előállításaival, tárolásával, kezelésével kapcsolatos károkat,
- c) az alább felsorolt eseményekkel /cselekményekkel összefüggésben felmerült bármely kárt, veszteséget, költséget vagy kiadást, tekintet nélkül arra, hogy azok előfordulásához, bármely egyéb ok vagy esemény akár azzal egyidejűleg hozzájárul
 - háború, invázió, külföldi hadsereg tevékenysége, háborús, illetve háborús jellegű cselekmény (hadüzenettől függetlenül), polgárháború, bármilyen jellegű háborús cselekedet, invázió, fegyveres felkelés,
 - belső zavargás, forradalom, ellenforradalom, forrongás, katonai- vagy népfelkelés, zendülés, lázadás, puccs, sztrájk, szeparatista cselekmény, elkobzás, lefoglalás, kényszerállamosítás,
 - katonai vagy jogbitorló hatalom, vagy bármilyen olyan esemény vagy ok, amely rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet vagy veszélyhelyzet kihirdetését idézi elő.

9.2. Jelen feltételből kizárásra kerülnek azon károk, beleértve minden egyéb, a szerződési feltételekben meghatározott biztosítási eseményekhez kapcsolódó kifizetéseket is, amelyeket közvetlenül vagy közvetve terrorcselekménnyel, annak elkövetése során közveszély okozásával vagy ezen cselekmények közrehatásával idéznek elő, illetve az alábbiakban meghatározott egyéb cselekményekkel okoztak (ideértve a biológiai vagy vegyi fertőzéssel, rakétákkal, gránátokkal, robbanó anyagok-

kal elkövetett cselekményeket is), függetlenül attól, hogy más ok vagy más esemény – történjék ez bármely időrendi sorrendben – is közrehatott-e a kár bekövetkeztében.

9.3. Jelen feltétel értelmében terrorista cselekménynek minősül minden olyan cselekmény – függetlenül attól, hogy erőszakos cselekmény alkalmazásával, azzal való fenyegetéssel, vagy annak előkészítésével valósult-e meg –,

- a) melyet önállóan, vagy egy bizonyos szervezet vagy kormány megbízásából vagy ahhoz kapcsolódva hajt végre egy ember vagy emberek csoportja(i),
- b) melyet minden jel szerint azért hajtanak végre, hogy
 - egy jogszerű vagy tényleges kormányt, illetve államot, vagy a nyilvánosságot vagy a nyilvánosság egy részét megfélemlítse, vagy befolyásolja vagy
 - a gazdasági életet részben vagy egészben befolyásolja, vagy
- c) melyek módja és körülményei arra engednek következtetni, hogy azokat politikai, szociális, vallási, ideológiai vagy hasonló okokból vagy céllal hajtottak végre.

9.4. Háborúnak, illetve harci cselekménynek minősül:

- a) a Magyarország területén vagy
- b) a Magyarország területén kívül folytatott, államok és/vagy társadalmi csoportok között vívott fegyveres harc, illetve fegyveres erők összecsapása.

9.5. Jelen biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet a 9.1. c), valamint a 9.2. pont alatt felsorolt kockázatok befolyásolására, megelőzésére, elfojtására irányuló bármely természetű kárra, veszteségre, költségre vagy kiadásra.

9.6. A biztosító térítési kötelezettsége nem terjed ki arra a kárra:

- a) amely nem biztosított vagy biztosításból kizárt vagy nem biztosítható vagyontárgyban keletkezik,
- b) ahol a biztosító biztosítási eseményenkénti fizetési kötelezettsége nem éri el a biztosítási szerződésben rögzített önrészesedés értékét,
- c) amely büntető jellegű többletköltségként (pl.: büntetés, kötbér, bírság, kamat) jelentkezik,
- d) amely a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származik, ami a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja (pl. esztétikai hibák),
- e) amely a megsemmisült biztosított vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrésze vagy tartozékai eredeti célú felhasználásának megghiúsulása miatt állt elő,
- f) amely talajerőben, vízminőségben, természeti környezetben következett be.

9.7. Nem téríti meg a biztosító továbbá:

- a) a természetes és mesterséges környezet szennyezéséből eredő károkat,
- b) a termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkezők (pl.: túlóra, sürgősségi felár, termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér vagy egyéb veszteség,
- c) a jogszabály alapján megtérülő, illetve más biztosítással már fedezett károkat,

d) a számítógépes rendszerekben vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információban keletkezett károkat,

- e) az adatok, szoftverek vagy számítógépes programok funkciójának, rendelkezésre állásának, használhatóságának vagy hozzáférhetőségének korlátozásából eredő károkat,
- f) vagyontárgyhoz fűződő személyes előszereteti, eszmei értéket,
- g) a biztosított vagyontárgy fokozatos és folyamatos átlagromlását, használata során bekövetkező kopását és elhasználódását.

9.8. A biztosítás nem fedezi azokat a károkat, amelyek

- a) a biztosítás megkötésekor a vagyontárgynak a biztosított által ismert olyan hiányosságából eredtek és azaz okozati összefüggésben álltak elő, amelyet a biztosított a biztosítóval nem közölt, kivéve, ha a szerződő bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében,
- b) a biztosított vagyontárgyak össze- és szétszerelése vagy próbaüzeme alatt vagy által következtek be, kivéve, ha ezen tevékenységek a karbantartási és szerviz munkák részét képezik,
- c) az építési, szerelési tevékenységgel (beleértve a bontási munkákat is), illetve próbaüzem alatt, azzal okozati összefüggésben keletkeztek,
- d) veszélyes hulladékok, környezetszennyező anyagok tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatban merültek fel,
- e) károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítésként a biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhető, illetve visszaigényelhető költségek és kiadások,
- f) készletek, garnitúrák és más, összetartozó vagyontárgyak (vagy a vagyontárgyak összetartozó részegységeinek) károsodása, megsemmisülése vagy hiánya esetén, a nem károsodott darabok vagy részegységek forgalmi értékének csökkenéséből adódnak.

9.9. Nem terjed ki a biztosítás olyan kárra, amelynek biztosítási fedezete az EU, ENSZ határozata alapján, vagy a biztosítóra vonatkozó bármely joghatóság törvényi, szabályozási, kereskedelmi vagy gazdasági szankciója miatt tilalmas vagy korlátozott, valamint minden olyan kárra, amely az EU, ENSZ vagy bármilyen nemzetközi, illetve nemzeti embargó ellenes tevékenység/cselekmény következménye vagy azzal bármilyen módon összefüggésben van, továbbá ezen területeken okozták vagy a kár itt következett be.

10. BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK

10.1. A jelen szerződési feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak minősülnek a szerződő által egyedi azonosításra alkalmas módon vagy vagyongcsoportonként meghatározott, a biztosított nyilvántartásában kimutatott és a biztosított vál-

lalkozói tevékenységének végzésével kapcsolatos, egyedileg, vagy vagyoncsoportonként biztosítási összeggel megjelölt gépek a beépített szabályozó és vezérlő berendezéseikkel együtt.

10.2. Vagyoncsoport egészére biztosítási összeg akkor határozható meg, ha a biztosítási szerződésben a teljes vagyoncsoport biztosítva van. Ha nem a vagyoncsoport egésze kerül fedezetbe vonásra, a biztosított gépek csak részletes adatközlő alapján vonhatók kockázatba.

10.3. Biztosítható gépek különösen az alábbiak:

- erőgépek, erőművi berendezések,
- telephelyen belül használt szállítóeszközök,
- termelőgépek, mezőgazdasági terményszárítók,
- nem önjáró (vontatott) munkagépek,
- forgalmi rendszám nélküli önjáró munkagépek,
- a forgalmi rendszámú mezőgazdasági vontatók,
- a forgalmi rendszámú önjáró és vontatott munkagépek,
- különleges felépítményű járművek.
- egyéb gépek, berendezések.

10.4. A biztosító kockázatviselése kiterjed:

- az üzembe helyezett gépekre, ha azok működőképesek,
- a tisztítás, javítás, karbantartás, átvizsgálás, áthelyezés miatt leállított vagy szétszerelt állapotban, szerelés vagy telephelyen belül történő mozgathatóság alatt levő gépekre.

10.5. Biztosítottak az idegen tulajdont képező bérlet, kölcsönvett, lízingszerződéssel bérbe vett, kipróbálásra, tesztesre átvett vagyontárgyak is.

10.6. A biztosított gépek működéséhez szükséges gépalapok csak külön megállapodás alapján vonhatók fedezetbe.

11. NEM BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK

11.1. A jelen szerződési feltételek alapján nem biztosíthatók az alábbi vagyontárgyak:

- számítógépek és egyéb elektronikus berendezések, kivéve a biztosított vagyontárgyak részét képező, beépített szabályozó és vezérlő berendezések,
- légi járművek, vízi járművek,
- közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező személy- és teherszállító járművek,
- föld alatti gépek, mélyművelésű bányagépek, mélykút szivattyúk,
- kötött pályás járművek,
- műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek,
- szerszámok (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezőszerszámok), gyártóeszközök, öntőformák, öntőminták és öntőüstök,
- a hajtó- és tüzelőanyagok, üzemi és segédanyagok (pl. kenő-, és hűtőanyagok), vegyszerek, valamint egyéb, az üzemeltetéssel össze nem függő anyagok,
- elektromos, elektronikus egységek részét képező elektronikus és elektron sugárcsővek, lámpák,
- készletként nyilvántartott vagyontárgyak.

12. BIZTOSÍTOTT (MELLÉK)KÖLTSÉGEK

12.1. A biztosító – a biztosítási összegen belül – az adott vagyontárgycsoportra vagy vagyontárgyra feladott biz-

tosítási összeg 10%-áig megtéríti a biztosítási fedezetbe vont káresemények folytán a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatosan ténylegesen felmerült, indokolt és igazolható költségeket, a következők szerint

- az oltás és mentés költségeit. Mentési költségek alatt azon kiadások értendők, amelyeket egy térítésköteles kár során arra kell fordítani, hogy a sérült, biztosított gépeket olyan helyzetbe hozzuk, amelyben javításuk lehetővé válik. A mentési költségeken belül a sérült vagyontárgyak daruzásával és elszállításával kapcsolatosan felmerült kiadások is térülnek.
- oltás és mentés során idegen, harmadik személynek okozott károk, amennyiben azok a biztosítottat terhelik,
- a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy azok hatásainak enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges hatósági kényszer kitelepítési vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel,
- a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó szakértői, vizsgálati (laboratóriumi), valamint az esetleges ténymegállapítási költségeket, ha a vizsgálat a biztosító előzetes hozzájárulásával történt,
- a helyreállítással (nem utánpótlással) kapcsolatos tervezési és szakértői költségeket,
- a takarítás, deponálás indokolt költségeit, amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvásával, illetve a kárhelyszín helyreállítás utáni megtisztításával kapcsolatban merültek fel, a veszélyes hulladékok szállítási, elhelyezési és megsemmisítési költségeinek kivételével,
- a szét- és összeszerelés költségeit, amelyek a kár felszámolása/helyreállítása során berendezések le- vagy visszaszerelésével kapcsolatban merültek fel,
- térítésköteles kár elhárítására fordított föld- és építési munkák költségeit.

12.2. A javítási és helyreállítási költségek csak indokolt esetben tartalmazhatják a sürgősségi felárat, a túlmunka többletköltségeit, valamint a felhasználásra kerülő anyagok, szerkezetek sürgős szállításának, illetve gyártásának többletköltségeit.

13. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA

13.1. A mindenkorli tárgyévi biztosítási összeget, a költségterítések biztosítási összegét, valamint a vagyontárgyak értékelési módját (lsd. 13.3. pontot) a szerződő/biztosított határozza meg telephelyenként és vagyontárgy csoportonként, a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben.

13.2. A vagyontárgyanként, vagyoncsoportonként az érték-megállapítás módszerével számított biztosítási összeg, vagy a biztosítási összegen belül vagy egyes kockázatokra meghatározott szolgáltatási limit(ek), valamint a biztosított költségekre vonatkozó, a telephelyre arányosan figyelembe vett biztosítási összeg az adott egységre (telephelyre) a biztosító szolgáltatásainak éves vagy a biztosítási időszakra vonatkozó felső határa.

13.3. A biztosított vagyontárgyak biztosítási összegeit a szerződő fél az alábbi értékek alapján határozhatja meg és adhatja meg a biztosító részére:

- a) az új érték, azaz a vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének költsége,
- b) műszaki avult érték.

13.4. A vagyontárgyak érvényesen nem biztosíthatók új értéken abban az esetben, ha műszaki avultságuk meghaladja az 50 %-ot.

13.5. Vagyoncsoport egészére biztosítási összeg akkor határozható meg, ha a biztosítási szerződésben a teljes vagyoncsoport biztosítva van. Egyedi vagy tételenként biztosított vagyontárgyak biztosítása esetén külön listát kell mellékelni.

13.6. A biztosítási ajánlat és kötvény, illetve ezek mellékletei tartalmazzák a biztosított vagyontárgyak egyedileg vagy vagyoncsoportonként, telephelyenként meghatározott biztosítási összegét. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy újértékét (lsd. még túlbiztosítás).

13.7. Ha a biztosított egy vagyoncsoporton belül eltérő értékelési módokat alkalmaz, az érintett vagyoncsoportot vagyontárgyanként tételesen részleteznie kell, azonosítható módon feltüntetve az egyes vagyontárgyak biztosítási összegét és a vagyontárgyak értékelésének módját.

13.8. A biztosító a biztosított kockázatok tekintetében a biztosítási összegben belül korlátozhatja felelősségét kártérítési limit vagy első kockázatra szóló limit alkalmazásával. A szolgáltatási limit ebben az esetben az adott kockázatra vállalt szolgáltatási felső határ, téríthető maximális összeg.

13.9. A biztosítási összeg módosítását a szerződő a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor kezdeményezheti. A biztosítási összeg módosítása a biztosítási díj módosulásával járhat együtt.

13.10. A biztosítási összegek telephelyek és vagyoncsoportok között nem csoportosíthatók át.

14. AZ ÉRTÉKKÖVETÉS

14.1. A vagyontárgyak értékében bekövetkezett változás követése érdekében a biztosító a biztosított vagyontárgyak biztosítási összegét és a biztosítási díját – a kárgyakoriságtól függetlenül – évente egy alkalommal az árszínvonal változásához igazítja (indexálja).

14.2. A biztosítási összeg és díj indexálásának alapja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által a 14.4. pont szerint számított és figyelembe vett, az építőipar termelői és az ipar belföldi értékesítésének árindexeiből egyszerű számtani átlaggal számított árindex.

14.3. Az indexálás módja:

- a) A biztosító minden biztosítási évforduló előtt legkésőbb 60 nappal levélben tájékoztatja a szerződőt az index mértékéről, a módosított biztosítási összegről és díjról.
- b) Az indexálás elfogadása esetén a szerződőnek teendője nincs, a szerződés a következő biztosítási időszak kezdetétől indexálva él tovább.
- c) Amennyiben a szerződő az indexálással nem ért egyet, évforduló előtt legkésőbb 15 nappal, írásban kérheti az indexálás mellőzését. Ebben az esetben a szerződés a kö-

vetkező biztosítási időszak kezdetétől változatlan feltételekkel marad érvényben.

14.4. Az indexálás mértéke:

A biztosító az értékkövetés mértékét minden év november 1-jéig állapítja meg a KSH évközi, az év azonos időszakához (hónap, negyedév) viszonyított, szeptember – augusztusi időszakra publikált havi, illetve negyedéves adatai alapján, amelytől a biztosító 3 százalékponttal eltérhet.

14.5. Az így meghatározott index a következő év február hó 1-jétől a rákövetkező év január hó 31-ig érvényes és alkalmazandó. A biztosítási szerződés értékkövetéses módosítása évfordulóra történik meg.

14.6. Az értékkövetéssel módosított vagyoncsoportonkénti biztosítási összegeket az előző biztosítási évre vonatkozó biztosítási összegek és a biztosító által megállapított index szorzata adja. A biztosítási összegek változását a biztosítási díj arányosan követi. A szerződés egyéb elemei változatlanul maradnak.

14.7. Az indexálás nem helyettesíti a biztosított vagyontárgyak értékének egyéb okból bekövetkező változásait (beruházás, új eszközök vásárlása, régi eszközök cseréje, egyéb értékemelkedés- vagy csökkenés stb.). A szerződéses adatokban bekövetkezett változásokat a változás-bejelentési kötelezettség alapján a biztosítónak haladéktalanul, írásban be kell jelenteni.

14.8. A biztosító az indexálás alkalmazása esetén sem tekint el az alulbiztosítottság vizsgálatától és indokolt esetben az aránylagos térítés alkalmazásától (lsd. 15. pont).

14.9. Nem indexálódik(nak) a szerződésben foglalt szolgáltatási limitek.

15. ALULBIZTOSÍTÁS ÉS TÚLBIZTOSÍTÁS

15.1. Ha a szerződő által meghatározott biztosítási összeg alacsonyabb, mint az arra a vagyontárgyra vagy vagyoncsoportra választott értékmeghatározással számított káridőponti tényleges összeg, a biztosító aránylagos térítést alkalmaz, tehát a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a biztosítási összeg aránylik a biztosítási összeg meghatározásának módszere szerint megállapított értékhez.

15.2. Alulbiztosítás esetén a biztosító a kárenyhítés költségeit a biztosítási összeg és a vagyontárgy értékének arányában köteles megtéríteni.

15.3. Az alulbiztosításra vonatkozó szabályokat a szerződésben kikötött szolgáltatási limitekre is alkalmazni kell.

15.4. Amennyiben a biztosítási összeg az adott vagyontárgy/vagyoncsoport biztosítási értékénél (a biztosított vagyontárgy választott módszer szerint meghatározott értékénél) kevesebb, mint 10%-kal kisebb, a biztosító az alulbiztosítás szabályait nem alkalmazza.

15.5. Ha a vagyontárgyak biztosítási összege a választott módszer szerinti értéket meghaladja, akkor a módszer szerinti értéket meghaladó részében a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis (túlbiztosítás), és a díjat megfelelően le kell szállítani.

16. ÖNRÉSZESEDÉS

16.1. A biztosítási kötvényben feltüntetésre kerülő, abszolút összegben vagy százalékban meghatározott mértékű, az egyes vagyoncsoportokra vagy tételesen biztosított va-

gyontárgyak esetén a vagyontárgyanként meghatározott önrészesedés a kár és a káreseménnyel összefüggésben felmerülő egyéb kiadásoknak azon része, amelyet a biztosított minden káresemény kapcsán önmaga visel.

16.2. *A vagyontárgyak tételes biztosítása esetén, ha egy biztosítási esemény során több biztosított vagyontárgy is károsodik, akkor a károsodott vagyontárgyakhoz tartozó legmagasabb önrészesedés kerül csak a kártérítésből levonásra.*

16.3. *A biztosító az önrészesedést a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkezett minden egyes káreseménynél figyelembe veszi.*

16.4. *Amennyiben a biztosító kár esetén alulbiztosítást állapít meg, az önrészesedést az alulbiztosítás mértékének megfelelően arányosan csökkentett kártérítési összegből kell levonni.*

16.5. *Amennyiben a kár a biztosítási eseményenkénti önrészesedést nem haladja meg, a biztosító a kárt nem téríti meg.*

17. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ, A DÍJFIZETÉS SZABÁLYAI

17.1. *A biztosító a díjat az egyéves biztosítási időszakra, kockázatarányosan állapítja meg. A biztosítót a kockázatviselés kezdetétől a kockázatviselés teljes tartamára megilleti a díj.*

17.2. *Az éves díj részletekben is megfizethető, a részletfizetés gyakorisága lehet havi, negyedéves és féléves. Részletfizetés esetén a biztosító pótdíjat számíthat fel. A díjfizetés gyakoriságát és esedékességét a szerződés rögzíti.*

17.3. *A biztosítás első díja a szerződésben meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttkor esedékes. Minden későbbi díj vagy díjrészlet pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyik időszakra a biztosítási díj vagy díjrészlet vonatkozik. A biztosítási díj fizetése a szerződő fél választása szerint történhet postai csekkel, banki átutalás vagy inkasszó útján. Banki átutalás választása esetén a kötvényszámot fel kell tüntetni a megjegyzés rovatba azonosítás céljából.*

17.4. *A biztosító és a szerződő az első biztosítási díj megfizetésére díjhalasztásban állapodhatnak meg. A halasztott első díj a megállapodás szerint esedékes.*

17.5. *A biztosító az egy évnél rövidebb tartamú szerződés díját egy összegben állapítja meg (a továbbiakban: egyszeri díj). Az egyszeri díjat a szerződésben meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttkor kell megfizetni. Az egy évnél rövidebb időtartamra kötött szerződéseknel részletfizetési megállapodás nem köthető.*

17.6. *Ha a szerződő az első díjat a szerződés hatálybalépése előtt befizeti, ezt az összeget a hatálybalépés időpontjáig a biztosító kamatmentes előlegként kezeli. Ha a szerződés nem jön létre, a biztosító a részére befizetett összeget az ajánlat visszautasításától számított 15 napon belül visszautalja a szerződőnek.*

17.7. *Az esedékes díjrészletnél magasabb összeg befizetésével többletszolgáltatásra jogosultság nem keletkezik. A befizetett díjtöbbletet a biztosító a következő időszak biztosítási díjába beszámítja, vagy a szerződő kérésére az összeg biztosítóhoz történő beérkezéstől számított 60 napon belül a szerződőnek visszafizeti.*

17.8. *Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és a biztosító szolgáltatása kimeríti a biztosítási összeget/limitet, a*

biztosítási időszakra járó teljes díj – a ténylegesen megállapított kárösszeg erejéig – a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában esedékessé válik, és a biztosító jogosult e díjat az esetleges díjhátralékkal együtt a szolgáltatásába beszámítani.

17.9. *A vagyontárgybiztosítási kockázat elvállalását és a biztosítási díj képzését befolyásoló tényezők:*

- a) a különös feltételek szerint vállalt kockázat természete,
- b) a biztosított gép fajtája, funkciója,
- c) fedezeti kiterjesztések,
- d) az önrészesedés mértéke,
- e) a biztosítási díj fizetésének gyakorisága és módja,
- f) a biztosítás tartama,
- g) a biztosítási összeg,
- h) 5 évre visszamenőleg a bekövetkezett károk adatai (kárelőzmény),
- i) a biztosító kérésére a szerződő által a kockázat felméréséhez megadott egyéb adatok,
- j) a veszélyközösség jellemzői.

17.10. *A 17.9. pontban felsorolt adatok változása a biztosítási díj változását vonhatja maga után.*

18. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A szerződő/biztosított kötelezettségei

18.1. KÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉG

18.1.1. *A biztosított tevékenység(ek)et a biztosított cégjegyzékében felsorolt tevékenységei alapján kell meghatározni. A szerződő valamennyi biztosítani kívánt tevékenységét köteles megnevezni. A biztosítási kötvényen meg nem nevezett tevékenységek, illetve az ezen tevékenységek folytatása során okozott károk nem biztosítottak.*

18.1.2. *A szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett.*

18.1.3. *A szerződő az első biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díj meghatározásához szükséges adatokat cégszerűen aláírt adatközlő/kérdőív kitöltésével vagy ezzel egyenértékű, a kért adatokat tartalmazó más nyilatkozattal köteles a biztosítónak megadni.*

18.1.4. *A szerződő/biztosított köteles – a biztosító kérésére – a biztosító kockázata szempontjából jelentős okiratokat, szerződéseket, hatósági határozatokat (társasági szerződés, a vállalat számviteli politikája, munkaköri leírás stb.) a biztosító részére átadni, illetve ezekbe betekintést biztosítani.*

18.1.5. *A biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a szerződő fél közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését.*

18.1.6. *A közölt adatok valóságtartalmáért a szerződő és a biztosított felelős. A közölt adatok ellenőrzését a biztosító részére lehetővé kell tenni. A biztosító ellenőrzési lehetősége a szerződőt (biztosítottat) a közlési kötelezettség alól nem mentesíti.*

18.1.7. *Ha a szerződést nem a biztosított köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a biztosított belépéséig a szer-*

zódó fél a hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a biztosítottnak köteles tájékoztatni.

18.2. A VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

18.2.1. A biztosítási kockázat szempontjából lényeges, illetve a közlési kötelezettség körébe vont körülmények változását a szerződő/biztosított haladéktalanul – de legfeljebb bekövetkezésüktől számított 8 napon belül – köteles a biztosítottnak írásban bejelenteni.

18.2.2. Ilyen, a bejelentési kötelezettség alá tartozó főbb változások többek között:

- a szerződésben rögzített adatok megváltozása,
- vagyoneérték-változás,
- a tevékenység jellegének megváltozása,
- új alaptervékenységet folytató üzem vagy létesítmény üzembe helyezése, új gyártási ág, technológia bevezetése,
- a telephely megváltoztatása, áthelyezése,
- épületszerkezet, üzem, műhely átalakítása, technológia módosítása,
- a kármegelőzés vagy kárelhárítás rendszerének módosulása,
- új üzem, telep létesítése, új vagyontárgy beszerzése,
- a káresemény lehetséges, várható bekövetkezésére utaló jelek észlelése,
- az üzemek, berendezések legalább háromhavi időtartamra történő – nem időnyiszorú – leállítása (átmeneti szüneteltetés) vagy a termelésből való végleges kivonása,
- az üzemek, telepek, vagyontárgyak átadása vagy bérbeadása,
- a vagyontárgyak telephelyek közötti átcsoportosítása,
- a biztosított vagyont érintő csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítása,
- a jelen szerződés alapján biztosított vagyontárgyakra további biztosítás megkötése.

18.2.3. A szerződő/biztosított a biztosító kérésére köteles a változásra vonatkozó módosított, illetőleg változott tartalmú okiratokat a biztosítottnak átadni.

18.2.4. A szerződő köteles továbbá bejelenteni, amennyiben székhelye, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma vagy bankszámlaszáma megváltozik. A biztosító jogosult az általa ismert utolsó levelezési címre, székhelyre, e-mail címre, telefonszámra, valamint értesítési címre mindaddig joghatályosan nyilatkozatot vagy értesítést küldeni, illetve a megadott bankszámlaszámra mindaddig joghatályosan kifizetést teljesíteni, amíg a levelezési címre, székhelyre, e-mail címre, telefonszámra, bankszámlaszámra vagy értesítési címre vonatkozóan változás-bejelentés nem érkezett be a biztosítóhoz.

18.3. A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerződő felet és a biztosítottnak; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.

18.4. Ha a szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra vonatkozik, és a közlési vagy változás-bejelentési kötelezettség megsértése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a közlésre vagy a változás-bejelentésre irányuló kötelezettség megsértésére a többi vagyontárgy esetén nem hivatkozhat.

18.5. KÁRBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

18.5.1. A szerződő/biztosított a biztosítási eseményt azonnal, de legfeljebb a bekövetkezéstől, illetve a tudomására jutástól számított 2 munkanapon belül köteles a biztosítottnak írásban, személyesen vagy telefonon bejelenteni. Telefonos bejelentés esetén a biztosító kérheti a bejelentés írásos megerősítését is.

A biztosító elérhetőségei:

Interneten: online kárbejelentő rendszeren keresztül (signal.hu/Kárrendezés/Vagyonkár bejelentése)

Ügyfélszolgálati irodánk: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

Levélcím: 1519 Budapest Pf.260.

Telefon: +36-1-458- 4200

E-mail: vagyonkar@signal.hu

18.5.3. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:

- a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontját, leírását,
- a károsodott vagyontárgyak megnevezését, helyét, becsült értékét,
- a kárfelvételi jegyzőkönyvet,
- a megtett és tervezett intézkedéseket, azok célját,
- a biztosítási eseménnyel kapcsolatos büntető-, illetve polgári peres eljárásról való tájékoztatást,
- a beszerzési számlát, az adásvételi szerződést, a leltárívet, a költségszámításokat, bérleti szerződést, építési engedélyt, statikusi szakvéleményt, műszaki leírást, gazdaságossági számítást, önkormányzati hatósági bizonyítványt, feljelentést, bírósági ítéletet, kölcsönadási szerződést,
- ha a bejelentés üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, a titokgazda hozzájárulását ahhoz, hogy a biztosító a titkot megismerje, és az arra vonatkozó adatokat kezelje,
- ha a biztosító rendelkezésére bocsátott információ üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, akkor a rendelkezésre bocsátott titok kezelésére vonatkozó szabályokat, belső utasításokat,
- a biztosító megtérítési igényének érvényesítéséhez szükséges adatokat, dokumentumokat,
- a biztosított ügyintézőjének nevét és telefonszámát,
- a biztosító által kért egyéb – a kárrendezés lefolytatásához szükséges – iratokat, dokumentumokat az 1. sz. melléklet szerint.

18.5.4. Amennyiben a káresemény jellege (betöréses lopás, rablás, tűz stb.) igényli, az illetékes hatóságokat, szerveket (rendőrség, tűzoltóság, munkaügyi felügyelőség stb.) is azonnal értesíteni kell és a biztosító rendelkezésére kell bocsátani az önkormányzat hatósági bizonyítványát vagy az önkormányzati tűzoltóság igazolását. Betétkönyvek, értékpapírok károsodása vagy eltűnése esetén a szerződő köteles haladéktalanul zároltatni a kifizetést és megindítani a hirdetményi eljárást.

18.5.5. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződő/biztosított köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani minden olyan okiratot, bizonylatot, amelyek a tulajdoni viszonyok, a kárigény jogosságának, a biztosítási esemény bekövetkezésének, a kártérítési összeg megállapításának elbírálásához szükségesek. Idegen vagyontárgyak esetén igazolni kell a birtoklás jogcímét (bérlet, bizomány, letét, lízing, feldolgozás, javítás, megmunkálás stb.), továbbá meg kell neveznie a tulajdonos személyét.

18.5.6. A biztosítottnak a bizonyítás általános szabályai szerint joga van a fenti vagy 1. melléklet szerinti okiratokon kívül

további más bizonyítási eszköz felhasználására a keletkezett, ténylegesen felmerülő károk és költségek igazolása, a követelésének érvényesítése érdekében.

18.5.7. A bejelentési határidők elmulasztása esetén a biztosító annyiban tagadhatja meg a biztosítási szolgáltatás kifizetését, amennyiben a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlené válnak.

18.6. KÁRMEGELŐZÉSI ÉS KÁRENYHÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

18.6.1. A szerződő és a biztosított köteles az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani a károk megelőzése és elhárítása érdekében, s ezzel összefüggésben a tervezésre, építésre, telepítésre, üzemeltetésre, védelemre, karbantartásra, tárolásra, beszerelésre és bontásra vonatkozó szakmai előírásokat mindenkor be kell tartania, köteles továbbá a káresemény bekövetkezésekor a biztosító utasítása, ezek hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményei szerint a kárt enyhíteni.

18.6.2. A biztosított köteles az elektromos víz- és gázvezetékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó berendezések, készülékek, továbbá a biztonságtechnikai berendezések karbantartásáról gondoskodni, a hatósági és építészeti előírásokat betartani. A biztosított köteles az üzemén kívüli épületek vezetékeit, berendezéseit, felszereléseit elzárni. Fűtési időnyben valamennyi vízvezeték és berendezést vízteleníteni kell, ha azokat átmenetileg nem üzemeltetik.

18.6.3. A biztosított köteles gondoskodni az alkalmazott vagyongvédelmi rendszer megfelelő működéséről és folyamatos karbantartásáról.

18.6.4. A károk megelőzésére, elhárítására és enyhítésére a hatályos jogszabályok, övrendszabályok, hatósági határozatok, a biztosított felügyeleti szervének utasításai és a biztosító előírásai mindenkor irányadók.

18.6.5. A veszélyhelyzet közvetlen elhárítását követően a biztosított is javaslatot dolgozhat ki a kár enyhítésére, és a tervet a biztosítóval egyeztetni. Ha a biztosító műszakilag egyenértékű, de gazdaságosabb megoldást javasol a kár enyhítésére, és ettől a megoldástól a biztosított eltér, a többletköltségeket a biztosító nem téríti.

18.6.6. A kárenyhítés szükséges költségei a biztosítási összeg keretei között akkor is a biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre.

18.7. A BIZTOSÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

18.7.1. A biztosító a károkat a biztosítási szerződési feltételekben foglaltak szerint téríti meg. A biztosító késedelmes szolgáltatás esetén kizárólag a magyar polgári jog szabályai szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

18.7.2. A biztosító maga, illetve képviselője, megbízottja útján jogosult akár a helyszínen ellenőrizni a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását, a kockázati viszonyokat befolyásoló körülményeket és a szerződő/biztosított által szolgáltatott adatok helyességét.

18.7.3. Amennyiben a kárrendezési eljárás során megállapítást nyer, hogy a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási esemény történt, a jogalap tisztázott, de nem érkezett

be minden kárrendezéshez szükséges irat a biztosítóhoz, a biztosított kérésére a biztosító a várható szolgáltatási összeg 80 %-ig kárelőleget folyósíthat.

18.7.4. A biztosító a kárrendezéshez nélkülözhetetlen dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb a szolgáltatási igény benyújtásától számított egy hónapon belül a biztosítási szolgáltatásra jogosult személynek:

- a) kellően megindokolt javaslatot tesz a szolgáltatására azokban az esetekben, amelyekben a szolgáltatási kötelezettségének fennállását és a szolgáltatásának mértékét jogcímenként (beleértve a kamatra vonatkozó tájékoztatást) összecszerően megállapította, vagy
- b) indokolással ellátott választ ad a szolgáltatási igényben foglalt egyes követelésekre azokban az esetekben, amikor a szolgáltatási kötelezettségét nem ismeri el, az nem egyértelmű vagy a teljes szolgáltatását összecszerően nem állapította meg.

Ha a kár kapcsán a biztosító járadék egyösszegű megváltását kezdeményezi, úgy ezzel egyidejűleg a biztosító köteles tájékoztatást adni a járadék megváltási tőkeösszegének jelenértékéről, melynél kisebb összegért a járadék nem váltható meg.

18.7.5. A térítési összeg a térítés alapjául szolgáló utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül esedékes.

19. A BIZTOSÍTÁSI KOCKÁZAT JELENTŐS NÖVEKEDÉSE

19.1. Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről továbbá, ha a szerződésben meghatározott lényeges körülmények, így különösen a kockázati körülmények változását közlik vele, a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására (beleértve a biztosítási díjtételek módosítását is), illetőleg – ha a kockázatot kockázatvállalási irányelvei alapján nem vállalhatja – a szerződést harminc napra írásban felmondhatja.

19.2. Ha a szerződő a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik, ha a biztosító erre a következményre a módosító javaslat megtételekor a szerződő figyelmét felhívta.

19.3. Ha a szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra vonatkozik, és a biztosítási kockázat jelentős megnövekedése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a 19.1. és 19.2. pontokban írt jogait a többi vagyontárgy vonatkozásában nem gyakorolhatja.

19.4. A biztosítási kockázat jelentős növekedésének minősül különösen, ha a biztosító a tudomására jutott lényeges körülmény alapján elutasítaná a szerződés megkötését, kizárást alkalmazna, díjszabása szerint magasabb biztosítási díj ellenében vállalná a kockázatot, vagy a biztosítási feltételek értelmében a kockázatot nem vállalhatja.

20. A FEDEZETFELTÖLTÉS

20.1. Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összegek az ugyanabban a biztosítási időszakban bekövetkezett

biztosítási esemény miatt kifizetett összegekkel csökkennek, kivéve, ha a biztosító a biztosítási szolgáltatással egyidejűleg közli a szerződő féllel a fedezetfeltöltési díjat és szerződő fél azt megfizeti.

20.2. Ha a szerződő fél a fedezetfeltöltés jogával nem él, a szerződés a kifizetett összeggel csökkentett biztosítási összeg mellett marad hatályban a folyó biztosítási időszakra.

21. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK SZABÁLYAI

21.1. A biztosító a károkat eseményenként és évenként a szerződésben kockázatviselési helyenként (telephelyenként), ezen belül vagyontárgyanként, vagyoncsoportonként, továbbá a mellékköltségekre megjelölt felső összeghatárig (együtt: biztosítási összeg), az önrészesedéssel csökkentve téríti meg postai vagy banki átutalással – a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben –, figyelembe véve, hogy az egyes vagyoncsoportok milyen értékelési mód szerint kerültek meghatározásra.

21.2. A szerződő/biztosított a biztosítási esemény helyszínét és a károsodott vagyontárgy állapotát a káreseményt követő 5 napon belül, illetve, a biztosítói kárszemle megkezdéséig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathatja meg.

Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatás következtében a biztosító számára – fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából – lényeges körülmények tisztázása vált lehetetlenné, kötelezettsége nem áll be.

21.3. Ha a biztosító a bejelentés kézhezvételétől számított ötödik munkanapon sem kezdi meg a kárrendezést, a biztosított intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket azonban további harminc napig köteles változatlan állapotban megőrizni.

21.4. A biztosítási esemény bekövetkezésének és a kár összegszerűségének bizonyítása a biztosítottat terheli.

21.5. A károk felmérése, megállapítása a biztosító helyszíni vizsgálata során a biztosítottal közösen készített tételes felsorolású jegyzőkönyvben foglaltak alapján történik.

21.6. A biztosítottnak az egy káreseményből származó károk helyreállításával kapcsolatos anyag-, munkabér-, valamint egyéb költségeket elkülönítetten (külön munkaszámon) kell nyilvántartania és elszámolnia, függetlenül attól, hogy a helyreállítás saját kivitelezésben vagy idegen kivitelező útján – vagy mind a két módon, vegyesen – történik.

21.7. A káreseménnyel összefüggésben idegen tulajdonú vagyontárgyakat ért károk kivizsgálását és összegszerű megállapítását a szerződő felek csak a károsult vagy megbízottja bevonásával közösen végezhetik. Az egyes vagyoncsoportokra vonatkozó biztosítási összegeket a károk térítése alkalmával vagyontárgyanként kell értékelni.

21.8. A biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben fizeti meg, ha a biztosított bizonyítja, hogy az ÁFA a károsodott vagyontárgy helyreállítása vagy újjáépítése során felmerült, és a biztosító kérésére tett nyilatkozata szerint ÁFA-visszaigénylésre a pótlás, javítás kapcsán nem jogosult (vállalkozás esetén ennek igazolása szükséges).

21.9. Amennyiben a biztosító az ÁFA-t is megfizeti, a biztosító szolgáltatása akkor sem haladhatja meg a biztosítási esemény

bekövetkezésének időpontjában érvényes kötvényen a károsodott vagyontárgyra meghatározott biztosítási összeget.

21.10. A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.

21.11. Nem az eredeti állapotra történő helyreállítás vagy utánpótlás esetén a biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás vagy pótlás költségeit téríti meg az előző pontokban foglaltaknak megfelelően.

21.12. Ha technológiai váltás miatt az eredeti állapot a károsodottal azonos műszaki paraméterekkel, egyenértékű módon már nem állítható helyre, akkor a biztosító a korszerűbb technológiából eredő értéknövekedést a szolgáltatási összegből levonja.

21.13. Amennyiben a biztosított berendezés több különálló, de technológiailag összekapcsolt egységből áll és a különálló egységek közül csak egyesek sérülnek meg, úgy a biztosító kizárólag a sérült egység kárát téríti meg. **A biztosító nem téríti meg a biztosított azon kárait, amelyek sérülésmentes elemek korlátozott felhasználhatóságából erednek.**

21.14. Ha a kár bekövetkeztében a biztosítási eseményen kívül más egyéb károsító esemény is közrehatott, a biztosító csak olyan mértékben nyújt szolgáltatást, amely biztosítási esemény következménye.

21.15. Az értékesíthető vagy egyéb módon hasznosítható maradványok értékét a biztosító a kár összegéből levonja.

21.16. Amennyiben a káreseménnyel összefüggésben hatósági eljárás volt folyamatban, úgy az eljárás során hozott határozatot köteles a biztosított a biztosítónak bemutatni.

21.17. Ismétlődő elemi károk

Egyetlen biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiakban felsorolt időtartam alatt bekövetkező alábbiakban felsorolt elemi károk:

- a) a hetvenkettő (72) órán belül ismételten bekövetkező jégverés, zivatar vagy tornádó, hurrikán, orkán, tájfun, trópusi ciklon, forgószél, vihar, felhőszakadás,
- b) az ötszáznegy (504) órán belül ismételten bekövetkező olyan árvíz, amelyet ugyanaz az egyszer vagy többször tetőző, egy vagy több víztömegként jelentkező magas vízállás okoz,
- c) a százhatvannyolc (168) órán belül ismételten bekövetkező földrengés, földmozgás, szökőár, vulkánkitörés, tengerrengés, továbbá e biztosítási esemény/ek valamelyikéből kialakuló, vagy e biztosítási esemény/ek miatt bekövetkező, valamint a fentiekben nem említett, egyéb elemi kárnak minősülő esemény/ek,
- d) amennyiben a bekövetkező biztosítási eseményre biztosítási fedezet kiterjed.

21.18. Bűncselekmény esetén a nyomozás újabb adatairól, a feltételezett tettesek kilétéről, a vádirat benyújtásáról, illetve a bírósági ítélet meghozataláról a biztosított a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a biztosítót írásban értesí-

teni. E kötelezettség akkor is fennáll, ha a biztosító a szerződésben vállalt kötelezettségének már eleget tett.

22. A SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKE

A biztosítási események bekövetkeztekor a biztosító – a biztosítási összeg meghatározása módszerének, illetve a vagyontárgyak biztosítási összegnek megfelelően – a következők szerint nyújt szolgáltatást:

22.1. Teljes kár esetén (teljes megsemmisülés vagy gazdaságatlan javíthatóság) a biztosító a biztosítási összeg alapjául szolgáló értékelési mód szerinti értéken térít.

22.2. Tárgyi eszközök teljes kára esetén a biztosító a műszaki avult értéket téríti meg

a) mindaddig, amíg a tárgyi eszköz pótlásra, illetve újjáépítésre nem kerül,

b) amennyiben a tárgyi eszköz avultsága a 50%-ot eléri vagy meghaladja.

22.3. Új értéken biztosított vagyontárgyakban keletkezett részleges kár esetén az újkori állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költséget fizeti a biztosító, amennyiben a kár időpontjában a tárgyi eszköz avultsága nem haladja meg az 50%-ot. Káridőpontban 50%-ot elérő vagy azt meghaladó avultság esetén a biztosító a műszaki avult értéken történő térítés szabályai szerint jár el.

22.4. Műszaki avult értéken biztosított vagyontárgyakban keletkezett részleges kár esetén a káridőponthoz állapottal helyreállítását avult értéken téríti a biztosító, a helyreállítás során keletkezett esetleges értékemelkedés levonásával.

22.5. A nem aktivált – építési, szerelési tevékenységgel együtt nem járó – beruházásokban keletkezett károk térítése:

a) teljes kár esetén a készültségi foknak megfelelő, ténylegesen felmerült költségek térülnek,

b) részleges kár esetén a javítási költség, a káridőponthoz ténylegesen felmerült költségek erejéig.

22.6. A termelésből kivont, használaton kívüli vagyontárgyak kárát a műszaki avult értékig téríti meg a biztosító.

22.7. Idegen tulajdonú vagyontárgyak kárai műszaki avult értéken térülnek.

23. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA; A SZERZŐDÉS ÚJRA ÉRVÉNYBE HELYEZÉSE

23.1. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés megszűnéséig áll fenn.

23.2. A biztosítási szerződés az alábbi okok miatt szűnhet meg:

23.2.1. Felmondás: A határozatlan tartamú biztosítási szerződést a felek – 30 nap felmondási idővel – a biztosítási időszak végére írásban bármikor felmondhatják.

23.2.2. Díj nemfizetés: Ha a szerződő az első biztosítási díjat annak esedékességétől számított 30 napon belül – vagy halasztott díjfizetés esetén a megállapodás szerinti határidőig – nem egyenlíti ki, akkor a biztosítási szerződés a kockázatviselés kezdetére visszamenőleges hatállyal megszűnik.

23.2.2.1. A folytatólagos biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a kockázatviselés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, ha ad-

dig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette, kivéve, ha a biztosító póthatáridő kitűzésével a díjfizetésre az esedékességet követő 30. napig írásban a szerződőt fel nem szólította. Ebben az esetben a póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik.

23.2.2.2. Ha az esedékes díjnak csak egy része került megfizetésre, a szerződés – változatlan biztosítási összeggel – a befizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn.

23.2.2.3. A díj nemfizetés miatti megszűnés után befizetett díj nem helyezi újra hatályba a szerződést. E díjat a biztosító visszautalja.

23.2.2.4. Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított 6 hónapon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik.

23.2.3. Érdekmulás, lehetetlenülés: Ha a biztosítás hatályának kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés, illetőleg annak megfelelő része nem válik hatályossá. Ha a szerződés hatálya alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés, illetőleg annak megfelelő része az érdekmulás napjával megszűnik.

23.2.3.1. A biztosítási érdek megszűnéséhez fűződő **23.2.3. pont** szerint jogkövetkezmények alkalmazandók abban az esetben is, ha az érdekmulás kizárólag a biztosított vagyontárgy tulajdonjoga átszállásának következménye, és a vagyontárgy más jogcím alapján már korábban is az új tulajdonos birtokában volt.

23.2.3.2. Ha a szerződés a biztosítási esemény bekövetkezése miatti érdekmulással (pl. totálkár) szűnt meg, a biztosítót megilleti annak a biztosítási időszaknak a teljes díja, amelyben kockázatviselése véget ért.

23.2.4. Közös megegyezés: A biztosítási szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető az erről szóló megállapodásban szereplő időponttól.

23.2.5. Határozott tartam esetén: A határozott tartamra kötött biztosítási szerződés a tartam lejáratakor, a kötvényben megjelölt időpontban megszűnik.

23.2.6. A biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén jelen feltétel 19.1 és 19.2. pontjában foglaltak szerint.

24. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE ÉS MEGTÉRÍTÉSI IGÉNYE

24.1. A szerződő/biztosított közlési, illetőleg változás-bejelentési kötelezettségének megsértése esetén a biztosító kártérítési, helytállási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

24.2. A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a szerződő/biztosított a biztosítónak a biztosítási esemény bekövetkezését a 18.5.1. pontban foglalt határidőn belül és feltételek szerint nem jelenti be, a szükséges felvilágosítást nem adja meg, illetve nem teszi lehetővé a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését, feltéve, hogy a biztosítási esemény lényeges körülményei ez által kideríthetetlené válnak.

24.3. A biztosító mentesül vagyonszolgáltatási kötelezettsége alól abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen

- a) a biztosított, illetőleg a szerződő fél,
- b) velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk,
- c) üzletvezetésre jogosult tagjai, a biztosított vagyontárgy megőrzésével, megóvásával megbízott alkalmzottai, tagjai, illetőleg megbízottai,
- d) a biztosított jogi személynek vezető beosztású tisztviselőjük, vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagjuk, munkavállalójuk, vagy megbízottjuk szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.

24.4. E szerződés szerint súlyosan gondatlan károkozásnak minősül többek között, ha az előző bekezdésben meghatározott személy

- a) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végezte,
- b) tevékenységét jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek hiányában végezte,
- c) a kárt súlyosan ittas állapotban, bódulatot keltő vagy hallucinogén szerek (például kábítószer) fogyasztásának hatása alatt, illetve ezzel az állapotával összefüggésben okozta,
- d) a kárt a kármegelőzési, kárenyhítési előírások, foglalkozási szabályok súlyos vagy ismétlődő, illetve folyamatos megsértésével okozta,
- e) azonos károkozási körülményekkel visszatérően okozott kárt, és a biztosító felhívása ellenére a károkozási körülményt nem szüntette meg, noha az megszüntethető lett volna,
- f) a biztosított a kárt a szakmai előírások, belső utasítások súlyos vagy ismétlődő, illetve folyamatos megszegésével okozta.

24.5. Súlyosan gondatlan károkozásnak minősül továbbá, ha

- a) a biztosítottat a biztosító vagy harmadik személy, írásban a biztosítási esemény bekövetkezésének lehetőségére figyelmeztette, és a kár ezután a szükséges intézkedés hiányában következett be,
- b) bíróság jogerős határozata állapítja meg a súlyosan gondatlan károkozás tényét.

24.6. A szerződő/biztosított a kárral kapcsolatban hozzá bármilyen címen befolyó megtérülést 8 munkanapon belül köteles a biztosítónak írásban bejelenteni, és azt a már kifizetett térítés erejéig tartozik a biztosítónak visszafizetni.

24.7. Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, megilletik mindazok a jogok, amelyek a biztosítottat illetik meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve, ha ez a biztosítottal közös

háztartásban élő hozzátartozó. A megszűnt követelés biztosítékai fennmaradnak, és e követelést biztosítják.

24.8. A biztosított köteles a biztosító megtérítési igényének érvényesítését elősegíteni, az ehhez szükséges információk, adatok, dokumentumok rendelkezésre bocsátásával. A biztosított visszkereseti igényéről a biztosító hátrányára nem mondhat le. Az e kötelezettségének elmulasztásából származó következmények a biztosítottat terhelik.

24.9. Ha a biztosító nem térítette meg a teljes kárt és a biztosító a károkozóval szemben keresetet indít, köteles erről a biztosítottat tájékoztatni, és a biztosított kérésére köteles a biztosított igényét is érvényesíteni. A biztosított igényének érvényesítését a biztosító a költségek előlegezésétől teheti függővé. A megtérült összegből elsőként a biztosított követelését kell kielégíteni.

24.10. Ha a biztosított vagyontárgy megkerül, arra a biztosított igényt tarthat, ebben az esetben azonban a kifizetett szolgáltatási összeget vissza kell fizetnie.

25. ELÉVÜLÉS

25.1. A jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje a biztosítási esemény bekövetkeztétől, illetve a követelés alapjául szolgáló egyéb körülmény bekövetkezésétől számított egy év.

25.2. Ha jogszabály a jelen szerződési feltételek alapján megkötött szerződésből eredő igények érvényesítésére jogvesztő határidőt állapít meg, és ez egy évnél rövidebb, akkor a biztosítási szerződésből eredő igények érvényesítésére nem az elévülési határidőkre irányadó rendelkezés, hanem a jogvesztő határidőt megállapító jogszabály rendelkezései az irányadók.

26. EGYÉB

26.1. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos bejelentéseket és nyilatkozatokat írásban kell közölni.

26.2. A jelen feltételek szerint írásbelinek minősül az írásba foglalt, aláírással ellátott jognyilatkozat, vagy a fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt jognyilatkozat, vagy az e-mail, ill. a fax útján tett jognyilatkozat. A biztosítási szerződés felmondása kizárólag postai úton vagy faxon megküldve vagy e-mail mellékleteként megküldött, a nyilatkozatot tevő aláírásával ellátott szkennelt PDF dokumentumba foglaltan érvényes.

26.3. Jelen általános szerződési feltételek, illetve a vonatkozó ügyféltájékoztató alapján létrejövő biztosítási szerződésre, illetve az annak alapján való igényérvényesítésre, vagy azzal kapcsolatos esetleges jogviták elbírálására, az eljárás szabályait is ideértve, a magyar jog az irányadó.

26.4. Függő biztosításközvetítő a biztosító kifejezett felhatalmazása esetén jogosult biztosítási díjat átvenni, és nem jogosult a biztosítótól a szerződőnek vagy biztosítottak járó összeg kifizetésében közreműködni.

26.5. A független biztosításközvetítő a biztosító nevében nem jogosult biztosítási díjat átvenni, valamint a biztosítótól a károsultnak járó összeg kifizetésében nem jogosult közreműködni.

26.6. A biztosítási szerződést érintő, a biztosítók által kötelezően alkalmazandó jogszabály megváltozása esetén, az új, illetve módosult jogszabályi rendelkezés automatikusan a biztosítási szerződés részévé válik.

26.7. Nem válik a biztosítási szerződés tartalmává a felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a biztosítási üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

27. LÉNYEGES ELTÉRÉS A JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRTAKTÓL

A jelen általános szerződési feltételek az alábbiakban térnek el lényegesen a jogszabályban (Ptk.) előírtaktól:

- a) Nem fogyasztói szerződés esetén is létrejöhet a biztosítási szerződés a biztosító ráutaló magatartásával. (3.6.)
- b) Nem jön létre a szerződés, ha a biztosító a szerződő által tett ajánlatot a beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül elutasítja, vagy arra nem válaszol, kivéve, ha a szerződés a biztosító ráutaló magatartásával jön létre. (3.8.)
- c) A folytatólagos biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a kockázatviselés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette, kivéve, ha a biztosító póthatáridő kitűzésével a díjfizetésre az esedékességet követő 30. napig írásban a szerződőt fel nem szólította. Ebben az esetben a póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik. (23.2.2.1.)
- d) Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és a biztosító szolgáltatása kimeríti a biztosítási összeget/limitet, a biztosítási időszakra járó teljes díj – a ténylegesen megállapított kárösszeg erejéig – a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában esedékessé válik, és a biztosító jogosult e díjat az esetleges díjhátralékkal együtt a szolgáltatásába beszámítani. (17.8.)
- e) Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított 6 hónapon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. (23.2.2.4.)
- f) Érdeműlásnak minősül vagyonszolgáltatásokban a tulajdonjog átszállásának az esete is, ha a biztosított vagyontárgy más jogcím alapján már korábban az új tulajdonos birtokában volt. (23.2.3.1.)
- g) A jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje – az ötéves általános elévülési szabálytól eltérően – a biztosítási esemény bekövetkeztétől, illetve a követelés alapjául szolgáló egyéb körülmény bekövetkezésétől számított egy év. (25.)
- h) A jelen feltételek szerint írásbelinek minősül az írásba foglalt, aláírással ellátott jognyilatkozat, vagy a foko-

zott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt jognyilatkozat, vagy az e-mail, ill. a fax útján tett jognyilatkozat. A biztosítási szerződés felmondása kizárólag postai úton vagy faxon megküldve vagy e-mail mellékleteként megküldött, a nyilatkozatot tevő aláírásával ellátott szkennelt PDF dokumentumba foglaltan érvényes. (26.2.)

- i) Nem válik a biztosítási szerződés tartalmává a felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a biztosítási üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. (26.7.)

28. ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSI GYAKORLATÓL

A jelen általános szerződési feltételek az alábbiakban térnek el a korábbi szerződési gyakorlattól:

- a) Elkülönítésre és definiálásra kerültek a szerződés alanyai.
- b) Kiegészítésre kerültek a fogalom-meghatározások.
- c) Meghatározásra kerültek a szerződés létrejöttének módjai.
- d) Pontosításra került a biztosítható és a nem biztosítható vagyontárgyak köre.
- e) Bekerültek a fedezetbe a mellékköltségek a biztosítási összeg maximum 10%-ig.
- f) Kikerültek a feltételből és különálló dokumentumba lettek szerkesztve a titok- és adatvédelemmel, panaszkézeléssel kapcsolatos szabályok.
- g) Új pontba kerültek a biztosítási összeg meghatározásának megváltozott szabályai.
- h) Pontosításra kerültek a szolgáltatás szabályai és mértéke.

SIGNAL IDUNA BIZTOSÍTÓ ZRT.

A GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (2021)

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén okoznak.

A jelen különös biztosítási feltételek alapján kötött biztosítási szerződés vonatkozásában a gépbiztosítások általános szerződési feltételeit az e különös biztosítási feltételekben foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni. A jelen különös biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a gépbiztosítások általános szerződési feltételei, míg a jelen különös biztosítási feltételeknek a gépbiztosítások általános szerződési feltételeitől eltérő rendelkezései esetén a jelen különös biztosítási feltételek szabályai az irányadók.

1. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

1.1. A biztosító megfizeti a biztosított vagyontárgyaknak belső és/vagy külső erőhatás miatti, illetve a vagyontárgyak elektronikus egységeinek csak külső erőhatás miatti, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen bekövetkezett törés és repedés kárait, amelyek a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozzák. A jelen biztosítási feltételek szerint a törés- és repedéskár gyűjtőfogalom, és ilyennek minősülnek mindazok a maradandó alakváltozással járó mechanikai károsodások is, amelyek a törésen, repedésen kívül a következő deformációk formájában álltak elő: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.

1.2. Géptörés-biztosítási káreseménynek többek között az minősül, ha a kár oka

- a) anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
- b) rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása (kivéve Géptörésbiztosítás Különös Biztosítási Feltétel 2.1.h) pontjában kizárt fokozatos, folyamatos állagromlás),
- c) hibás beállítás vagy szabályozás,
- d) rossz elhelyezés, telepítés,
- e) hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kimaradása,
- f) a szokásosnál nagyobb erőhatás, túlterhelés,
- g) kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformálódás,
- h) túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezéseket),
- i) a centrifugális erő hatása miatti széthullás,
- j) az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be),
- k) a mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása,
- l) leesés, lökés, ütközés,
- m) befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás,
- n) idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás,

- o) a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatlának hiánya, szakmai tévedése (hibás munkavégzés),
- p) a biztosított egyéb alkalmazottjainak, megbízottjainak gondatlansága.

2. KIZÁRÁSOK

2.1. Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár oka:

- a) tűz, robbanás és összeroppanás (a robbanás fogalmába nem tartozik bele a turbinák, kompresszorok, motorhengerek, hidraulikus hengerek, lendkerekek, centrifugák, transzformátorok, kapcsolók és áramelosztók törése), villámcsapás,
- b) vezetékes vízkárok, technológiai csővezetékek törése,
- c) vihar, árvíz, belvíz, felhőszakadás, földrengés (földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üregek beomlása), jégverés és hónymás, földrengés,
- d) légi járművek rázuhanása és ismeretlen földi járművek által okozott rongálási károk,
- e) tűzoltás, épületek összeomlása, megsüllyedése, megdőlése, valamint a fenti eseményeket követő romeltakarítás, lebontás és szétszerelés,
- f) lopás,
- g) betöréses lopás és rablás,
- h) a gép fokozatos és folyamatos állagromlása, használat során bekövetkező kopás és elhasználódás, vízkőlerakódás, szennyeződés, légköri jelenségek által előidézett korrózió vagy kopás, festett vagy csiszolt felületek karcolódása,
- i) fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve a hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba, kivéve, ha géptörés biztosítási eseményt idéznek elő más biztosított gépszerkezetekben, alkatrészekben.

2.2. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra, amelyek

- a) a gép
 - próbaüzeme,
 - szándékos túlterhelése,
 - biztonsági határt meghaladó próbanyomása, próbaterhelése,
 - telephelyen kívüli szállítása során keletkeztek,
- b) szerszámokban (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezészerszámokban), gyártóeszközökben, öntőformákban, öntőtímbákban és öntőüstökben, továbbá az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban keletkeztek,
- c) a sűrűn cserélendő alkatrészekben, porlasztófúvókákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védőrácsokban, hő- és tűzálló falzatokban, burkolatokban, fogaskerekekben,
- d) meghajtószíjakban, meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és a nem fémből készült alkatrész-

- szekben, tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben, szitákban és csomagolóanyagokban keletkeztek,
- e) semmiféle üzemi segédanyagra, mint különösen motorhajtóanyagok, vegyszerek, szűrőanyagok, katalizátorok, hűtőanyagok, kenőanyagok, szigetelés vagy erőátvitel célját szolgáló olaj.
 - f) magának a gépnek a – károsodás elleni védelmet szolgáló – biztonsági berendezésében, a gép működésével összefüggésben keletkeztek, és csak arra korlátozódtak,
 - g) törés és repedés nélküli meghibásodás, működési zavar, működésképtelenség formájában álltak elő,
 - h) számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek,
 - i) a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkeztek,
 - j) kötbér és bírság jellegű többletköltséggént merültek fel,
 - k) a termelési folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkeztek (pl. túlóra, sürgősségi felár, termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér vagy egyéb veszteség),

- l) éjszakára vagy munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munka bérkölségeként, illetve expressz vagy légipostafuvar miatti többletköltséggént merültek fel,
- m) kedvezmények elvesztéséből, késedelemből vagy piacvesztésből adódtak,
- n) a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítésként a biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhetők, illetve visszaigényelhetők,
- o) a garancia és szavatosság körében megtérülnek.

3. ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSES GYAKORLATTÓL

A jelen különös szerződési feltételek az alábbiakban térnek el a korábbi szerződési gyakorlattól:

- a) kikerült a fedezetből a gépbaleset kockázat

GÉPEK VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (2021)

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén okoznak.

Jelen kiegészítő biztosítás létrejöttének feltétele, hogy a biztosítandó vagyontárgy vonatkozásában a biztosított rendelkezik érvényben lévő géptörés biztosítással, illetve azt egyidejűleg megköti.

A jelen különös biztosítási feltételek alapján kötött biztosítási szerződés vonatkozásában a gépbiztosítások általános szerződési feltételeit az e feltételben foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni. A jelen különös biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben az általános szerződési feltételek, míg a jelen különös biztosítási feltételeknek az általános szerződési feltételektől eltérő rendelkezései esetén a jelen különös biztosítási feltételek szabályai az irányadók.

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen biztosítási feltételek alkalmazásában

1.1. Árvíznek minősül, ha az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyóvizek, állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkollal csatlakozó csatornák, tavak vízszintje az időjárási körülmények miatt oly mértékben megemelkedik, hogy a kiáradó víz az árvíz szempontjából védettnek, mentesítettnek minősített területen a kockázatviselés helyén lévő biztosított vagyontárgyakban elöntéssel kárt okoz.

1.2. Földrengés a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála 5. fokozatát elérő vagy meghaladó a Föld belső energiájából származó földmozgás.

1.3. Tetőbeázás a tető szigetelésének és/vagy a tető héjalásának folytonossági hiánya, valamint a nyílászárók és az épületszerkezetek közötti hézagok tömítetlensége miatt bejutó csapadék által a biztosított vagyontárgyakban okozott károk.

1.4. Vandalizmus: biztosított vagyontárgyak idegen harmadik személy által szándékosan okozott rongálási kára.

1.5. Nagyvízi meder: a vízfolyást, vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint, vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederből kilépő árvizek és a jég levezetése.

1.6. Hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés (fal) közötti terület.

1.7. Nyílt ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült árvízvédelmi töltés, és így azokat a mederből kilépő víz szabadon elöntheti.

1.8. Vízjárta területek: időszakosan elöntésre kerülő, vagy vízzel telített talajú területek, így különösen:

- a) a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak,
- b) a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vízenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített,
- c) a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan területek, amelyekre az időszakos elöntés jellemző,
- d) folyók elhagyott „ösmedrei”, vagyis a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete (származása) a folyó egykori medrére vezethető vissza.

1.9. Mentésített ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült.

1.10. Árvízvédelmi mű: az elsőrendű, másodrendű, harmadrendű árvízvédelmi vízi létesítmény, valamint annak műtárgya, tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal védőképességét, rendeltetésszerű használatát biztosítja, illetve szolgálja.

1.11. Törésnek, repedésnek minősül a biztosított vagyontárgyaknak balesetszerűen, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkezett olyan törése, repedése, amely a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozza. A törésen és repedésen kívül az alábbi maradandó alakváltozással (deformálódással) járó mechanikai károsodások is törés- és repedéskárnak minősülnek: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.

2. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

A szerződő választása szerint a biztosítási fedezet a 2.1. pont szerinti tűz és elemi kár fedezettel vagy az 2.2. pont szerinti all risks fedezettel jön létre. A biztosítási esemény minden esetben egy a kockázatviselés helyén hirtelen fellépő, balesetszerűen, váratlanul bekövetkező esemény.

2.1. TŰZ ÉS ELEMI KÁROK FEDEZETE

A tűz- és elemi károk fedezete keretében az alábbi biztosítási események által a biztosított vagyontárgyakban okozott események biztosítottak:

2.1.1. Tűz

Jelen feltétel szerint tűzbiztosítási esemény alatt olyan, fizikai és kémiai változásokkal együtt járó, hő- és fényjelenség által kísért, oxidációs folyamatot kell érteni, amely nem rendeltetésszerű tűztérben keletkezik – vagy ott keletkezik, de azt elhagyja – és önerőből továbbterjedni képes.

A biztosító nem téríti meg tűzkárként azokat a károkat, amelyek

- a) **gyulladás hőmérséklet alatti erjedés, befűlledés, pörkölődés, izzás, szín- és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következnek be, kivéve, ha ezek keletkezése visszavezethető a tűzbiztosítási eseményre,**
- b) **a biztosított vagyontárgyakban amiatt keletkeznek, mert azokat megmunkálás vagy egyéb célból tűznek vagy hőkezelésnek vetik alá, vagy füstthatásnak teszi ki, ideértve azt az esetet, amikor vagyontárgyak amiatt károsodnak, mert azokat tűztérbe dobták vagy azok a tűztérbe estek,**
- c) **a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (pl. égető- vagy olvasztókemencék, öntőüstök, kazánok, kohók stb.) tűz által keletkeztek,**
- d) **a tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződésből származnak,**
- e) **a biztosított elektromos gépekben, készülékekben vagy berendezésekben az elektromos áram hatására keletkeztek (pl. túláram, túlfeszültség, rövidzárlati hatások, szigetelési hibák, elégtelen érintkezés, mérő, irányító- és biztonsági berendezések meghibásodása).**

Abban az esetben, ha a b), c) és az e) bekezdésben leírt okok miatt más biztosított vagyontárgyak is meggyulladnak (átterjedő tűz), a biztosító megtéríti az átterjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

2.1.2. Villámcsapás

A villámcsapás elektromos töltés kiegyenlítődés, illetve nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között.

Jelen feltétel szerint villámcsapás biztosítási eseménynek kell tekinteni azt a kárt, amely esetben a villámcsapás gyújtó, égető, hő-, valamint erőhatása közvetlenül a biztosított vagyontárgyak károsodását okozza.

A biztosító nem téríti meg a kárt villámcsapáskárként, ha

- a) **az az előírt villámvédelmi rendszer hiánya, hiányossága miatt,**

- b) **az a villámcsapás indukciós hatása, túlfeszültség, illetve feszültségingadozás miatt,**
- c) **az elektromos hálózatban túlfeszültség, illetve feszültségingadozás miatt következett be.**

2.1.3. Robbanás, összeroppanás

Jelen feltétel szerint robbanás, illetve összeroppanás biztosítási eseménynek kell tekinteni a gázok, gőzök és porok terjeszkedési hajlandóságán alapuló, rombolással, hanghatással járó, gyors erőhatás által okozott károkat. Robbanáskárnak kell tekinteni azokat a károkat is, amelyek repülőgépek okozta hangrobbanás miatt keletkeznek.

A biztosító nem téríti meg robbanás-, összeroppanáskárként azokat a károkat, amelyek

- a) **belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítóknál a már meglévő vagy keletkező gáznyomás miatt keletkeznek,**

- b) **a normál üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erő, csőtörés, törés) következtében keletkeznek,**

- c) **tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása, erjedése miatt keletkeznek,**

- d) **hatósági engedélyhez kötött, és ez alapján végzett tervszerű, szándékos robbantás eredményeként keletkeztek,**

- e) **rendeltetésszerűen nagy nyomásnak kitett vagyontárgyakban (tartály, kazán, csővezeték stb.) az üzemi nyomás túllépése nélkül keletkeztek.**

2.1.4. Légi jármű lezuhanása

Jelen feltétel szerint légi jármű lezuhanása által okozott kárként megtéríti a biztosító a biztosított épületben/építményben, vagyontárgyban keletkezett kárt, ha az a jármű vagy annak része és/vagy rakománya által – ütközéssel, becsapódással, rázuhanással – következett be.

2.1.5. Vihar

Jelen feltétel szerint viharbiztosítási eseménynek minősül az olyan légmozgás, amelynél a legerősebb szélleke sebessége eléri vagy meghaladja a 15 m/s sebességet.

Viharkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a vihar nyomó és szívó hatása, illetve az általa sodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban okoznak. Viharkárnak kell tekinteni ezen felül a viharral egyidejűleg az épületbe bejutó csapadék által okozott károkat is.

2.1.6. Felhőszakadás

Jelen feltétel szerint felhőszakadásnak minősül az olyan csapadékhatal, amikor nagymennyiségű (min 0,5 mm/perc) csapadékvíz zúdul le.

Felhőszakadáskárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felhőszakadásból eredő, talajszinten áramló, nagymennyiségű víz a szabályszerűen kialakított és rendszeresen karbantartott vízelvezető rendszer elégtelensége folytán előntéssel a biztosított vagyontárgyakban okoz.

2.1.7. Jégverés

Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek minősül és a biztosító megtéríti a jégsemelek formájában lehulló csapadék által a biztosított vagyontárgyakban okozott törés, roncsolás, sérülés, valamint a jégverés által megbontott tetőn való egyidejű beázás károkat.

2.1.8. Hónyomás

Jelen feltétel szerint hónyomásnak kell tekinteni a nagy mennyiségben felgyülemelő hónak a biztosított vagyontárgyakra gyakorolt statikus hatását.

Hónyomás biztosítási eseménynek kell tekinteni a biztosított vagyontárgyak helyesen méretezett, kivitelezett és karbantartott burkolatainak vagy azok részeinek sérülése, összeomlása, ledőlése miatt a bennük, illetve más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

2.1.9. Árvíz

Jelen feltétel szerint az árvíz biztosítási eseménynek minősül az 1.1. pont szerinti esemény.

A biztosító nem nyújt szolgáltatást árvízkárként

- a) a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes Vízügyi Igazgatási Hatóságok kár időpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minősülő helyen belül bekövetkező árvízkárokra, továbbá
- b) a talajvíz és a belvíz által okozott károokra,
- c) fakadóvíz által okozott károokra,
- d) az árvíz megelőzéssel, mentéssel összefüggésben keletkező egyéb károokra (pl. gátrobbantás, mentesítést végző gépjárművek által okozott károokra),
- e) árvízvédelmi műtárggyal nem védett területről átfolyó víz által okozott károokra.

A biztosító a szerződésben várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap. A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt bekövetkező árvíz károokra nem terjed ki.

2.1.10. Földrengés

Jelen feltétel szerint földrengés biztosítási eseménynek minősül az 1.2. pont szerinti esemény.

A biztosító nem téríti meg a mesterséges úton létrehozott földrengések (földalatti robbantás, robbanás stb.) által okozott vagy ezekre visszavezethető károkat.

2.1.11. Sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, lavina

Jelen feltétel szerint sziklaomlásnak, kőomlásnak, földcsuszamlásnak illetve lavínának kell tekinteni azt az eseményt, amikor valamely szikla-, kőzetdarab, illetve föld vagy hőtömeg valamilyen okból hirtelen, előre nem látható módon szokásos helyéről elmozdul, letörik, lecsúszik.

Sziklaomlás, kőomlás-, illetve földcsuszamlás, lavinabiztosítási eseménynek kell tekinteni, és a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a lehulló (elmozduló) szikladarabok, kőzetdarabok, illetve föld- vagy hőtömeg a biztosított vagyontárgyakban okoznak.

A biztosító nem téríti meg sziklaomlás-, kőomlás-, illetve földcsuszamlás-, illetve lavina kárként

- a) a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat,
- b) az épületek/építmények alatti feltöltések ülepedése, illetve az alapok alatti talajsüllyedés, valamint a nem megfelelően méretezett és kivitelezett alapozás miatt keletkezett károkat.

2.1.12. Ismeretlen építmény vagy üreg beomlása

Jelen feltétel szerint ismeretlen üreg az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva, és arról a biztosítottnak/szerződőnek nincs tudomása.

Ismeretlen üreg vagy építmény beomlása biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a természetes egyensúlyi állapot – külső erőhatás miatti – megszű-

nése következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz.

A biztosító nem téríti meg ismeretlen építmény vagy üreg beomlása kárként

- a) a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat,
- b) az épületek/építmények alatti feltöltések ülepedése, illetve az alapok alatti talajsüllyedés, valamint a nem megfelelően méretezett és kivitelezett alapozás miatt keletkezett károkat,
- c) beomlott ismeretlen üreg feltöltésének költségeit.

2.1.13. Vezetékesvíz-károk

Jelen feltétel szerint vezetékesvíz-kár biztosítási eseménynek kell tekinteni a kockázatviselés helyén (telephelyen) belüli, a biztosított felelőségi körén belül eső víz, szennyvíz- és csapadékvíz-vezetéknek, a csatlakozó melegvíz-szolgáltató, központi fűtési és klímarendszerek, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények és készülékek hirtelen, váratlanul bekövetkező törése (ide értve a korrózió miatti törést is), repedése és kilyukadása, dugulása miatt kiömlő víz és/vagy gőz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

Többlakásos épületek, üzletházak esetében a biztosító megtéríti a biztosított felelőségi körén kívül eső, a biztosított épületen belüli vezetékek törése, dugulása vagy repedése által a biztosított vagyontárgyakban okozott vízkárokat is.

Vezetékesvíz-kárként a biztosító megtéríti cső- és vezetékfajtánként a biztosított vagyontárgyakban legfeljebb 6 m új cső cseréjének és annak feltárási, beépítési munkáinak költségeit, amennyiben a sérült rész cseréje szükségessé válik.

A biztosító nem téríti meg vezetékesvíz-kárként

- a) a közvetett károkat, mint pl. vízhiány, vízvesztés, elmaradt haszon,
- b) a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint a rendszeren, illetve az épületen végzett javítási vagy építési (szerelési) munkák, valamint a próbaüzem során keletkezett károkat,
- c) a csővezetékek, tartályok kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása, illetve nem megfelelő elvégzése miatt keletkezett károkat.

2.1.14. Tűzoltó berendezés kilyukadása

Jelen feltétel szerint tűzoltó berendezés kilyukadása biztosítási eseménynek kell tekinteni, amikor a biztosított ingatlanon létesített tűzoltó rendszer (sprinkler, tűzivíz-hálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatt a tűzoltó víz, illetve egyéb anyag kiáramlik.

A biztosító nem téríti meg tűzoltó berendezés kilyukadása kárként

- a) a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint a rendszeren, illetve az épületen végzett javítási vagy építési (szerelési) munkák, valamint a próbaüzem során keletkezett károkat,
- b) a csővezetékek, tartályok kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása, illetve nem megfelelő elvégzése miatt keletkezett károkat,

c) az átmenetileg (72 órán túl) nem használt épületek/építmények, berendezések, gépek vezetékei víztele-nítésének elmulasztása miatt keletkezett fagykárokat és azok következményi kárait.

2.1.15. Technológiai csővezeték törése

Jelen feltétel szerint technológiai csővezeték törése biztosítási eseménynek minősül a folyadékok, porok vagy gázok rendeltetésszerűen használt vezetékeinek, tartályainak, szerelvényeinek véletlen, váratlan, előre nem látható törése vagy repedése.

A biztosító megtéríti a folyadékoknak, poroknak, illetve gázoknak a csővezetékekből, illetve tartályokból való kiáramlása által a biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat.

Technológiai csővezeték töréskárként a biztosító nem téríti meg azt a kárt, amely

- a) a csővezetékek, tartályok kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása, illetve nem megfelelő elvégzése miatt keletkezett,
- b) a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint a rendszeren, illetve az épületen végzett javítási vagy építési (szerelési) munkák, valamint a próba-üzem során keletkezett,
- c) az átmenetileg (72 órán túl) nem használt épületek/építmények, berendezések, gépek vezetékei víztele-nítésének elmulasztása miatt keletkezett fagykárokra és azok következményi káaira.

2.1.16. Idegen jármű beleütközése

Jelen feltétel szerint idegen jármű beleütközése biztosítási eseménynek kell tekinteni az idegen – vonalas, vagy közúti – jármű nekiütközése által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

2.1.17. Elektromos áram okozta tűz

Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek minősül és a biztosító megtéríti az elektromos áram és a zárlati hő hatására a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben és felszerelésekben fényjelenség kíséretében keletkezett tűzkárt.

Nem téríti meg a biztosító a kárt elektromos áram okozta tűzkárként, ha az

- a) a karbantartás hiánya miatt,
- b) a biztosítékok, illetve egyéb elektromos részek szakszerűtlen javítása miatt következett be.

2.1.18. Füst és hő kiáramlása által okozott kár

Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek minősül és a biztosító megtéríti a biztosított tulajdonában lévő tüzelő-, fűtő-, főző- vagy szárítóberendezésekből hirtelen, előre nem látható módon, nem rendeltetésszerűen kiáramló füst és/vagy hő által okozott károkat.

A biztosító nem téríti meg füst és hő kiáramlása által okozott kárként azokat a károkat, amelyek

- a) magában a füstöt, illetve hőt kibocsátó tárgyakban (berendezésekben) keletkeztek,
- b) a füstnek, illetve hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyakban keletkeztek.

2.1.19. Villámcsapás másodlagos hatása

Jelen feltétel szerint villámcsapás másodlagos hatása biztosítási eseménynek kell tekinteni a becsapódó villám miatti túlfeszültség vagy indukció által a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben és felszerelésekben keletkezett kárt.

Nem téríti meg a biztosító a kárt, ha az

- a) a hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiánya,
- b) a meglévő villámhárító és védelmi berendezések karbantartásának elmulasztása
- c) az elektronikus egységekben az előírt tranziens védelmi berendezések hiánya, vagy nem megfelelő működése miatt következett be.

2.1.20. Idegen tárgyak rádőlése

Jelen feltétel szerint idegen tárgyak rádőlése biztosítási eseménynek kell tekinteni, ha a kockázatviselés helyén/biztosított épületen kívül található idegen (nem a szerződő/biztosított vagyontárgyat képező) tárgy rádőléssel a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

2.1.21. Vandalizmus

Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek minősül az 1.4. pont szerinti esemény.

A biztosító nem téríti meg vandalizmus kárként a biztosított vagyontárgyakban keletkezett alábbi károkat:

- a) eltulajdonítás;
- b) graffiti által okozott kár, illetve a graffiti eltávolításának költségei;
- c) bármilyen üvegtörés.

2.2. ALL RISKS FEDEZET

Amennyiben ebben a felek kifejezetten megállapodnak, a vagyontárgybiztosítási fedezet all risk kockázattal, az alábbiak szerint jön létre.

2.2.1. Biztosítási esemény

All risks vagyontárgybiztosítás választása esetén a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen feltételek szerint megtéríti a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen, előre nem látható okból, váratlanul, véletlenül bekövetkező fizikai károkat, amelyekkel összefüggésben a biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

2.2.2. Kizárások

2.2.2.1. Nem minősül biztosítási eseménynek, amennyiben annak oka:

- a) betöréses lopás, rablás, lopás, leltár- vagy ismeretlen okból eredő hiány, eltűnés, sikkasztás, hűtlen kezelés, hamisítás, csalás,
- b) a biztosított vagyontárgyakon végzett kísérlet, vizsgálat, tesztelés, vagy ezekre visszavezethető ok. Ez a kizárás csak a közvetlenül érintett vagyontárgyra vonatkozik és nem érvényes az ezzel kapcsolatban más vagyontárgyakban keletkező károokra;

- c) közüzemi szolgáltatás (elektromos energia, hő, víz, stb.) kimaradása, amennyiben a kimaradást előidéző ok a saját érdekköréhez kötődő helyszínen kívül történt, valamint az áram/feszültség-ingadozás miatti károk,
- d) gyulladás, hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölődés, perzselés, rejtett hibák, biológiai égés, korrózió, vegyszerek maró hatása, légköri nedvesség vagy szárazság, szmog, zsugorodás, párolgás, súlyvesztés, rozsdás, száraz vagy nedves rothadás, szín és/vagy íz és/vagy szag, és/vagy anyagszerkezeti változások,
- e) az előírt védelem hiánya vagy kiiktatása, a hőmérséklet szélsőséges változásai, öngyulladás vagy földalatti tűz,
- f) rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyak – beleértve a felhasznált tüzelő- és egyéb technológiai anyagokat – technológiai használatával összefüggésben keletkezett tűz- és egyéb, hőhatás, de megtéríti a biztosító a továbbterjedő tűzkárokat (kivéve a 6.2. pontban foglaltakat),
- g) épületek süllyedése, alapok, falak, támfalak, pillérek, gerendák, padozatok, járdák, feltöltések, földem- illetve tetőszerkezetek üledése, megsüllyedése, megdőlése, zsugorodása, kihasasodása vagy tágulása,
- h) a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes Vízügyi Igazgatási Hatóságok kár időpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minősülő helyen belül bekövetkező árvíz, továbbá a talajvíz, belvíz, és fakadóvíz,
- i) az árvíz-megelőzéssel, mentéssel összefüggésben keletkező egyéb kár (pl. gátrobbantás, mentesítést végző gépjárművek által okozott károk),
- j) árvízvédelmi műtárggyal nem védett területről átfolyó víz,
- k) emberi mulasztás folytán nyitva hagyott csővezeték-kekből, szelepekből, csapokból, egyéb szerelvényekből stb. kiömlő víz,
- l) az átmenetileg (72 órán túl) nem használt épületek/építmények, berendezések, gépek vezetékei víztelepítésének elmulasztása,
- m) nyomás alatti tartályok, gőzkazánok, gőzturbinák, gőzmotorok, gőzgépek, csövek és lendítőkerekek valamint ezek tartozékainak szétszakadása, összeroppanása, megrepedése, felrobbanása (pl. kazánok, tartályok, nyomáskiegyenlítők, nyomásfokozók, gáztöltetű ipari vagy háztartási palackok, minimum 10 bar nyomáson üzemelő gépek, berendezések),
- n) kizárólag csak meghibásodás, működésképtelenség, rendeltetésszerű használatban bekövetkező változás vagy az eredeti célú felhasználás részbeni vagy teljes megghiúsulása, amely egyértelműen azonosítható, kívülről ható, fellépő károsodást előidéző ok nélkül következett be,
- o) fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve hi-

bás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba. Nem minősül kizárásnak, ha a jelen pontban felsoroltak a biztosított vagyontárgy más, jelen biztosítás alá vont részeit károsítják,

- p) motor által beszívott víz,
- q) a talajvíz vagy talajmechanikai viszonyok megváltozása, átalakulása,
- r) az üvegfelületek nem egyéb biztosítási esemény miatt bekövetkezett törése és repedése, beleértve az üveg felületén vagy díszítésben karcokkal, kipattogzással (kagylótöréssel) továbbá az üveg keretében, foglalatában keletkezett károkat).

2.2.2.2. A biztosító nem téríti meg továbbá azokat a károkat,

- a) amelyek a garancia, szavatosság körében megtérülnek,
- b) amelyeket állatok okoznak bármilyen módon (beleértve – de nem korlátozva a kizárást – a molylepkét, férgeket, természeteket és egyéb rovarokat), vagy állatokban keletkeznek,
- c) amelyek a biztosított vagyontárgyak külső vagy belső okból eredő töréseként, repedéseként jelentkeztek, amennyiben ezeknek oka
 - tervezési hiba, szerkezeti hiba, gyártási, feldolgozási hiba, hibás munkavégzés, anyaghiba vagy a vagyontárgyakban rejlő rejtett hiba,
 - elektromos üzemű gépek, berendezések elektromos, elektronikus sérülése vagy zavara (ideértve, de ezekre nem korlátozva a számítógépeket, elektronikus berendezéseket, eszközöket, illetve azok vezetékeit),
 - gépek, berendezések, kazánok, számítógépek vagy egyéb eszközök álló vagy mozgó alkatrészeinek mechanikus vagy szerkezeti meghibásodása (ide nem értve az ezek következtében az egyéb más biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat),
- d) amelyek szabadban tárolt vagyontárgyakban vihar és jégverés, illetve fagyhatás, napsütés hatására keletkeztek, kivéve, ha a tárolási rendelkezések vagy a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre – szabályozva annak módját – lehetőséget adnak
- e) amelyek a gyártási folyamat (mint pl. feldolgozás, gyártás, vizsgálat, próba) során a munkavégzés tárgyában keletkeztek, amennyiben a kár közvetlen kiváltó oka a gyártási folyamatra vezethető vissza,
- f) amelyek a talajszint alatti helyiségekben a padozattól 12 cm-nél alacsonyabban tárolt (pl. EUR raklap) vagyontárgyakban keletkeztek felhőszakadás következtében,
- g) szállított vagyontárgyakban keletkeznek, azonban a telephelyen belüli anyagmozgatás nem minősül szállításnak,
- h) amelyek kedvezmények elvesztéséből, késedelemből vagy piacvesztésből adódnak,

- i) amelyek egy már korábban károsodott vagyontárgyra kifizetett kártérítésnek azon részét képezik, amelyet még nem fordítottak a kár helyreállítására,*
- j) amelyek a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkeztek,*
- k) amelyek a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkeznek.*

2.2.2.3. A biztosító árvíz esetére várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés kezdetétől számított 30 nap. A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt bekövetkező árvízkárokra nem terjed ki.

3. ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL

A jelen különös biztosítási feltételek az alábbiakban térnek el a korábbi szerződési gyakorlattól:

- a) Kiegészült a feltétel az alapvető fogalmak definícióival*
- b) Az elektromos áram okozta tűz fedezet (2.1.17.) bekerül a biztosítási események közé,*
- c) Az idegen tárgyak rádőlése fedezet (2.1.20.) bekerül a biztosítási események közé,*
- d) A vandalizmus fedezet (2.1.21.) bekerül a biztosítási események közé.*
- e) Megszűnik az Alapfedezet, a nevezett kockázatok fedezet a továbbiakban minden nevezett kockázatot tartalmaz.*

SIGNAL IDUNA BIZTOSÍTÓ ZRT.

GÉPEK BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI (2021)

A SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén okoznak.

Jelen kiegészítő biztosítás létrejöttének feltétele, hogy a biztosított rendelkezik érvényben lévő vagyonbiztosítással a biztosítandó vagyontárgyak vonatkozásában, illetve azt egyidejűleg megköti.

A jelen különös biztosítási feltételek alapján kötött biztosítási szerződés vonatkozásában a gépek vagyonbiztosításának különös biztosítási feltételeit az e feltételben foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni. A jelen különös biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a gépek vagyonbiztosításának különös biztosítási feltételei, míg a jelen különös biztosítási feltételeknek a gépek vagyonbiztosításának különös biztosítási feltételeitől eltérő rendelkezései esetén a jelen különös biztosítási feltételek szabályai az irányadók.

Megszűnik a biztosító kockázatviselése – az egyéb okból történő megszűnés esetein túlmenően – akkor is, ha a vagyonbiztosítás bármely ok miatt megszűnik.

1. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

Jelen biztosítási feltételek szerint biztosítási eseménynek minősülnek a szerződés hatálya alatt a kockázatviselés helyén (telephely) meglévő biztosított vagyontárgyak betöréses lopás, rablás, biztosítási események miatt bekövetkezett kárai az alábbiak szerint.

1.1. BETÖRÉSES LOPÁS

Jelen feltétel szerint betöréses lopás biztosítási eseménynek minősül, ha a tettes a lopást úgy követte el, hogy a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakat magába foglaló lezárt helyiségbe jogtalanul, dolog elleni erőszakkal behatolt, – ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a behatolás elhárítására képtelen állapotát kihasználva – lezárt helyiség ajtaját hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal kinyitotta és ezt a tényt hatósági okirat igazolja.

Biztosítási eseménynek minősül az is, ha a tettes a biztosított vagyontárgyakat magába foglaló lezárt helyiségbe a helyiség saját kulcsain kívül egyéb, nem a zár nyitására általában használt eszközzel jut be. Amennyiben a behatolás tényét szemrevételezéssel nem lehet egyértelműen megállapítani, az idegen eszköz használatát független igazságügyi zárszakértőnek kell igazolnia. Betöréses lopásnak minősül a betörési kísérlet során a biztosított vagyontárgyakban okozott rongálási kár is.

1.2. RABLÁS

Jelen feltétel szerint rablás biztosítási eseménynek minősül, ha a tettes a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során a biztosított vagy annak alkalmazottja, megbízottja ellen

erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tettes az eltulajdonított biztosított vagyontárgy megtartása végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, és ezt a tényt hatósági okirat igazolja.

1.3. A VAGYONTÁRGYAKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TÖBBLET-KOCKÁZATVISELÉS

A Gépek vagyonbiztosításának különös biztosítási feltételei 2.1. (Tűz és elemi károk fedezete), és 2.2. (All risk fedezet) pontjaiban meghatározott fedezetet túl a biztosító megtéríti az alábbiakban részletezett esetekben is a betöréses lopás, rablás, illetve rongálás károkat.

1.3.1. Rongálásbiztosítás

A biztosítás kiterjed a biztosítási összegen belül, a betöréses lopás vagy rablás biztosítási esemény megvalósítása során és azzal összefüggésben keletkezett,

- a) a behatolás érdekében a lezárt épületben vagy helyiségben okozott rongálási károkat, feltéve, hogy az épület is biztosított,
- b) a védelmi jelzőrendszerben okozott rongálási károkat,
- c) a felmerült egyszeri takarítási költségekre.

1.3.2. Területi hatály kiterjesztése

A kockázatviselés helyén kívül, de Magyarország területén biztosítottak azok a gépek, berendezések vagyontárgycsoportokhoz tartozó vagyontárgyak, amelyeket a szerződő / biztosított a más helyen végzett munkához magával vitt, és jogosan nem várható el az, hogy a munkaidő befejezése után azokat a kockázatviselés helyére visszashallítsa.

1.3.3. Zárcsere

A biztosítási fedezet kiterjed továbbá a szükséges zárcsere költségeire, ha a biztosított helyiségek kulcsát betöréses lopás vagy rablás útján a biztosítottól eltulajdonították.

1.3.4. Szabadban tárolt mozgatható és önjáró gépek fedezete

A biztosítási fedezet kiterjed a szabadban lévő, de

- a) lezárt, megfelelően körülkerített telephelyen lévő vagy
- b) üzemidőn túl őrzött mozgatható és önjáró gépekre, de nem vonatkozik azok bármilyen alkatrészének, tartozékának vagy beépített egyéb berendezésének vagy rakományának a lopására (részlopás).

Lezártnak, megfelelően körülkerítettnek tekinthető az olyan terület, amelyet egy legalább 1,8 méter magas drótfonatból vagy azzal egyenértékű egyéb anyagból készített, az ingatlant (telekhatárt) körbeívelő, tartóoszlophoz rögzített építmény biztosít, amelynek bejáratát egy legalább 5 mm anyagvastagságú hegesztett szemű láncon rögzített lakat zárja.

2. KIZÁRÁSOK

2.1. Jelen feltétel szerint a biztosító nem fizeti meg a kárt, ha:

- a) a helység, amelyből a biztosított vagyontárgyakat el tulajdonították, a vagyonvédelmi előírások III./1. pontja szerinti II. védelem előírásainak nem felelt meg,
- b) az olyan vagyontárgyak eltűnése miatt keletkezett, amelyeknél a betöréses lopás biztosítási esemény nem állapítható meg (pl.: lopás, dézsmálás, eltűnés, leltárihiány),
- c) a biztosító által előírt vagy elfogadott védelmi rendszerek nem működtek, illetve a kár időpontjában nem voltak üzembe helyezve, illetve a rendeltetésszerűen felszerelt zárat nem zárták be,
- d) a kár elvesztett, ellopott, bárki által hozzáférhető helyen megtalált jogellenesen megszerzett és felhasznált kulccsal történő behatolásból eredt (ide értve azt az esetet is, amikor a közösen használt, lezárt helyiségekhez, értéktárolóhoz kulccsal rendelkezők köre egyértelműen nem határozható meg),
- e) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek külső bejáratainak kulcsait az üzemműködés után, nem az azok elhelyezésére szolgáló helyiségben és módon tárolta, és a jogtalan eltulajdonítás során a tettes azokat felhasználta;

3. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

3.1. Betöréses-lopás, rablás, valamint az ezekkel összefüggésben lévő rongálás biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatása a kár idején és a behatolás helyén ténylegesen megvalósult védelemből függően, a vállalkozói vagyonbiztosítások vagyonvédelmi előírásaiban feltüntetett összeghatárokig (1. és 3. sz. táblázat) terjed, nem haladhatja meg azonban a biztosítási összeget.

3.2. A védelemből való kizárás megállapításánál nem vehető figyelembe az a védelmi berendezés, eszköz, elem, amely a kár bekövetkezésének időpontjában nem volt meg, vagy nem volt üzembe helyezve, illetve nem működött.

3.3. Zárcsere esetén a biztosító káronként és évente legfeljebb 50.000 Ft/ biztosítási időszak összeghatárig teljesít szolgáltatást. A biztosító a kárból önrészesedés nem von le.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1. A biztosítási esemény észlelésekor az illetékes rendőrhatalomnál haladéktalanul feljelentést kell tenni, és erről másolatban a biztosítót tájékoztatni szükséges.

4.2. A biztosítási esemény bekövetkezése után leltárt kell készíteni, ez azonban önmagában sem a keletkezett kár nagyságát, sem a tulajdonviszonyokat nem bizonyítja.

4.3. A vagyonvédelmi előírások teljesülését a biztosító a biztosítási esemény bejelentését követően vizsgálja.

4.4. Jelen kiegészítő biztosítás részét képezi a vállalkozói vagyonbiztosítások vagyonvédelmi előírásai című melléklet.

5. ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL

A jelen különös biztosítási feltételek az alábbiakban térnek el a korábbi szerződési gyakorlattól:

- a) Kiegészül a fedezet a vagyontárgyakkal kapcsolatos többlet-kockázatviselés szabályaival, a rongálásbiztosítás, a területi hatály kiterjesztésének, a zárcsere és a szabadban tárolt mozgatható és önjáró gépek fedezetének megváltozott szabályaival
- b) Kikerült a feltételből az őrzési záradék

SIGNAL IDUNA BIZTOSÍTÓ ZRT.

GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁSHOZ ALKALMAZHATÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI ZÁRADÉKOK

Jelen kiegészítő biztosítási záradékok megkötésének feltétele a Géptörés biztosítás általános és különös biztosítási feltételei alapján létrejött biztosításnak, mint alapbiztosításnak a megléte. Az alapbiztosítás megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő záradékok is megszűnnek. Egyes kiegészítő záradékok megszűnése az alapbiztosítást és a többi kiegészítő záradékot nem érinti. A kiegészítő záradékok a biztosítási szerződés módosításával szüntethetők meg. A biztosítási fedezet az alábbi kiegészítő záradékokra csak és kizárólag akkor terjed ki, ha abban a felek írásban megállapodnak és azt a kötvény kifejezetten tartalmazza. Amennyiben a kiegészítő záradékok nem kerülnek a kötvényen rögzítésre, akkor azok nem válnak a szerződés részévé, és az abban foglaltak szerinti kockázatokra a biztosító helytállási kötelezettsége nem áll fenn. Jelen kiegészítő biztosítások záradékaiban nem érintett rendelkezésekben a biztosítási szerződésben (ideértve a Géptörés biztosítás általános és különös biztosítási feltételeit is) rögzítettek az irányadók. Jelen kiegészítő biztosítási záradékok és az általános és különös biztosítási feltételek közötti eltérés esetén a jelen kiegészítő biztosítási záradékokban foglaltak az irányadók.

GT3 ELŐGONDOSKODÁS

A szerződő felek jelen kiegészítő záradék alkalmazásával előgondoskodási összeg meghatározásáról állapodnak meg, amely a biztosítási időszak alatti új beszerzések, helyreállítások, cserék miatti értékelkedést fedezi.

Előgondoskodási összeg a biztosítási szerződés szerinti biztosítási összeg 10%-a. Amennyiben a biztosítási időszakon belüli értékelkedés meghaladja az előgondoskodási összeget, abban az esetben a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeget módosítani szükséges.

Előgondoskodási összeg kizárólag saját tulajdonú gépekre, műszaki berendezésekre határozható meg.

GT4 LÉGIFUVAR TÖBBLETKÖLTSÉGEK

A Géptörésbiztosítás különös feltételei 2.2.k. pontja feloldásra kerül olyan módon, hogy a Felek megállapodnak abban, hogy azok a légifuvar többletköltségek, amelyeket egy térítésköteles kár elhárítására kell fordítani, a biztosítási szerződésben meghatározott összeg nagyságáig, első kockázatra biztosítottak.

Az első kockázatra meghatározott biztosítási összeg ezekre a költségekre egy biztosítási időszakon (1 éven belül) egyszer áll a biztosított rendelkezésére. Kártérítési limit: a gép biztosítási összegének 5%-a/káresemény/biztosítási időszak.

A feloldás nem vonatkozik az éjszakai vagy munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munkavégzés többletköltségére, mely továbbra sem képezi a fedezet részét.

GT5 ÁRVÍZ KOCKÁZAT KIZÁRÁSA

A biztosítási szerződésben megjelölt telephely vonatkozásában a biztosítási feltételektől eltérően a biztosító nem térít olyan veszteségeket, károkat, amelyek közvetve vagy közvetlenül árvíz, vagy magas vízállás következményei vagy arra visszavezethetők.

GT6 ALULBIZTOSÍTOTTSÁGI ZÁRADÉK

Szerződő/biztosított tudomásul veszi az esetleges alulbiztosítottagság következményeit.

GT7 VAGYONTÁRGYAK SZÁLLÍTÁSÁNAK FEDEZETE

Jelen kiegészítő záradék alkalmazásával a Felek megállapodnak abban, hogy az általános és különös szerződési feltételek, és az esetleges külön megállapodások változatlan érvényben hagyásával a biztosító megtéríti a biztosított önjáró vagy hordozható vagyontárgyak saját tulajdonban levő szállítóeszközzel a munkavégzés helyszínére történő szállítása és visszaszállítása során véletlenül, váratlanul, balesetszerű bekövetkező kárait, ideértve a fel-, le- és átrakodás során keletkezett károkat is.

A biztosítási fedezet kizárólag Magyarország területén belüli szállításokra terjed ki.

Jelen kiegészítő biztosításban foglaltak nem terjednek ki a szállítás közben keletkezett károkat, amennyiben a szállítóeszköz a fuvarozásra alkalmatlan volt, vagy nem rendelkezett a szükséges engedélyekkel, továbbá ha a szállítás során a vonatkozó előírásokat (ideértve a rögzítési és elhelyezési szabályokat) nem tartották be.

A megnevezett kockázatra szóló biztosítás esetén a fedezet kizárólag a gépjárművet ért közúti baleset, tűz, villámcsapás, robbanás, vis major és a szállított vagyontárgy természetének megfelelő védelemmel ellátott és lezárt gépjárműből történő feltöréses lopás káreseményekre terjed ki.

All risks kockázatra szóló biztosítás esetén a felek megállapodása alapján feloldásra kerül a Gépek vagyonbiztosításának különös biztosítási feltételeinek 2.2.2.g) kizárása.

GT8 ALAPZATOK ÉS FALAZATOK

A Géptörésbiztosítás általános szerződési feltételei 10. pontjának kiegészítése képpen a Felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződésben megjelölt gépek alapzatai és falazatai is biztosítottak a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg nagyságáig.

A gépekkel együtt biztosított alapzatokban és falazatokban keletkező károkat a biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha a károk a biztosított gépeket ért - a Géptörésbiztosítás feltételei szerint - térítésköteles károk következményei.

GT9 KÖLCSÖNZÖTT GÉP TÖBBLETKÖLTSÉGÉNEK FEDEZETE

A kockázatviselés kiterjed a szerződési feltételek, megjelölt záradékok és külön megállapodások érvényessége mellett a károsodott vagyontárgy helyreállításáig vagy pótlásáig a vagyontárgyat helyettesítő gép, berendezés vagy jármű igénybevételeéhez szükséges kölcsönzési költségekre.

Kölcsönzési költség kártérítési limit: 250.000 Ft/kár/biztosítási időszak, de maximum a károsodott vagyontárgy javítására, helyreállítására a biztosító által kifizetett kártérítési összeg 50%-a.

GT10 ÜVEGTÖRÉS

Jelen kiegészítő záradék alkalmazásával a Gépek vagyonbiztosításának különös biztosítási feltételének 2.2.2.1.r) pontja érvényét veszti és a biztosítás fedezet kiterjed a biztosított vagyontárgyak üvegfelületeinek törés és repedés káraitra a biztosítási szerződésben megjelölt első kockázatra szóló kártérítési limit erejéig.

Kártérítési limit: 500.000 Ft/kár/biztosítási időszak.

Jelen kiegészítő záradék vonatkozásában az önrészesedés mértéke: a kárösszeg 10%-a, de minimum 25.000 Ft.

GT11 HATÁRSÁV KITERJESZTÉS

Jelen kiegészítő záradék alkalmazásával a biztosítási fedezet kiterjed a Magyarország területén kívül, de a határvonaltól legfeljebb 10 km távolságban bekövetkező biztosítási eseményekre. Jelen záradék keretében azok a mozgatható és önjáró munkagépek biztosítottak, amelyeket a szerződő/biztosított munkavégzés céljából a munkavégzés helyszínére magával vitt.

Nem terjed ki a záradék ezen munkagépek lopás, részlopás és vandalizmus káraitra.

A biztosítási fedezet kiterjed a szerződésben meghatározott kockázatokra a gépre megadott biztosítási összeg erejéig.

Jelen záradék által biztosított többletköltségek limite: 500.000 Ft/kár/biztosítási időszak.

GT13 MUNKAGÉPEK LOPÁS FEDEZETE

Jelen kiegészítő záradék alkalmazásával a Géptörésbiztosítás különös biztosítási feltételének 2.1.f) pontjával ellentétben a biztosító megtéríti a biztosított mezőgazdasági vontatók, önjáró vagy vontatott munkagépek (továbbiakban: munkagépek) ellopása, jogtalan használat céljából történő önkényes elvétele, valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése (továbbiakban lopáskár).

BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK

A jelen záradék a biztosított jármű vagy munkagép széria kivitelű alaptípusára, annak ugyanilyen kivitelű alkatrészeire és tartozékaira, továbbá a jármű vagy a munkagép rendeltetésszerű használatához kötelezően előírt, valamint a személy- és vagyonvédelmet szolgáló tartozékaira terjed ki; alkatrészek, tartozékok esetében feltéve, hogy a biztosítási esemény bekövetkeztekor azok – rendeltetésüknek megfelelően – a járműbe beszerelve, azon rögzítve, vagy abban elzárva voltak.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

Jelen kiegészítő záradék alkalmazásával lopáskárnak minősül, ha az elkövető a megfelelően lezárt járműbe vagy munkagépbe, jogtalanul behatolva a járművet vagy a munkagépet ellopta, vagy jogtalan használat céljából – a rábízott jármű vagy munkagép jogtalan használatát, elsikkasztását kivéve – önkényesen elvette, és az nem került meg, vagy olyan állapotban került meg, hogy helyreállítása nem gazdaságos (teljes lopáskár);

Nem tekinthető megfelelően lezártnak a munkagép, ha:

- bármely nyílászáró elemének (pl. ajtó, ablak, motortér fedél) nyitott, le-, illetve kiszertelt volta megkönnyíti vagy lehetővé teszi a járműbe vagy a munkagépbe történő jogtalan behatolást,
- bármelyik zárbetét hiányzik, vagy olyan módon rongálódott, hogy a zár a jármű vagy a munkagép kulcsainak használata nélkül is működtethető.

A biztosítási fedezet nem terjed ki a munkagépek alkatrészeinek, tartozékainak vagy beépített egyéb berendezéseinek, illetve rakományának lopáskáira. (részleges lopáskár).

A kármegelőzési kötelezettség körében a szerződő (biztosított) kötelezettsége az alábbiakra is kiterjed:

- a) mindazon záratokat (a gyújtáskapcsolót és a jármű vagy a munkagép tárolására szolgáló helyiség zárait is ideértve) haladéktalanul kicseréltetni, illetőleg megjavíttatni, amelyek kulcsához illetéktelenek elvesztés, lopás, rablás vagy ezek kísérlete, vagy rongálás útján hozzájutottak, illetőleg az említett záratok bármilyen egyéb okból (pl. kopás) az eredeti kulcsok nélkül is működtethetővé váltak.
- b) a szerződésben megjelölt, vagyonvédelmet szolgáló berendezést mindig üzemképes állapotban tartani.
- c) szerződő (biztosított) köteles a sérült szélvédőt vagy ablakot kicseréltetni, ha azok sérülése folytán a jármű vagy a munkagép jogtalan behatolás ellen nem megfelelően védetté válik.

ÖNRÉSZESEDÉSEK ÉS VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Munkagép teljes lopáskára esetén jelen kiegészítő záradék szerint a biztosító helytállási kötelezettsége akkor áll be, ha az alábbi pontokban felsorolt vagyonvédelmi előírások egyidejűleg teljesültek:

- a munkagép üzemképes és bekapcsolt indításgátlóval rendelkezik,
- a munkagép üzemképes és bekapcsolt GPS-sel vagy egyéb, azzal egyenértékű helymeghatározó rendszerrel ellátott.

Jelen kiegészítő záradék vonatkozásában az önrészesedés mértéke: a kárösszeg 20%-a, de minimum betöréses lopás fedezet önrésze.

GÉPBIZTOSÍTÁSOK VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Jelen betöréses lopás, rablás eseteire szóló vagyonvédelmi előírások abban az esetben érvényesek, ha az GÉPTÖRÉS biztosítás betöréses lopás, rablás kockázatra kiterjed.

Jelen szabályzat az gépbiztosítások általános szerződési feltételeivel, a gépek vagyonbiztosításának különös biztosítási feltételeivel és az elektronikus berendezések és készülékek biztosítása különös biztosítási feltételeivel együttesen érvényes.

I. KOMPLETT LÉTESÍTMÉNYEK, ÜZEMEK, RAKTÁRTELEPEK, KERESKEDELMI ELOSZTÓHELYEK VÉDELMI SZABÁLYAI

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A betöréses lopás, rablás biztosítás biztosítási fedezete kizárólag a vagyonbiztosításban biztosított vagyontárgyakra terjed(het) ki.

A védelettségi szint meghatározásánál nem vehető figyelembe az a védelmi berendezés, eszköz, elem, amely a kár bekövetkezésének időpontjában nem volt meg, vagy nem volt üzembe helyezve, illetve nem működött.

A biztosító a kár bekövetkezésének idején a behatolás helyének védelmi szintjét veszi figyelembe a fizethető kártérítés megállapításakor.

2. VÉDELETTSÉGI SZINTEK

1. sz. védelettségi szint:

- Lezárt helyiség.

2. sz. védelettségi szint:

- A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;
- Nincs őrzés;
- A nyílászárók a „II. védelem” kategóriának (III. /1.) megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva.

3. sz. védelettségi szint

- A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;
- A főépületben 24 órás portaszolgálat van;
- A nyílászárók az Alapfokú védelem kategóriának (III. /2.) megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva;
- A kritikusabb pontok elektronikai jelzőrendszerrel is fel vannak szerelve (pénztárterem, pánccsokszekrény, stb.);
- Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

4. sz. védelettségi szint

- A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;
- A főépületben biztonsági őrszolgálat van;
- Az épületek között járőrszolgálat van;

- A nyílászárók a Részleges védelem kategóriának (III. /3.) megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva;
- A kritikusabb pontok elektronikai jelzőrendszerrel is el vannak látva (pénztárterem, pánccsokszekrény, stb.);
- A védelem szempontjából a legfontosabb objektumrész (pl. a pánccsokszekrény) külön őrt védi;
- Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

5. sz. védelettségi szint

- A védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel;
- A megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést;
- Az épületek között járőrszolgálat van;
- A nyílászárók a Részleges védelem kategóriának (III. /3.) megfelelően fizikailag védve vannak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak felszerelve;
- A kritikusabb pontok elektronikai jelzőrendszerrel is el vannak látva (pénztárterem, pánccsokszekrény, stb.);
- A védelem szempontjából a legfontosabb objektumrész (pl. a pánccsokszekrény) fegyveres őrt védi;
- Telefon-összeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

6. sz. védelettségi szint

- A védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző segédeszközök (pl. fészítő, vágó, létra) alkalmazásával küzdhető le;
- A megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést;
- A nyílászárók a Teljes körű védelem kategóriának (III. /4.) megfelelően védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak felszerelve;
- Az épületeken kívül kutyás járőrök, az épületen belül fegyveres őrök teljesítenek szolgálatot, de a terület folyamatos és teljes figyelésére nincs mód;
- Az őrök közötti állandó információcsere biztosítva van;
- A kritikusabb pontok elektronikai jelzőrendszerrel is el vannak látva (pénztárterem, pánccsokszekrény, stb.);
- különféle telekommunikációs eszközök felhasználásával a rendkívüli eseményeket jelenteni lehet a szakszolgálat központjának, a rendőrségnek vagy egyéb fegyveres szolgáltatnak.

7. sz. védelettségi szint:

- A védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző segédeszközök (pl. fészítő, vágó, létra) alkalmazásával küzdhető le;
- A folyamatos figyelés/őrzés biztosítva van;
- A nyílászárók a Teljes körű pluszvédelem kategóriának (III. /5.) megfelelően védettek, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak felszerelve;
- Az őrök egymástól halló- és látótávolságon belül vannak, az egész területet figyelik;

- Az épületeken kívül kutyás járőrök, az épületen belül őrk teljesítenek szolgálatot;
- Az őrk közötti állandó információcsere biztosítva van;
- A kritikusabb pontok elektronikai jelzőrendszerrel is el van látva (pénztárterem, páncélszekrény, stb.);
- Közvetlen összeköttetés van az őrzést végző szakszolgálat központjával, a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres szolgálattal.

3. SZOLGÁLTATÁSI LIMITEK

3.1. A biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén legfeljebb a behatolás helyén, a káresemény időpontjában ténylegesen fennálló védeltségi szintnek megfelelő és az alábbi 1. sz. táblázatban felsorolt szolgáltatási limitek erejéig áll helyt (a szolgáltatás azonban nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgy vagy vagyonscsoport biztosítási összegét).

1. sz. táblázat

Védeltségi szint	Kártérítés mértéke (ezer Ft)
1. védeltségi szint	250
2. védeltségi szint	250 – 10 000
3. védeltségi szint	10 000 – 100 000
4. védeltségi szint	100 000 – 300 000
5. védeltségi szint	300 000 – 500 000
6. védeltségi szint	500 000 – 1 000 000
7. védeltségi szint	1 000 000 – 1 600 000

3.2. Amennyiben a káresemény időpontjában a behatolás helyén legalább a lezárt helyiségre vonatkozó szabályok nem teljesülnek, a biztosító nem nyújt szolgáltatást.

3.3. A I./2. pont szerinti védeltségi szintekhez megfogalmazott védelmi előírások mellett az II. /1. pont szerinti (2. sz. táblázat) 1. és/vagy 2. vagyonscsoportba sorolt vagyontárgyak biztosítása esetén a vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségre vonatkozóan a II. 2. pontja szerinti védelmi osztályok előírásai is érvényesek.

II. HELYSÉGEK, VAGYONTÁRGYAK VÉDELMI SZABÁLYAI

1. VAGYONCSOPORTOK

2. sz. táblázat

1. vagyonscsoport:	• készpénz, • értékpapír, • nemesfém, • ékszer, • drágakő, fél drágakő, • minden egyéb, páncélszekrényben elhelyezhető, nagy értékű (100 000 Ft-nál nagyobb értékű) vagyontárgy, • vetőmag, műtrágya, növényvédőszer-koncentrátumok.
--------------------	--

2. sz. táblázat

2. vagyonscsoport:	• műérték jellegű vagyontárgy, • 100 000 Ft-ot meghaladó értékű gyűjtemény, • nemes szőrmé, • antik bútor, • kereskedelmi, vállalkozási – nem személyi, illetve hobbi- és élvezeti – mennyiségű és célú híradás- és számítástechnikai termék, • képzőművészeti alkotás, • minden egyéb, 100 000 Ft-nál nagyobb értékű, kézi erővel könnyen mozgatható és páncélszekrényben el nem helyezhető vagyontárgy.
3. vagyonscsoport:	• lakás-, iroda- és üzemi-felszerelés/készlet, • általános, személyes használati tárgy, • bútor, • minden egyéb fel nem sorolt, kézi erővel nem vagy tömegében nehezen mozgatható (súlyos, terjedelmes stb.) készlet, vagyontárgy, továbbá ami az 1.- és 2. vagyonscsoportban nem értelmezett ingóság.

2. VAGYONVÉDELMI SZINTEK

1. sz. védelmi osztály

- Lezárt helyiség.

2. sz. védelmi osztály

- II. védelem.

3. sz. védelmi osztály

- Alapfokú védelem.

4. sz. védelmi osztály

- Részleges védelem,
- Elektronikai jelzőrendszer.

5. sz. védelmi osztály

- Teljeskörű védelem,
- Elektronikai jelzőrendszer,
- MABISZ által ajánlott – érvényes MABISZ ajánlással rendelkező – rendszer.

6. sz. védelmi osztály

- Teljeskörű pluszvédelem,
- Elektronikai jelzőrendszer,
- Rendszeres és dokumentált karbantartás,
- MABISZ által ajánlott – érvényes MABISZ ajánlással rendelkező – rendszer.

7. sz. védelmi osztály

- Teljeskörű pluszvédelem,
- Elektronikai jelzőrendszer,
- Szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás,
- MABISZ által ajánlott – érvényes MABISZ ajánlással rendelkező – rendszer,
- Állandó (24 órás) portaszolgálat,

- Automatikus távjelzés a rendőrségnek vagy egyéb vagyonvédelmi szakszolgálatnak.

8. sz. védelmi osztály

- Teljeskörű pluszvédelem,
- Elektronikai jelzőrendszer,
- Szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás,
- MABISZ által ajánlott – érvényes MABISZ ajánlással rendelkező – rendszer,
- Biztonsági őrség,
- Közvetlen, vezeték nélküli összeköttetés a rendőrséggel vagy egyéb fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálattal.

3. SZOLGÁLTATÁSI LIMITEK

3.1. A biztosító, biztosítási esemény bekövetkezése esetén, legfeljebb a behatolás helyén, a káresemény időpontjában ténylegesen fennálló védelettségi szintnek megfelelő és az alábbi 3. számú táblázatban felsorolt szolgáltatási limitek erejéig áll helyt (a szolgáltatás azonban nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgy vagy vagyoncsoport biztosítási összegét).

4.3. 1 000 000 Ft-ot meghaladó vagyontárgy esetén az értéktárolót el kell látni testhang- és nyitásérzékelővel, az elektronikai jelzőrendszerbe – riasztóba – kötötni.

A lemez- vagy páncélszekrényt, páncéltermet a MABISZ előírásai szerint kell telepíteni, megépíteni.

(* Az értékhatárok A és G fokozat között megduplázódnak, ha az értéktárolókat ellátják fűrés- és nyitásérzékelővel, és bekötik azokat az elektronikai jelzőrendszerbe. A pénz és értékkészletet tartalmazó értéktárolókat az elektronikai jelzőrendszerbe be kell kötni.)

III. MECHANIKAI VÉDELEM ÉS KATEGÓRIÁI

Javasoljuk, hogy mielőtt az alábbi pontokban meghatározott védelmi szintek megvalósításához bármely vagyonvédelmi részegységet kicserélné, győződjön meg arról, hogy:

- a megvásárolni kívánt részegység kompatibilis-e a már meglévőkkel,
- hogy a már meglévő többi vagyonvédelmi elem biztosítja-e az újonnan beépítendő elem megvalósításával tervezett védelmet!

3. sz. táblázat

Védelmi osztály	Kártérítés mértéke (ezer Ft)		
	1. vagyoncsoport	2. vagyoncsoport	3. vagyoncsoport
1. védelmi osztály	-	-500	-1 000
2. védelmi osztály	0 - 250	500 - 1 000	1 000 - 3 000
3. védelmi osztály	250 - 1 000	1 000 - 10 000	3 000 - 10 000
4. védelmi osztály	1 000 - 3 000	10 000 - 50 000	10 000 - 100 000
5. védelmi osztály	3 000 - 20 000	50 000 - 100 000	100 000 - 200 000
6. védelmi osztály	20 000 - 50 000	100 000 - 200 000	200 000 - 500 000
7. védelmi osztály	50 000 - 200 000	200 000 - 500 000	500 000 - 1 000 000
8. védelmi osztály	200 000 - 1 600 000	500 000 - 1 600 000	1 000 000 - 1 600 000

3.2. Amennyiben a káresemény időpontjában, a 2. és 3. vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak esetén a behatolás helyén legalább a lezárt helységekre vonatkozó szabályok nem teljesülnek, a biztosító nem nyújt szolgáltatást.

3.3. Amennyiben a káresemény időpontjában, az 1. vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak esetén a behatolás helyén legalább a II. védelem előírásai nem teljesülnek, a biztosító nem nyújt szolgáltatást

4. AZ 1. VAGYONCSOPORTBA SOROLT VAGYONTÁRGYAK TÁROLÁSI SZABÁLYAI

4.1. Az 1. sz. vagyoncsoportba sorolt vagyontárgyakat a választott biztosítási összegre meghatározott védelmi szintű helyiségben (II./2. pont) a következők szerint kell tárolni:

- mobil vagy rögzített zárt lemezkazettában, pénztárgépben 100 000 Ft-ig,
- zárt tűzgátló lemezszekrényben 300 000 Ft-ig.

4.2. A fentieket meghaladó összeg csak a MABISZ által a megfelelő értékhatárra* bevizsgált és ajánlott, előírászerűen elhelyezett és rögzített (telepített) lemez-, illetve páncélszekrényben tárolható.

1. II. VÉDELEM

„II. védelem” akkor valósul meg, ha a védett helyiség határoló falazatai, födémszerkezetei, padozatai és a zárt állapotú nyílászárói az alábbi követelményeket elérik:

- A falazatok, födémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 12 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafal szilárdságának megfelelő.
- A 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz használata nélkül elérhető nyílászáróknak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenniük:
 - A többszárnyú ajtószervezetek tolózárai reteshúzás ellen védettek.
 - Az ajtólap és az ajtótok
 - 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
 - záráspontosságuk körkörösén 6 mm-en belül van.
 - Az ajtók zárását 1 db biztonsági zár végzi, amely zárt állapotban van, és zárnyelv reteszelési mélysége nem kevesebb, mint 10 mm.
 - Az ajtók tokszerkezetei befeszítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve.

2. ALAPFOKÚ VÉDELEM

Alapfokú védelem valósul meg akkor, ha a védett helyiség határoló falazatai, födémszerkezetei, padozatai és zárt állapotú nyílászárói az alábbi követelményeket elégítik ki:

- a) a falazatok, födémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 25 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafal szilárdságának megfelelő (elfogadott a legalább 30 cm vastag falazóblokk is);
- b) a 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz használata nélkül elérhető nyílászáróknak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenniük:
 1. Az ajtószervezetek megerősített kivitelűek, kiemelés, feszítés ellen, illetve a többszárnyú ajtók tolózárai reteshúzás ellen védettek.
 2. Az ajtólap és az ajtótok:
 - 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
 - záráspontosságuk körkörösén 5 mm-en belül van,
 - az ajtókon a zárnyelvek legalább 20 mm mélyen zárnak, és egymástól legalább 300 mm-re vannak, az ajtólap vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja.
 3. Az ajtók zárását:
 - ajtónként minimum 2 db biztonsági zár végzi, melyből az egyik törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelű, valamint ezek a zárok zárt állapotban vannak, vagy
 - gyári kivitelű biztonsági ajtó esetén 1 db biztonsági zár végzi, mely törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelű, valamint ez a zár zárt állapotban van. Az ajtó zár szerkezete, vasalata legalább két ellentétes oldalon, legalább egy-egy ponton biztosítja a zárást.
 4. A nyílászárók tokszerkezetei falazókörömmel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve; fa tokszerkezet esetén a zárlemez megerősített kivitelűek.
 5. Üvegezett nyílászárók üvegezését legalább „A1” fokozatú MABISZ ajánlással rendelkező biztonsági üveggel, vagy MABISZ által ajánlott betörésvédő fóliával kell készíteni.
 6. Azok a nyílászárók, melyek a fenti b) 1–5. pontban leírt paramétereknek nem felelnek meg, legalább az alábbi követelményeket elégítsék ki:
 - ajánlott ráccsal vagy azzal egyenértékű más, ajánlott mechanikai szerkezettel védettek; ajánlott ráccsnak minősül a VI. Fogalom meghatározások H) pontjában leírt rács, vagy
 - ajánlott nyitható ráccsal védettek, ez esetben a toknak, illetve a nyílászárny(ak)nak a fenti b) 1–4. pontokban foglalt előírásoknak is meg kell felelniük.

Zárás szempontjából kivételt képez az alábbi követelményeknek megfelelő szerkezet:

- ajánlott zárszerkezet nélküli, elektromos úton mozgott rácsszerkezet (detektív-, függöny-, redőnyrács stb.), melynek motorja, elektromos vezetéke, mozgatómechanikája szabotázsvedetten van elkészítve,
- vezérlése vagy a védett téren belül helyezkedik el, vagy ha azon kívül van, akkor biztonsági zár védi, amely tö-

résnek és fúrásnak ellenálló kivitelű, valamint a zár zárt állapotban van,

- a zárszerkezet burkolata, rögzítése szabotázsvedett, ennek illetéktelen megbontása a rendszer blokkolását, esetleges elektronikus védelem esetén riasztást eredményez.

3. RÉSZLEGES VÉDELEM

Részleges védelem valósul meg akkor, ha a védett helyiség határoló falazatai, födémszerkezetei, padozatai és zárt állapotú nyílászárói az alábbi követelményeket elégítik ki:

- a) A falazatok, födémszerkezetek, padozatok szilárdsága legalább 25 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafal szilárdságának megfelelő (elfogadott a legalább 30 cm vastag falazóblokk is).
- b) A 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz használata nélkül elérhető nyílászáróknak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenniük:
 1. Az ajtószervezetek megerősített kivitelűek: kiemelés, feszítés ellen (az ajtópánt oldalán 2 db, megerősített kivitelű, kiemelés elleni tüske), a többszárnyú ajtók esetén a tolózárok reteshúzás ellen védettek, vagy az előzőekben leírtakkal egyenértékű mechanikai védelmet biztosító, ajánlott, hevederzár szerkezettel védettek.
 2. Az ajtólap és az ajtótok:
 - 3 db diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
 - záráspontosságuk körkörösén 3 mm-en belül van,
 - az ajtókon a zárnyelvek legalább 20 mm mélyen zárnak, és egymástól legalább 300 mm-re vannak, az ajtólap vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja,
 - a fából készült ajtólap esetén tömör, legalább 30 mm vastag fából készítendő.
 3. Az ajtók zárását:
 - ajtónként minimum 2 db zár végzi, melyek törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelűek, egyikük finomnyitással (pl. zárféssével) nem nyitható, és zárszerkezete felfúrás ellen megerősített, valamint ezek a zárok zárt állapotban vannak, vagy
 - gyári kivitelű biztonsági ajtó esetén 1 db biztonsági zár végzi, mely törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelű, finomnyitással (pl. zárféssével) nem nyitható, valamint ez a zár zárt állapotban van (pl. 5-15-30 perces MABISZ ajánlással rendelkező ajtó).

Az ajtó zárszerkezete, vasalata mind a négy oldalon legalább egy-egy ponton biztosítja a zárást, és ezen vasalat lehetetlenné teszi a pánttal szembeni oldalon még egy zár beépítését.

4. A nyílászárók tokszerkezetei falazókörömmel, vagy egyéb, befeszítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve; fa tokszerkezet esetén a zárlemez és a feszítés elleni tuskék ellendarabjai (toklemezei) megerősített kivitelűek.
5. Az üvegezett nyílászárók üvegezését legalább „A2” fokozatú MABISZ ajánlással rendelkező biztonsági üveggel, vagy MABISZ által ajánlott betörésvédő fóliával kell készíteni. A toknak és a keretszerkezetnek (üvegbefo-

gásnak) egyenértékűnek kell lennie az alkalmazott üveg ellenálló képességével, fa anyagú keretszerkezet nem alkalmazható.

6. Azok a nyílászárók, melyek a fenti b) 1–5. pontban leírt paramétereknek nem felelnek meg, legalább az alábbi követelményeket elégítsék ki:

- ajánlott ráccsal vagy azzal egyenértékű más, ajánlott mechanikai szerkezettel védettek, ajánlott rácsnak minősül a Fogalom meghatározások H) pontjában leírt rács, vagy
- ajánlott nyitható ráccsal védettek, ez esetben a toknak, illetve a nyílászárny (ak) nak a fenti b) 1–4. pontokban foglalt előírásoknak is meg kell felelniük.

Zárás szempontjából kivételt képez az alábbi követelményeknek megfelelő szerkezet:

- ajánlott zárszerkezet nélküli, elektromos úton mozgatott rácsszerkezet (pl. detektív-, függöny-, redőnyrács stb.), melynek motorja, elektromos vezetéke, mozgatómechanikája szabotázsvédelemmel van ellátva,
- vezérlése vagy a védett téren belül helyezkedik el, vagy ha azon kívül van, akkor biztonsági zár végzi, amely törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelű, valamint a zár zárt állapotban van,
- a zárszerkezet burkolata, rögzítése szabotázsvédelemmel, ennek illetéktelen megbontása a rendszer blokkolását, esetleges elektronikus védelem esetén riasztást eredményez.

4. TELJES KÖRŰ VÉDELEM

Teljes körű védelem valósul meg akkor, ha a védett helyiség határoló falazatai, földémszerkezetei és zárt állapotú nyílászárói az alábbi követelményeket elégítik ki:

a) a falazatok, földémszerkezetek legalább az alábbi szerkezeteknek megfelelő szilárdsági paraméterekkel rendelkezzenek:

1. 38 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafal, vagy
2. 10 cm vastag vasbeton szerkezet, ahol
 - a beton minősége minimum C14/20-as,
 - a vasbeton térelhatároló szerkezet vasszerelése minimum 150x150 mm rácskiosztású, 8-10 mm-es átmérőjű betonvasból készült háló, amely a fal közepén helyezkedik el,
3. vagy az 1. ill. a 2. bekezdésben meghatározott szerkezettel egyenértékű, vagy azt meghaladó mechanikai védelmet biztosítanak.

b) a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú és segédeszköz használata nélkül elérhető nyílászáróknak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenniük:

1. A nyílászárók megerősített kivitelűek:
 - kiemelés, feszítés (a pánt oldalán 2 db, megerősített kivitelű, kiemelés elleni tüske) ellen védettek,
 - a többszárnyú nyílászárók esetén a tolózárak retesz húzás ellen védettek, vagy ajtók esetén az előzőekben leírtakkal egyenértékű mechanikai védelmet biztosító, ajánlott hevederzárral védettek,

- 40 x 40 cm-nél nagyobb ablakok esetén csak a védett térből működtethető, nyílászárnyként 2 db biztonsági zárral védettek.

2. Az ajtólap és az ajtótok:

- 3 db megerősített diópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,
- zárásponthoz közeledően 2 mm-en belül van,
- a zárnyelvek legalább 20 mm mélyen zárnak, és egymástól legalább 300 mm-re vannak, a nyílászáró vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja,
- a keményfából készült ajtólap tömör, és vastagsága minimum 40 mm,
- a fémből készült ajtólap zárt szelvényű alumíniumprofil vagy hegesztett acélprofil váz, melynek burkolata minimum 5 mm-es, a védett oldalon rögzített alumíniumlemez vagy 2 mm-es hegesztett acéllemez.

3. Az ajtók zárását ajtónként minimum 2 db biztonsági zár végzi, amelyek törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelűek, finomnyitással (pl. zár fűrésszel) nem nyithatóak, zárszerkezeteik felfúrás ellen megerősítettek, valamint ezek a zárok zárt állapotban vannak, és a zárszerkezet mind a négy oldalon legalább hatpontos zárást biztosít.

4. A nyílászárók tokszerkezetei falazókörmekkel vagy egyéb, befeszítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve; fa tokszerkezet esetén a zárlemezek és a feszítés elleni tüskék ellendarabjai (toklemezek) megerősített kivitelűek.

5. Az üvegezett nyílászárók üvegezését, legalább „B1” fokozatú MABISZ ajánlással rendelkező biztonsági üveggel kell készíteni. A toknak és a keretszerkezetnek (üvegbefogásnak) egyenértékűnek kell lennie az alkalmazott üveg ellenálló képességével, fa anyagú keretszerkezet nem alkalmazható.

6. Azok a nyílászárók, melyek a fenti b) 1–5. pontban leírt paramétereknek nem felelnek meg, legalább az alábbi követelményeket elégítsék ki:

- ajánlott ráccsal vagy azzal egyenértékű más, ajánlott mechanikai szerkezettel védettek; vagy
- ajánlott nyitható ráccsal ez esetben a toknak, illetve a nyílászárny (ak)nak a fenti 1–4. pontokban foglalt előírásoknak is meg kell felelniük.

Zárás szempontjából kivételt képez az alábbi követelményeknek megfelelő szerkezet:

- ajánlott zárszerkezet nélküli, elektromos úton mozgatott rácsszerkezet (pl. detektív-, függöny-, redőnyrács stb.), mely bezárt állapotban van, és motorja, elektromos vezetéke, mozgatómechanikája szabotázsvédelemmel van ellátva, és vezérlése védett téren belül helyezkedik el.

c) a 3 m-nél magasabb alsó élmagasságú nyílászáróknak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tenniük:

1. A nyílászárók megerősített kivitelűek: kiemelés, feszítés ellen (az ajtó pánt oldalán 2 db, megerősített kivitelű, kiemelés elleni tüske), a többszárnyú nyílászárók esetén a tolózárak retesz húzás ellen védettek.
2. A nyílászárny és a tok:
 - 3 db megerősített forgópánttal van legalább egymáshoz rögzítve,

- zárásponthozuk körkörösen 5 mm-en belül van,
 - a zárnyelv (ek) legalább 20 mm mélyen zár (nak), egymástól legalább 300 mm-re vannak, a nyílászáró vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja.
3. Azon nyílászárók zárását nyílászárónként, melyek:
- szabadtéri tartózkodásra lehetőséget adó felületre nyílnak, csak belülről működtethető, legalább 1 db biztonsági zár végzi, a zár (belső oldalról) zártörés ellen, a zár szerkezete felfúrás ellen védett, illetve legalább két oldalon, legalább hárompontos zárást biztosít, valamint a zár zárt állapotban van,
 - szabadtéri tartózkodásra lehetőséget nem adó felületre nyílnak, csak belülről működtethető, legalább 1 db biztonsági zár végzi, a zárszerkezete felfúrás ellen védett, illetve legalább kétpontos zárást biztosít, valamint a zár zárt állapotban van.
4. A nyílászárók tokszerkezetei falazókörömmel vagy egyéb, befeszítést megakadályozó módon a falazatokhoz vannak erősítve, fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerősített kivitelűek.
5. Az üvegezett nyílászárók, legalább „A1” fokozatú MABISZ ajánlással rendelkező biztonsági üveggel vagy MABISZ által ajánlott betörésvédő fóliával védettek. A toknak és a keretszerkezetnek (üvegbefogásnak) egyenértékűnek kell lennie az alkalmazott üveg ellenálló képességével.
6. Azok a nyílászárók, melyek a fenti c) 1–5. pontban leírt paramétereknek nem felelnek meg, legalább az alábbi követelményeket elégítsék ki:
- ajánlott ráccsal vagy azzal egyenértékű más, ajánlott mechanikai szerkezettel védettek ajánlott rácsnak minősül a Fogalom meghatározások H) pontjában meghatározott rács, vagy
 - ajánlott nyitható ráccsal védettek, ez esetben a toknak, illetve a nyílászárny(ak)nak a fenti c) 1–4. pontokban foglalt előírásoknak is meg kell felelniük.

Zárás szempontjából kivételt képez az alábbi követelményeknek megfelelő szerkezet:

- ajánlott zárszerkezet nélküli, elektromos úton mozgatott ráccszerkezet (pl. detektív-, függöny-, redőnyrács stb.), melynek motorja, elektromos vezetéke, mozgatómechanikája szabotázsvedetten van elkészítve és vezérlése védett téren belül helyezkedik el.

5. TELJES KÖRŰ PLUSZVÉDELEM

Teljes körű pluszvédelem valósul meg akkor, ha a védett helyiség határoló falazatai, földémszerkezetei, padozatai és zárt állapotú ajtaja az alábbi követelményeket elégítik ki:

- a) a falazatok, földémszerkezetek, padozatok legalább az alábbi szerkezetnek megfelelő szilárdsági paraméterekkel rendelkeznek:
- a határoló szerkezet minimum 15 cm vastag vasbetonból készült, ahol
 - a beton minősége minimum C20/20-as és
 - a vasbeton térelhatároló szerkezet vasszerelése minimum 2 db 100x100 mm-es rácskiosztású, a falvastagság harmadánál és kétharmadánál elhelyezkedő,

12 mm átmérőjű betonvas háló, amelyek rácskiosztása egymáshoz képest felében eltolt

- vagy az előzőekben meghatározott szerkezettel egyenértékű, vagy azt meghaladó mechanikai védelmet biztosít.
- b) az ajtónak az alábbi mechanikai védelemnek kell eleget tennie:
1. Az ajtó szerkezet megerősített kivitelű, kiemelés (az ajtópánt oldalán 3 db megerősített, kiemelés elleni tuskó), illetve feszítés ellen védett;
 2. Az ajtólap és az ajtótok
 - minimum 4 db megerősített kivitelű forgópánttal van egymáshoz rögzítve,
 - zárásponthozuk körkörösen 2 mm-en belül van,
 - az ajtón a zárnyelvek legalább 30 mm mélyen zárnak, egymástól legalább 300 mm távolságban,
 - az ajtó szerkezet csak egyszárnyú és tömör (üvegezés nélküli) lehet,
 - az ajtólap minimum 15 mm vastag acélból hegesztett, vagy
 - 2 db 2,5 mm vastag acéllemez, mely körben, illetve az ajtólapon, több helyen egymáshoz hegesztéssel van rögzítve, a két lemez között 60 mm vastag vasbetonnal, vagy ezzel szilárdságban egyenértékű anyaggal van kitöltve.
 3. Az ajtó zárását minimum 2 db biztonsági zár végzi, melyek törésnek és fúrásnak ellenálló kivitelűek és finomnyitással (pl. zárfésszel) nem nyithatóak. A zárszerkezet felfúrás ellen védett. A zárszerkezet négy oldalon, legalább hatpontos zárást biztosít, valamint ezek a zárok zárt állapotban vannak.
 4. Az ajtó tokszerkezete a vasbeton falazat acélhálójához hozzáhegesztett kivittel készült.

IV. ÉRTÉKTÁROLÓ

1. A megfelelő értéktároló vagy értékmegőrző kiválasztásakor figyelembe kell venni a tárolandó vagyontárgy (ak) értékét, méretét, illetve éghetőségének veszélyét, valamint az értéktárolónak épületbe/építménybe történő beépíthetőségét, elhelyezhetőségét.

2. Az értéktároló, vagy kiegészítő tartozékainak vásárlásakor kérjük el a tárgyak MABISZ ajánlását, illetve ezek az épületbe/építménybe történő beépítését, valamint esetleges elektronikai védőrendszerbe történő bekapcsolását kizárólag MABISZ ajánlással rendelkező szakemberrel végeztessük el, ezen ajánlásról kérjük tanúsítványt.

3. Az elmozdítás ellen nem rögzített páncélszekrény minimális elfogadott tömege: 200 kg. 200 kilogrammnál kisebb tömegű páncélszekrény rögzítésének a MABISZ ajánlásban foglaltaknak megfelelően kell történnie. Amennyiben az értéktároló MABISZ ajánlással nem rendelkezik, akkor rögzítése révén min. 10 000 N lefeszítő erőnek álljon ellen illetve beton teherhordó főfalhoz, és beton padozathoz kell rögzíteni. A rögzítési pontoknak az értéktároló belső, lezárt, védett részében kell lenniük. Fali trezorokat a MABISZ ajánlásban foglaltaknak megfelelően, de legalább az értéktároló nyitható felületén kívül, mind az 5 oldalán 10-10 cm vastag betonágyzatba, az

épület belső teherhordó főfalába kell beépíteni. Értékmegőrző csak a kötvényben megjelölt kockázatviselési helyen, a biztosítási feltételek szerint használatban lévőnek/állandóan lakottnak minősülő ingatlanban kerülhet elhelyezésre.

V. ELEKTRONIKAI JELZŐRENDSZER (MINIMÁLIS)

1. Amennyiben elektronikai jelzőrendszer kerül telepítésre, azt minden, a külvilággal határos, valamilyen nyílászáróval (ablak, ajtó, üvegfalak) ellátott helyiségbe telepíteni kell. Az elektronikai jelzőrendszer a következő, kizárólag a MABISZ által ajánlott elemekből kell álljon:

- 1.1. az ajtó, ablak nyitását reed nyitásérzékelő jelzi;
- az üvegezett felületek törését, de kivágását, karcolását is akusztikus üvegtörés jelző jelzi;
 - a védett területen, a héjazaton való áttörést valamilyen fúrás-, bontás-, testhang érzékelő jelzi;
 - a védett téren belüli illetéktelen mozgást PIR mozgásérzékelő, vagy radar, vagy más kombinált eszköz jelzi;
 - az elektronikus jelzőrendszer alkalmas az utolsó legalább 72 órányi eseménymemória rögzítésére és megőrzésére a tettes által hozzá nem férhető módon.

2. A jelző perifériák a következő minimális kombinációt kell, hogy tartalmazzák:

2.1. mozgásérzékelő + akusztikus törésérzékelő, illetve

2.2. mozgásérzékelő + nyitásérzékelő

3. Megoldási lehetőségek:

3.1. Bejáratoknál, illetve az egyes szinteken – igény szerint – kezelő egységek vannak elhelyezve, ezekkel lehet a teljes rendszert, vagy csak egyes részeit élesíteni vagy hatástalanítani (particionálás vagy otthonmaradásos élesítés). Az ún. ugró kódos, rádiós élesítők is elfogadottak. Az ugró kód azt jelenti, hogy a jeladó és a vevő is rendelkezik olyan műszaki tulajdonsággal, melyben minden aktiváló, deaktiváló jelsorozat egymástól különböző (az úgynevezett kódlopás megelőzésére).

3.2. A támadásnak kitett helyeken nem rögzített, hanem mobil, tehát hordozható támadásjelzők kerülnek telepítésre. Ezek a központnak jeleznek, a helyszínen némítva dolgoznak (szigorúan tilos – életvédelmi okokból – támadás esetén helyszínen is történő riasztás!).

3.3. A szabotázsvédett, akkumulátoros kültéri hang-fény jelzőt a külső homlokzatra jól látható helyre kell szerelni úgy, hogy segédeszköz nélkül ne lehessen eltávolítani. A hangjelző hangereje 1 méteres távolságban legalább 100 decibel legyen.

3.4. A jelzéseket legalább 4 számjegyű kóddal működtethető, fixen bekötött tápellátású, akkumulátoros, érvényes MABISZ ajánlással rendelkező riasztóközpontnak kell gyűjtenie és továbbítania telefonon (kapcsolt vonalas módon), rádióon, vagy GSM segítségével, esetleg műholdas kapcsolattal egy távfelügyeletre. A távfelügyelet a riasztó jelzést követő legfeljebb 15 percen belül a helyszínre kivonuló szolgálattal rendelkezzen. Azokon a helyeken, ahol nincs kivonuló szolgálat, ott elfogadható a rendőrség értesítése is. Nem fogadható el a távfelügyelet és kivonuló szolgálat nélküli, csak helyi riasztás és a károsultnak történő kizárólagos értesítés, valamint az olyan kivonuló szolgálat, ahol nem biztosított a 15 percen belüli kivonulást!

Figyelem! Az elektronikai jelzőrendszer csak abban az esetben vehető figyelembe a kár rendezése során, ha az elektronikus rendszer szabályszerűen telepítve volt, bizonyíthatóan be volt kapcsolva és működött a káresemény során.

VI. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A. „Ajánlott” elemei a védelemnek (MABISZ-ajánlás)

A mechanikai, illetve elektronikai védelem megvalósításához felhasználható alkotóelemeket (részegységeket és segédanyagokat) a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) ajánlott a megvalósítandó védelemben betöltendő szerepe, illetve alkalmassága szerint.

A kívánt védelmi szint megvalósítása érdekében csak MABISZ által ajánlott „alkotóelemeket” fogad el Biztosítótársaságunk. Vásárláskor az áruajánló tanúsítványát (az ajánlást tartalmazó dokumentumot) kérjék el, és őrizték meg!

A biztosított objektum megfelelő védelmének kialakításához minden esetben szakember segítségét vegye igénybe, míg az elektronikai védelem megvalósítására kizárólag MABISZ-ajánlással rendelkező szakembert bízzanak meg!

B. Nyílászárók

Nyílászárók a tér elhatárolására szolgáló, közlekedésre, szellőzésre, természetes megvilágításra szolgáló, zárható vagy állandóan zárt állapotban lévő épületszerkezetek (pl. ajtók, ablakok, illetve szellőzőnyílások és -járatok lezárószervezetei).

C. Biztonsági zár

Biztonsági zárnak minősül:

- a) az a minimum 5 csapos hengerzár, az a kéttollú kulcsos zár, illetve az a szám-vagy betűjel-kombinációs zár, melynek típusához rendelhető kulcsok, illetve nyitókódok variációs lehetőségeinek száma legalább 10 000.
- b) az egyedi minősítésű lamellás zár, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal azonos biztonsági fokozatú.

A lakat — bármilyen kivétel — nem minősül biztonsági zárnak.

D. Megerősített zárszerkezet és zárpajzs

A zárszerkezet akkor megerősített, ha a külső (támadási) oldalról felfúrás ellen keménységű (60 HRC keménységű, vagy ezzel egyenértékű anyag) lappal/ lapokkal kívülről nem szerelhető módon, az ajtólap síkján belül védett.

A zárpajzs akkor megerősített, ha a külső (támadási) oldalon lévő, de onnan nem szerelhető fém zárpajzs (zárcímer), védelmet nyújt azon cilinderzárak (hengerzárak) törése ellen, amelyek a zárpajzs külső síkjából legfeljebb 1 mm-re állnak ki, továbbá a külső (támadási) oldalon lévő, de onnan nem szerelhető keménységű zárpajzs (zárcímer) védelmet nyújt a cilinderzárak (hengerzárak) felfúrása vagy magkihúzása ellen.

E. Megerősített zárnyelvfogadó lemez

A zárnyelvfogadó acéllemez akkor megerősített, ha legalább 1,5 mm vastag, nemcsak a tokhoz, hanem legalább 2 db, egymástól minimum 200 mm-re lévő fémdübelrel, a beton

vagy téglá tartószerkezetbe legalább 50 mm mélyen kerül rögzítésre.

F. Egy oldalon, több ponton záródó nyílászárók

A zárnyelveknek egymástól legalább 300 mm-re és minimum 20 mm mélyen kell a fogadószerkezetben reteszelniük attól függetlenül, hogy egy vagy annál több biztonsági zár által működtetett mechanika hozza létre a zárást.

G. Záráspontosság

Az ajtólap és az ajtótok közötti hézag az ajtó mind a négy oldalán, zárt állapotában, a támadási oldalon mérendő.

H. Ajánlott rács

Ajánlott rácsnak minősül az a támadási oldalról nem szerelhető rács, amely:

- legfeljebb 100 x 300 mm-es rácskiosztású,
- legalább 12 mm tömör, gömb-, köracélból készült, köracélból, vagy azzal egyenértékű acélszerkezetből készült, és az acélháló kereszteződéseiben hegesztéssel, kovácsolással, vagy szegecseléssel kötött,
- az épület, építmény teherhordó épületszerkezetéhez legalább 15 cm-es beépítési, rögzítési mélységgel (hagyományos, kisméretű téglá-, illetve betonfal esetén legalább 10 cm) rögzített,
- a rögzítőelem az épületszerkezet külső síkjához képest (ha a falvastagsága azt engedi) körülbelül 45°-ban ferdén, a falkáva élétől pedig legalább 50 mm-re helyezkedik el,
- rögzítési pontjai anyagában és keresztmetszetében a ráccsal megegyező anyagúak, minimális darabszámuk függőleges oldalanként kettő, vízszintes oldalanként egy, illetve méterenként plusz egy-egy mindkét irányban, vagy
- a fentiekkel egyenértékű, más mechanikai megoldás.

I. Tolózár, retesz

- csak párban (alul-felül) szerelve elfogadott,
- a nyílászárny élébe (bütüjébe) bevésésre kerül, vagy az
- ajtólap belső oldalára, külső oldalról nem szerelhető módon legalább 4 db átmérőjű 5 mm átmenő kapupántcsavarral rögzített,

- a retesz nyírómetszete legalább átmérőjű 8 mm-es tömör, köracél vagy annak megfelelő mechanikai védelmet biztosító tömör négyzetes szelvény (laposvas kizárva),
- a fogadóvasalat és a retesz vasalatának legnagyobb távolsága 20 mm,
- reteszhúzás ellen védett,
- a retesz legalább 20 mm-re érjen bele a fogadóvasalatba, mely, ha a tokra nem bevéséssel kerül felszerelésre, akkor külső oldalról nem szerelhető módon, legalább 2 db átmérőjű 5 mm átmenő kapupántcsavarral legyen rögzítve.

J. Reteszhúzás elleni védelem

Többszárnyú ajtók esetében azon ajtólapokat, melyekben nincsen zárszerkezet, reteszekkel rögzítjük, melyek az ajtó bezárt állapotában kívülről semmilyen módon nem nyithatók (pl. a csapónyelves vagy tolóretesz szerkezetek mozgó elemeit) bezárt állapotban csavarral rögzítjük.

K. Kiemelés elleni védelem

- Az ajtó bezárt állapotában az ajtólap az ajtótoktól — az ajtópántokról történő — leemeléssel elválaszthatatlan (kiemelés elleni tüskék, alsó vagy a közbenső diópánt szembefordítása),
- megerősített kivétel: a tokoldali rögzítése az VI. E. pontban leírtakkal megegyező.

L. Feszítés

Az ajtólap nem megfelelő záráspontossága, illetve annak hajlékonysága miatt bármilyen, feszítésre alkalmas célszerszámmal, vagy alkalmi eszközzel az ajtó felfeszíthetővé válik.

M. Falazóköröm/Tokrögzítő csavarok

A nyílászárók tokjának és a rácsoknak az épület szerkezeihez történő rögzítésére szolgáló acélkarmok, csavarok keresztmetszeti adatait és egyéb előírásait a VI. H. pontban leírtak tartalmazzák.

SIGNAL IDUNA BIZTOSÍTÓ ZRT.

VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

Épületszerkezetek mechanikai védelme	
Falazatok, padozatok, földemek szilárdsága	A falazatok, padozatok, földem szerkezetek szilárdsági egyenértéke milyen vastagságú, kisméretű, tömör téglafalazat szilárdságának feleljen meg legalább?
	Az előző pontban meghatározott szerkezettel egyenértékű vagy azt meghaladó mechanikai védelmet biztosító épületszerkezet
A védendő nyílászárók alsó élmagassága	
Kiemelés, feszítés és reteshúzás elleni védelem	Szükséges-e az ajtó szerkezetet kiemelés, feszítés ellen védeni?
	Szükséges-e az ajtópánt oldalán megerősített, kiemelés elleni tüske?
	Szükséges-e a többszárnyú ajtókon a tolózárat reteshúzás ellen védeni?
Ajtólap és ajtótok jellemzői	Hány dió- vagy forgópánt szükséges legalább?
	Mekkora lehet az ajtó és a tok között a legnagyobb zárásponatlanság?
	Milyen mélyen biztosítsanak legalább zárást a zárnyelvek?
	Milyen távolságra legyenek egymástól legalább a zárnyelvek?
	Az ajtólap vetemedése befolyásolhatja-e a zárás pontosságát?
	Milyen vastag legyen legalább a fából készült, tömör ajtólap?
	Milyen vastag legyen legalább a fémből készült ajtó alumínium burkolólemeze?
	Milyen vastag legyen legalább a fémből készült ajtó acél burkolólemeze?
Zárak minősége, zárszerkezetek védelme és záráspontok száma	Az ajtók zárására megfelelő-e az alábbi zárok valamelyike: henger-, mágneszár, szám- és/vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma az ezret meghaladja?
	Az ajtók zárására megfelelő-e az egyedi minősített lamellás zár?
	Az ajtók zárására megfelelő-e a lakat?
	Az ajtók zárására legalább hány darab biztonsági zár (Fogalommeghatározások C) pontja) szükséges?
	Ebből törésnek ellenálló kivitelű legalább
	Ebből fúrásnak ellenálló kivitelű legalább
	Ebből finomnyitásnak ellenálló kivitelű
	Szükséges-e a zárszerkezet felfúrás elleni védelme?
	Kiválthatja-e gyári kivitelű biztonsági ajtó az előző pontban meghatározottakat, ha csak egy, a Fogalommeghatározások C) pontjában meghatározott biztonsági zár van rajta?
	Ebből törésnek ellenálló kivitelű
	Ebből fúrásnak ellenálló kivitelű
	Ebből finomnyitásnak ellenálló kivitelű
	Hány ponton biztosítson zárást az ajtó vasalata?
Tokszerkezetek jellemzői	Szükséges-e a nyílászárók tokszerkezeteinek megerősítése?
	Szükséges-e fa tokszerkezetek esetén a zárlemezek és a feszítés elleni tüskék ellendarabjainak megerősítése?
Az üvegezett nyílászárók védelmének lehetőségei	Szükséges-e az üvegezett nyílászárók védelme?
	Milyen típusú minősített üveg szükséges?
	Szükséges-e biztonsági fólia?
	Alkalmazható-e fa alapanyagú keretszerkezet?
Nyílászárók (valamint nyitott szellőző- és egyéb csatornák) és falazatok védelmének további lehetősége, ha a fenti előírásoknak műszakilag nem lehet eleget tenni	

Kérjük, hogy a kiválasztott vagyonvédelmi osztály részletes leírását is tekintse át!



II. Védelem	1. Alapfokú védelem	2. Részleges védelem	3. Teljes körű védelem		4. Teljes körű védelem plusz védelem
12 cm	25 cm	25 cm	38 cm		téglaszerkezet nem megengedett
legalább 12 cm átmérőjű rönkfából készült faház	30 cm vastag falazóblokk	30 cm vastag falazóblokk	10 cm vastag vasbeton		15 cm vastag vasbeton
2 m alatt	3 m alatt	3 m alatt	3 m alatt	3 m felett	nincs szinthatár
nem szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges
nem szükséges	nem szükséges	2 db szükséges	2 db szükséges	2 db szükséges	3 db szükséges
szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	többszárnyú ajtó nem megengedett
3 db	3 db	3 db	3 db megerősített	3 db megerősített	4 db megerősített
6 mm	5 mm	3 mm	2 mm	5 mm	2 mm
nincs rá előírás	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
nincs rá előírás	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
nincs rá előírás	nem	nem	nem	nem	nem
nincs rá előírás	30 mm	30 mm	40 mm	nincs rá előírás	fa anyagú ajtó nem megengedett
nincs rá előírás	nincs rá előírás	nincs rá előírás	5 mm	nincs rá előírás	alumínium anyagú ajtó nem megengedett
nincs rá előírás	nincs rá előírás	nincs rá előírás	2 mm	nincs rá előírás	15 mm
nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő
nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő
nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő
1 db szükséges	2 db szükséges	2 db szükséges	2 db szükséges	1 db szükséges	2 db szükséges
nem előírt	1 db	2 db	2 db	1 db	2 db
nem előírt	1 db	2 db	2 db	nem előírt	2 db
nem előírt	nem előírt	1 db	2 db	nem előírt	2 db
nem előírt	nem előírt	nem előírt	szükséges	szükséges	szükséges
nem előírt	igen	1 db	csak biztonsági ajtó lehetséges	nem előírt	csak biztonsági ajtó lehetséges
nem előírt	1 db	1 db			
nem előírt	1 db	1 db			
nem előírt	nem előírt	1 db			
1 ponton	2 ponton (biztonsági ajtó esetén legalább két ellentétes oldalon, legalább 1-1 ponton)	2 ponton (biztonsági ajtó esetén legalább két ellentétes oldalon, legalább 1-1 ponton)	mind a négy oldalon, legalább 6 ponton	erkélyeken, teraszokon két oldalon legalább 3 ponton, egyéb esetben legalább 2 ponton	mind a négy oldalon, legalább 6 pontos zárást biztosít
nem szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges
nem szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	fa anyagú ajtó nem megengedett
nem szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	szükséges	üvegezett nyílászáró nem megengedett
nincs rá előírás	A1	A2	B1	A1	
nincs rá előírás	szükséges	szükséges	nem megengedett	szükséges	
alkalmazható	alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható	megerősítve	ráccsal nem váltható ki!
nem szükséges	minősített rács szükséges	minősített rács szükséges	minősített rács szükséges	minősített rács szükséges	

BIZTOSÍTHATÓ VESZÉLYNEMEK



Felelősségek	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Géptörés	x	x	x	x	x		x	x	x				x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Szállítmány	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Üzemszünet	x	x	x	x	x			x	x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x
Hűtőkészülékekben tárolt készletek																												
Zártsere																												
Vandalizmus	x	x	x	x	x				x	x	x		x			x												
Kültéri vagyontárgyak lopása	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x									
Rongálás	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x											
Betöréses lopás, rablás	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x										
Üvegtörés																												
Földrengés	x	x	x	x	x				x		x	x	x			x	x			x	x							
Felhőszakadás	x	x	x	x	x				x		x	x	x			x	x			x	x							
Tűzoltó berendezés kilyukadása	x	x	x	x	x		x		x		x	x	x			x	x			x	x							
Csőtörés és vezetékes vízkárok	x	x	x	x	x		x		x		x	x	x			x	x			x	x	x	x	x	x			
Idegen jármű ütközése	x	x	x	x	x				x		x	x	x			x	x			x	x	x	x	x	x	x		
Ismeretlen építmény, üreg beomlás	x	x	x	x	x				x		x	x	x			x	x			x	x	x	x	x	x	x		
Idegen tárgyak rádőlése	x	x	x	x	x				x		x	x	x			x	x			x	x	x	x	x				
Kő és földomlás	x	x	x	x	x				x		x	x	x			x	x			x	x							
Földcsuszamlás	x	x	x	x	x				x		x	x	x			x	x			x	x							
Hónyomás (statikus és dinamikus)	x	x	x	x	x				x		x	x	x	x		x	x			x	x							
Árvíz	x	x	x	x	x				x		x	x	x			x	x			x	x							
Jégverés	x	x	x	x	x				x		x	x	x	x		x	x			x	x							
Vihar	x	x	x	x	x				x		x	x	x	x		x	x			x	x	x	x					
Légijármű lezuhanása	x	x	x	x	x				x		x	x	x	x		x	x			x	x	x	x	x	x			x
Robbanás, összeroppanás	x	x	x	x	x				x		x	x	x	x		x	x			x	x	x	x	x	x			x
Villámcsapás másodlagos hatása	x	x	x	x	x				x		x	x	x	x		x	x			x	x							x
Villámcsapás	x	x	x	x	x				x		x	x	x	x		x	x			x	x	x	x	x	x			x
Elektromos tűz	x	x	x	x	x		x		x		x	x	x	x		x	x					x	x	x	x			
Tűz, füst és hő kiáramlás	x	x	x	x	x		x		x		x	x	x	x		x	x			x	x	x	x	x				x
BIZTOSÍTHATÓ VESZÉLYNEVEK	DOKUMENTUMOK																											
	lízingszerződés																											
	használatba adási megállapodás																											
	kölcsönadási szerződés																											
	bérbeadási szerződés																											
	felelős őrzésbe adási megállapodás																											
	őrnapló, őrutasítás																											
	karbantartási szerződés																											
	munkaszerződések																											
	bizományosi szerződés																											
	MABISZ ajánlás																											
	szállító levél																											
	hajólevél																											
	szállítási számla																											
	megsemmisítési, hulladéklerak.jkv.																											
	könyvelési bizonylat																											
	utazási ktg. igazolás																											
	vámáru nyilatkozat																											
	leltár																											
	önköltségkimutatás, -számítás																											
	adószám																											
	mérleg																											
	penzkezelési szabályzat																											
	eredménykimutatás																											
	használatbavételi igazolás																											
	tárgyi eszköz nyilvántartó lap																											
	forgalmi engedély, gépjármű kulcsai,																											
	védelmi berendezések kódjai, egyéb adathordozói																											
	jármű törzkönyv																											
	jogostvány/gépkezelői igazolvány																											
	lovastogat hajtói engedély																											
	illetékbeíratási bizonylat																											

BIZTOSÍTHATÓ VESZÉLYNEMEK

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 260.
Telefon: 06 1 458 4200
info@signal.hu • www.signal.hu