



EAR ÉPÍTÉSSBIZTOSÍTÁS

Záradékok

Hatályos: 2017. január 1-től



- 002 Keresztfelelősség
- 003 Szavatossági munkák fedezete
- 004 Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete
- 005 Az építési- és szerelési ütemtervre vonatkozó külön feltétel
- 006 Túlórák, munkaszüneti napok, illetve éjszaka végzett munkák, expressz fuvarok költségeinek fedezete
- 007 Légi fuvarok többletköltségeinek fedezete
- 008 Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés
- 009 Földrengés okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása
- 010 Árvíz vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása
- 011 Sorozatkárok
- 012 A vihar következtében keletkezett veszteségek, károk és kockázatvállalások vagy a viharral összefüggésben keletkező vízkárok kizárása
- 200 A gyártó cég kockázatának biztosítása
- 201 Jótállás biztosítás
- 202 Építő- és szerelő gépek biztosítása
- 203 A használt gépekkel kapcsolatos kizáró feltételek
- 204 Szénhidrogén feldolgozóiparra vonatkozó 1.sz. külön megállapodás
- 205 Szénhidrogén feldolgozó iparra vonatkozó 2. sz. külön megállapodás katalizátorok biztosítására
- 206 Az építkezéseken alkalmazott tűzoltó berendezésekre és tűzvédelemre vonatkozó külön feltételek
- 207 Építési konténerekre és raktárakra vonatkozó kikötés
- 208 Föld alatti kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei
- 209 Termékek, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása
- 211 Nukleáris fűtőelemek biztosítása
- 212 Sugármentesítési költségek biztosítása
- 213 A reaktor nyomótartály és belsejének biztosítása
- 217 Víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek
- 218 Szivárgáskeresés költségeinek fedezete csővek fektetésekor
- 219 Csővezetékek irányított fúrással történő átvezetése
- 220 Belföldi szállítás
- 221 Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek



002. ZÁRADÉK

KERESZTFELELŐSSÉG

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, ki-zárásainak, záradékainak, és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított az erre megállapított pótdíjat megfizette, a Feltétel II. fejezete szerinti felelősségbiztosítási fedezetet a biztosítási szerződésben megnevezett biztosítottakra úgy alkalmazják, mintha mindegyik fél számára külön kötvényt állítottak volna ki.

A biztosító ezen záradék alapján nem fizet kártérítést:

- olyan vagyontárgyakban, vagy teljesítésekben bekövetkező dologi károkért, melyeket a Feltétel I. fejezete alapján biztosítottak vagy biztosíthattak volna,

- önrész alatti, vagy felelősségi korlátozás miatt nem térítés-köteles károkért,
- olyan alkalmazottak és dolgozók személyi sérülése, betegsége, vagy halálos kimenetelű balesete miatt, akik az üzemi balesetbiztosítás és/vagy munkaadói balesetbiztosítás keretében biztosítottak vagy biztosíthatók lettek volna.

A biztosító teljes kártérítési kötelezettsége a biztosítottakkal szemben egy káreseménynél, vagy egy okra visszavezethető sorozatkárnál a biztosítási szerződésben megjelölt, felelősségbiztosításra vonatkozó kártérítési limitig terjed.



003. ZÁRADÉK

SZAVATOSSÁGI MUNKÁK FEDEZETE

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, ki-zárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biz-

tosítási fedezetet kiterjesztik az ajánlatban feltüntetett szavatossági időszakra, melynek során azonban a biztosító csak azokat az építési teljesítésben keletkező károkat fedezi, amelyek a biztosított építési vállalkozó a szerződés szerinti ráháruló szavatossági munkák teljesítése közben okoz.



004. ZÁRADÉK

SZAVATOSSÁGI MUNKÁK KITERJESZTETT FEDEZETE

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak, és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával, és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik az ajánlatban feltüntetett szavatossági időszakra, melynek során a biztosító azokat az építési teljesítésben keletkező károkat fedezi,

- a) amelyeket a biztosított építési vállalkozó a szerződés szerinti rá háruló szavatossági munkák teljesítése közben okoz.
- b) amelyek a szavatossági időszak alatt lépnek fel, feltéve, hogy ezen veszteségek és károk kiváltó okai az építési, ill. szerelési idő alatt az I. fejezet alapján bekövetkezett tértésköteles károkra vezethetők vissza.

005. ZÁRADÉK

AZ ÉPÍTÉSI- ÉS SZERELÉSI ÜTEMTERVRE VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTEL

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak, és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával, és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási szerződésre a következők érvényesek:

Az építési és szerelési ütemterv a többi, a biztosított által a biztosítás megkötése céljából írásban benyújtott nyilatkoza-

tával és az átadott műszaki igazolásokkal együtt a kötvény szerves része.

A biztosító nem térít olyan veszteségeket és károkat, melyek az építési- és szerelési ütemtervtől való eltérésből származnak vagy ezáltal súlyosbodnak, amennyiben az ütemtervtől való eltérés mértéke meghaladja az ajánlatban feltüntetett hetek számát, hacsak a biztosító a káresemény bekövetkezte előtt úgy nem nyilatkozott, hogy az eltéréshez hozzájárul.



006. ZÁRADÉK

TÚLÓRÁK, MUNKASZÜNETI NAPOK, ILLETVE ÉJSZAKA VÉGZETT MUNKÁK, EXPRESSZ FUVAROK KÖLTSÉGEINEK FEDEZETE

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételei meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a túlórák, munkaszüneti napok, illetve éjszaka végzett helyreállítási munkák, expressz fuvarok – kivéve

a légi fuvar – többletköltségei, feltéve, hogy ezek a költségek a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező, és a kötvény értelmében térítésköteles veszteség vagy kár következtében válnak szükségessé.

Amennyiben az építési teljesítésre vonatkozó biztosítási összeg kisebb a tényleges összegnél, az e záradék alapján fizetendő kártérítés ugyanilyen arányban csökken.



007. ZÁRADÉK

LÉGI FUVAROK TÖBBLETKÖLTSÉGEINEK FEDEZETE

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a légi fuvarok többletköltségeire,

feltéve, hogy ezek a költségek a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező és a szerződés értelmében térítésköteles veszteség vagy kár következtében válnak szükségessé.

Továbbá megegyeznek abban, hogy az e záradék alapján légi fuvarra fizetendő legmagasabb összeg az ajánlatban feltüntetett összeget nem haladhatja meg.



008. ZÁRADÉK

FÖLDRENGÉSVESZÉLYES ÖVEZETEK BEN LÉTESÜLŐ ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ KIKÖTÉS

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kikötésainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosí-

tottak csak akkor térít földrengések következtében fellépő veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha a biztosított bebizonyítja, hogy a tervezésnél a földrengéskockázatot a helyi viszonyoknak megfelelően figyelembe vették.



009. ZÁRADÉK

FÖLDRENGÉS OKOZTA VESZTESÉGEK, KÁROK ÉS FELELŐSSÉGI KÁRIGÉNYEK KIZÁRÁSA

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító nem té-

rít olyan veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül földrengés következményei vagy arra visszavezethetők.



010. ZÁRADÉK

ÁRVÍZ VAGY MAGAS VÍZÁLLÁS OKOZTA VESZTESÉGEK, KÁROK ÉS FELELŐSSÉGI KÁRIGÉNYEK KIZÁRÁSA

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító nem té-

rít olyan veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül árvíz vagy magas vízállás következményei vagy arra visszavezethetők.

011. ZÁRADÉK

SOROZATKÁROK

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak

az azonos jellegű vagy felépítésű gépekben vagy készülékekben keletkezett károkat, amelyek anyag- szerkezeti- vagy öntvényhiba vagy hibás munkavégzés (kivéve a szerelési hibákat) alapján ugyanazon ok miatt keletkeztek, a szerződésben káronként meghatározott önrész levonása után, a következők szerint téríti:

- az első kár 100%-át,
- a 2. kár%-át,
- a 3. kár%-át,
- a 4. kár%-át,
- az 5. kár%-át,
- a további károk nem térülnek.

A %-okat a körülményeknek megfelelően minden egyes tételre külön, pl. a kockázatban álló tételek száma szerint kell megállapítani.

012. ZÁRADÉK

A VIHAR KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT VESZTESÉGEK, KÁROK ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSOK VAGY A VIHARRAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZŐ VÍZKÁROK KIZÁRÁSA

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és feltételeinek vagy az esetleges külön megállapodásoknak a változatlan érvényben hagyásával a biztosító nem nyújt kártérítést a szerződőnek az olyan veszteségekért, károkért vagy kockázatvállalásokért, amelyeket közvetve

vagy közvetlenül a Beaufortskála szerinti 8-as szélereősségű vihar (átlagos szélesebesség 62 km/h felett) idéz elő vagy abból keletkezik, illetve azokért a vízkárokért, amelyek ezzel az erősségű viharral összefüggésben, vagy annak következményeként lépnek fel.

200. ZÁRADÉK

A GYÁRTÓ CÉG KOCKÁZATÁNAK BIZTOSÍTÁSA

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a feltételek Különleges kizárások az I. fejezethez c) pontja a következők szerint módosul:

„A biztosító nem felel

c) mindazon részegységek, alkotóelemek cseréjének, javításának vagy pótlásának költségeiért, melyek kifejezetten

hibás tervezés, anyag- vagy öntési hiba, szakszerűtlen megmunkálás vagy rossz szakmunka – a jelen szerződés tárgyát képező szerelés kivételével – miatt merültek fel és amely költségeket az eredeti hiba elhárításáért, kijavításáért a Biztosított fizetne, ha ezt a hibát a káresemény bekövetkezése előtt felfedezte volna.”

Jelen záradék alapján azonban az építési teljesítésben keletkezett károk nem téríthetők.



201. ZÁRADÉK

JÓTÁLLÁS BIZTOSÍTÁS

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, ki-zárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a kötvényben meghatározott jótállási időszakra a biztosított azon veszteségeinek és kárainak megtérítésére, amelyek a biztosított tételek szerelési-, anyag-

tervezési- és öntési hibáinak következtében keletkeztek és ezen időszak alatt lépnek fel.

A hibás alkatrészt, részegységet, valamint azokat a költségeket, melyek a hiba elhárításához akkor is felléptek volna, ha a káresemény nem következik be a biztosító nem téríti.

A záradék nem vonatkozik olyan kárigényekre, melyek oka tűz, robbanás, elemi kár, illetve azok következménye, valamint felelősségi kárigényre.

Jótállási időszak:-tól-ig.

Önrész: a kárösszeg 20%-a, de káreseményenként min.:Ft



202. ZÁRADÉK

ÉPÍTŐ- ÉS SZERELŐ GÉPEK BIZTOSÍTÁSA

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés feltételeinek meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a szerződéshez csatolt gépjegyzékben szereplő építő-és szerelő gépek káaira, kivételt képeznek azonban azok a veszteségek vagy károk:

- amelyek elektromos vagy gépi üzemkiesésből, meghibásodásból, törésből, szakadásból, kenési hibából, olaj-, illetve

- hűtőfolyadék hiányból vagy hűtőfolyadék vagy más folyadék befagyásából származnak, ha azonban az ilyen leállás vagy üzemzavar következményeként baleset történik, amely külső károkat eredményez, azok térítéskötelesek;
- amelyek közúti járművekben, vízi járművekben vagy repülőgépekben keletkeztek.

Az építő-és szerelő gépek biztosítási összegén újértékük (újrabeszerelési értékük) értendő, ami minden egyes biztosított tételnek azonos típusú és azonos kapacitású géppel való pótlási költségét jelenti.

Önrész: a kárösszeg 20%-a, de káreseményenként minimum: Ft

Biztosítási összeg: Ft



203. ZÁRADÉK

A HASZNÁLT GÉPEKKEL KAPCSOLATOS KIZÁRÓ FELTÉTELEK

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító nem téríti meg a biztosítottak a használt gépekkel kapcsolatos azon veszteségét vagy kárát, ami

- a korábbi üzemeltetésnek tudható be;
- szétszerelés következménye (ha a szétszerelés nincs biztosítva);
- bármely nem fém alkatrészsel függ össze.

204. ZÁRADÉK

SZÉNHIDROGÉN FELDOLGOZÓIPARRA VONATKOZÓ 1.SZ. KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés, feltételeinek, meghatározásainak, ki-zárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával

bármely szénhidrogénnek a biztosított berendezésbe kerülése esetén a következők lépnek érvénybe:

1. Vagyoni károknál (a Feltétel I. fejezet szerint) önrész kerül levonásra, ami tűz és robbanás által okozott károkra is vonatkozik;

2. A biztosító nem felel azokért a veszteségekért vagy károkkért, amelyek

- a) a katalizátorban keletkeznek, kivéve, ha a kötvény kiegészítésként tartalmazza az erre vonatkozó külön záradékot;
 - b) a különböző egységeknek a csövek túlhevítése vagy repedése miatti javításokkal kapcsolatban merülnek fel;
 - c) a biztosított berendezés exotermikus reakciót követő túlhevítése vagy repedése következtében állnak elő;
 - d) a biztosított berendezéseknél azért következnek be, mert nem tartják be az előírt eljárásokat vagy kikapcsolják a biztonsági készülékeket;
- továbbá nem felel az ezekből származó felelősségi kárigényekért sem.

Önrész: Ft/kár

205. ZÁRADÉK

SZÉNHIDROGÉN FELDOLGOZÓ IPARRA VONATKOZÓ 2. SZ. KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS KATALIZÁTOROK BIZTOSÍTÁSÁRA

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, ki-zárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a „Szénhidrogén feldolgozó iparra vonatkozó 1.sz. külön megállapodás” c. záradék 2.a) pontja a következőképpen módosul:

A biztosító nem felel azokért a veszteségekért vagy károkért, amelyek:

„a katalizátorban keletkeznek, kivéve ha az ilyen veszteséget vagy kárt a biztosított berendezés és/vagy készülék kártérítési kötelezettség alá tartozó vesztesége vagy kára okozza.”

206. ZÁRADÉK

AZ ÉPÍTKEZÉSEKEN ALKALMAZOTT TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEKRE ÉSTŰZVÉDELEMRE VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTELEK

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak csak akkor térít tűz és/ vagy robbanás által közvetlenül vagy közvetve okozott károkat és felelősségi kárigényeket, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

1. A mindenkori építési állapothoz igazodva megfelelő számú tűzoltó berendezést és kielégítő mennyiségű oltóanyagot kell állandóan bevetésre készen tartani. A működőképes tűzcsapoktól felszálló vezetéseket kell vezetni a mindenkori munkaszint alatti emeletig és ideiglenes fedéllel le kell zárni.

2. A kézi tűzoltó berendezéseket (fecskendőket) és tömlőket rendszeresen, de legalább hetenként kétszer ellenőrizni kell működőképességük szempontjából.

3. Az érvényes előírások szerint szükséges tűzszakaszokat a zsaluzatok lebontása után minél előbb el kell készíteni. A lift- és karbantartóaknak átvezetéseit, valamint egyéb nyílásokat minél előbb, de legkésőbb a belső építési munkák kezdetekor ideiglenesen le kell zárni.

4. A hulladék anyagokat rendszeresen el kell távolítani. Azokról az emeletekről, ahol munkavégzés folyik, a gyúlékony hulladékokat a napi munka után mindig el kell távolítani.

5. Mindenfajta tűzveszélyes munka végzése, például

- köszörülő-, vágó- és hegesztőmunkák,
- forrasztólámpával végzett munkák,
- forró aszfalt bevitele, vagy más, hőt sugárzó munkák végzése,

– valamint hőlégbefúvók (gázüzemű, stb.) alkalmazása esetén az engedélyeztetésről kell gondoskodni.

Tűzveszélyes munkáknál mindig jelen kell lenni legalább egy, tűzoltó készülékkel ellátott személynek, aki a tűzelhárításra ki van képezve. A munkahelyet egy órával a tűzveszélyes munkák befejezése után ellenőrizni kell.

6. Az építési vagy szerelési munkákhoz szükséges anyagot több raktáregységre elosztva kell tárolni, amelyek értéke nem lépheti túl az ajánlatban megadott, raktáregységenkénti tárolható értéket. Az egyes raktáregységeket egymástól legalább 50 m-es távolságra, elkülönítve kell elhelyezni, vagy tűzgátló falakkal kell egymástól elválasztani. Minden gyúlékony anyagot, különösen a gyúlékony folyadékokat és gázokat, az építési/szerelési munkáktól, valamint a hőszugárzással járó munkáktól megfelelően nagy távolságra kell tárolni.

7. Biztonsági megbízottat kell kinevezni. Fel kell szerelni egy megbízható tűzjelző berendezést, amely, ahol ez lehetséges, állandó kapcsolatban áll a helyi tűzoltósággal. Az építkezés helyén alkalmazandó tűzvédelemre és tűzelhárításra terveket kell készíteni, amelyeket rendszeresen aktualizálni kell.

Az építkezésen foglalkoztatott személyeknek tűzvédelmi oktatást kell kapniuk és hetenként oltási gyakorlatokon kell résztvenniük. A helyi tűzoltóságot meg kell ismertetni az építési hely meglévő adottságaival és biztosítani kell számunkra a mindenkori közvetlen bejárást.

8. A próbaüzem kezdetére valamennyi, az üzem számára előírt tűzoltó berendezést fel kell szerelni, és üzemkész állapotba helyezni.

Raktáregységenként tárolható érték: Ft.



207. ZÁRADÉK

ÉPÍTÉSI KONTÉNEREKRE ÉS RAKTÁRAKRA VONATKOZÓ KIKÖTÉS

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottaknak csak akkor térít építési konténerekben és raktárakban tűz, magas vízállás vagy árvíz okozta veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha

- ezek az építési konténerek és raktárak az építési övezetben az elmúlt 20 évben észlelt legmagasabb vízszint felett helyezkednek el.
- az egyes raktáregységek egymástól legalább 50m-re vannak telepítve vagy egymástól tűzgátló fallal vannak elválasztva.

A továbbiakban megegyeznek abban, hogy a biztosító a biztosítottak káreseményenként csak a következő maximális kártérítést fizeti.

Építési konténerekre: Ft

Minden egyes raktárépületre: Ft

208. ZÁRADÉK

FÖLD ALATTI KÁBELEK, CSŐVEZETÉKEK ÉS EGYÉB BERENDEZÉSEK KÜLÖN FELTÉTELEI

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak meglévő föld alatti kábelekben és/vagy csővezetékekben vagy más föld alatti berendezésekben keletkező veszteségekért és károkért csak akkor fizet kártérítést, ha a biztosított a munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságoknál a közműegyeztetést elvégezte és a szükséges szakhatósági engedélyeket beszerezte, melyek alapján a szükséges intézkedéseket megtette, hogy a károkat megelőzze.

a) Olyan föld alatti berendezésekben bekövetkező veszteségekért és károkért, melyek pontosan a helyszínrajzon vagy

közműterképen feltüntetett helyen található, a biztosító kártérítést fizet. Az önrészesedés mértéke a kárösszeg 20%-a vagy az alább feltüntetett összeg (a kettő közül a nagyobb alkalmazandó).

b) Olyan föld alatti berendezésekben bekövetkező veszteségekért és károkért, amelyeket a helyszínrajzon vagy közműterképen pontatlanul tüntettek fel a biztosító a b.) pont alatt feltüntetett önrész alkalmazásával fizet kártérítést. A kártérítési kötelezettség minden esetben a kábelek, csővezetékek és/vagy föld alatti berendezések helyreállítására vonatkozik és kizár mindenféle ebből fakadó következményi kárt és kötbért.



209. ZÁRADÉK

TERMÉSEK, ERDŐK, ÜLTETVÉNYEK VESZTESÉGEINEK ÉS KÁRAINAK KIZÁRÁSA

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító nem téríti a

biztosítottakat azokat a veszteségeket és károkat, melyek az építési munkák kivitelezése során közvetlenül vagy közvetve termékekben, erdőkben és/vagy ültetvényekben keletkeznek.

211. ZÁRADÉK

NUKLEÁRIS FŰTŐELEMEK BIZTOSÍTÁSA

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik az alábbiakban rögzített feltételek szerint a nukleáris fűtőelemek biztosítására:

1. Meghatározás:

A fűtőelem a következőkből áll:

- fűtőanyag (hasadóanyag, dúsíróanyag, elegy és ötvözőanyag)
- fűtőanyag tok
- hordozószerkezet

2. Fedezeti időszak:

A fedezet a kötvényben meghatározott biztosítási időszakon belül a fűtőelemek szerelészelyszíni lerakódásával kezdődik, és akkor fejeződik be, amikor minden egyes fűtőelemet behelyeztek a reaktor nyomótartályába.

Amennyiben a fedezeti időszak a hónapot meghaladja, a biztosítottnak fedezeti időszak hosszabbítást kell kérnie a biztosítótól.

A nukleáris fűtőanyag káridőponti értéke:

Dátum:

Fűtőanyag mennyiség: (t)

Káridőponti érték: Ft

3. Kártérítés

Kár esetén a vagyoni kár helyreállítására fordított valamennyi költség térül, az önrész levonása mellett.

Ezek a költségek pl.a következők lehetnek:

- a) a fűtőanyagnak a károsodott fűtőelemekről történő leválasztásának, valamint ellenőrzésének és tárolásának költségei;
- b) fűtőanyag tok és hordozószerkezet javításának vagy pótlásának költségei;
- c) a károsodott fűtőanyag újraelőkészítésének költségei;
- d) az elfolyt vagy károsodott fűtőanyag pótlásának költségei;
- e) a fűtőanyag, a fűtőanyag tok, a hordozószerkezet fűtőelemmé történő összeállításának költségei;
- f) szállítási és biztosítási költségek, beleértve a szükséges szállítási és importengedélyek költségeit is;

A károsodott fűtőelemre vonatkozó kártalanítás minden esetben a károsodott elemrész biztosítási összegére korlátozódik.

4. Önrész káreseményenként: Ft

5. Ennek a kiegészítő záradéknak a pótdíja: %, a biztosított nukleáris fűtőanyag káridőponti értékére vonatkoztatva.

212. ZÁRADÉK

SUGÁRMENTESÍTÉSI KÖLTSÉGEK BIZTOSÍTÁSA

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik olyan részek sugármentesítésének költségfedezetére, amelyek normál működés során radioaktívvá váltak és a kötvény szerint kártérítésköteles kár következtében keletkeztek.

A sugármentesítés költségei lehetnek:

- a. a kár lehetséges helyreállítása előtt felmerült kiadások, például a rendes működésen belül ionizáló sugárzásnak kitett alkotóelemek sugármentesítésének költségei;
- b. a károsult tárgy(ak) hozzáférhetővé tételének érdekében felmerült költségek,

- például pajzsok és védőfalak eltávolításának és visszaállításának költségei;
- c. a kárt helyreállító személyzet védelmével kapcsolatban felmerült kiadások, például védőruhák, munkaszünetek vagy sugárzásnak való kitétel korlátozása, stb.;
 - d. a pótlólagosan felmerült költségek, amelyek a rendes működés során keletkeztek, amiatt, hogy a károsult tárgy(ak) nem javíthatók, valamint a fertőzés miatt cseréjük szükségessé vált,
 - e. az olyan vizsgálatok, ellenőrzések és átvételek költségei, amelyek a kötelező felülvizsgálathoz tartoznak, miután a kárt helyreállították;
 - f. a radioaktív hulladékok eltávolításának és az ezek tárolására kijelölt helyre történő elhelyezésének költsége.

Az ezen záradék alapján fizetendő kártérítés káreseményenként Ft.

A korlátozás csak a záradék alapján kifizetendő kártérítési összegre vonatkozik és nem határolja be az I. fejezet szerint fizetendő kártérítés összegét.



213. ZÁRADÉK

A REAKTOR NYOMÓTARTÁLY ÉS BELSEJÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a reaktor nyomótartályára és annak belsejére, a fűtő- és az elnyelőelemek kivételével.

A fűtőelemek alatt a fűtőanyag (hasadóanyag, dúsitó, elegy és ötvöző anyag), a fűtőanyag tok és a hordozószerkezetek, az elnyelőelemek alatt a lezáró rudak, az ellenőrző rudak és a betétrudak, valamint a velük kapcsolatos szerkezeti anyag értendő.

Kártérítés szempontjából a hagyományos javítás és a sugármentesítés költségei között nem kell különbséget tenni.

Az ezen záradék alapján fizetendő kártérítés káreseményenként Ft.

A reaktor nyomótartály külső határai a mellékelt sz. rajzon láthatók.



217. ZÁRADÉK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZVEZETÉKEK FEKTETÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTELEK

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával, a biztosító a biztosítottnak csővezetékek, árkok és aknák elárasztásával, eliszaposodásával kapcsolatos veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket káreseményenként csak az ajánlatban feltüntetett hosszig téríti.

A kártérítési kötelezettség csak akkor áll fenn, ha

- 1.** a csöveket a lefektetés után visszatöltéssel úgy terhelik le, hogy helyzetük az árok elárasztásakor sem tud megváltozni,
- 2.** a csöveket a lefektetés után víz, iszap stb. behatolás ellen haladéktalanul lezárják,
- 3.** a vezetékek nyomáspróbája végeztével az érintett árokszakaszt azonnal teljesen betöltik.

Max. hossz: m

218. ZÁRADÉK

SZIVÁRGÁSKERESÉS KÖLTSÉGEINEK FEDEZETE CSŐVEK FEKTETÉSEKOR

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosítási fedezetet kiterjesztik:

- a) a hidrosztatikus próbát követő szivárgáskeresés költségeinek fedezetére, beleértve a készülékek bérleti díját, üzemeltetési és szállítási költségeit is;
- b) azoknak a költségeknek a térítésére, amelyek a nem károsodott munkaárokban a földmunkák miatt válnak szükségessé, vagyis a földkiemelés, a csövek kitarakása és a földvisszatöltés költségeire.

Az a) és b) pontban megjelölt költségeket csak akkor téríti a biztosító, ha;

- a szivárgás oka egy térítésköteles káreseményre vezethető vissza,
- a hegesztési varratok%-át röntgenvizsgálattal ellenőrizték és a feltárt hibákat kijavították.

Azonban a hegesztési varratok hibás kijavításából adódó költségeket nem téríti meg a biztosító.

A teljes kártérítés a biztosítási időszak alatt a próbaszakaszokra korlátozódik.

219. ZÁRADÉK

CSŐVEZETÉKEK IRÁNYÍTOTT FÚRÁSSAL TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSE

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak csak akkor nyújt kártérítést csővezetékek folyókkal, vasúti töltésekkel, utakkal stb. való keresztezésének irányított fúrással történő átvezetéséből származó károk esetére, ha:

- a munkák megkezdése előtt a megfelelő talajvizsgálatokat (talaj mintavételeket, próbafúrásokat stb.) elvégezték, valamint

- a vállalkozó a fúrási eljárás területén megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Továbbá a biztosító nem fizet kártérítést azokra a veszteségekre vagy károkra, amelyek

- a fúrás célpontjának eltévesztése miatt következtek be és/vagy
- a fúróiszap (Bentonit vagy hasonló) mennyiségének csökkenésére vagy megváltozására vezethetők vissza.

Önrész: a kárösszeg 20%-a, de káreseményenként minimum Ft

A helyszínrre szállítandó vagyontárgyak összértéke: Ft

Szállítmányonkénti maximális érték: Ft

Önrész: Ft/kár



220. ZÁRADÉK

BELFÖLDI SZÁLLÍTÁS

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával, illetve erre a záradékra vonatkozó esetleges külön kiegészítő feltételek maradéktalan érvényesítésével, va-

lamint azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette a biztosítási fedezetet kiterjesztik a szerződés I. fejezetében biztosított vagyontárgyakban keletkezett azon károkra, melyek a helyszínre történő szállítás során keletkeztek, a vízi- és légi szállítás kivételével.

Feltéve, hogy

- a szállítás útvonala Magyarország határain belül található,
- szállítmányonként a kártalanítás maximális értéke nem haladja meg a Ft -ot.

A szállítandó vagyontárgyak összértéke: Ft

Szállítmányonkénti maximális érték: Ft

Szállítási mód: vasút, közút

Átrakodás száma: / 0-4 /:

Átlagos szállítási távolság: km

221. ZÁRADÉK

CSAPADÉKVÍZ, MAGAS VÍZÁLLÁS ÉS ÁRVÍZ ELLENI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTELEK

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak csak akkor térít csapadékvíz, magas vízállás és árvíz által közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha a szóban forgó létesítmény tervezése és kivitelezése során kielégítő biztonsági intézkedéseket tettek.

Kielégítő biztonsági intézkedés alatt az értendő, hogy a biztosítási helyre és a biztosítás időtartamára vonatkozólag az

illetékes meteorológiai intézet által szolgáltatott csapadék, magas vízállás és árvíz mért értékeit 10 évre visszamenőleg figyelembe vették.

A biztosító nem fizet kártérítést olyan veszteségekért, károkért és felelősségi kárigényekért, melyek azért keletkeztek, mert a biztosított haladéktalanul nem távolította el a mederből az akadályokat (hordalékot, uszadékot) a szabad vízfolyás biztosítására, függetlenül attól, hogy a mederben víz volt vagy sem.