



GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁS

Feltételek

Hatályos: 2024. június 1-től

GÉPBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI	3
1. A biztosítási szerződés alanyai, a károsult	3
1.1. A szerződő	3
1.2. A biztosított, az együttbiztosított	3
1.3. A biztosító	3
2. Fogalom meghatározások	3
2.1. A jelen biztosítási feltételek alkalmazásában	3
3. A biztosítási szerződés létrejötte	4
4. A biztosítási szerződés tartama, a biztosítási évforduló és a biztosítási időszak	5
5. A kockázatviselés kezdete	5
6. A biztosítási szerződés módosítása	5
7. A biztosítási szerződés hatálya	5
7.1. Területi hatály (a kockázatviselés helye)	5
7.2. Időbeli hatály	5
8. A biztosítási esemény	5
9. Általános kizárások	5
9.1. Nem téríti meg a biztosító	5
10. Biztosítható vagyontárgyak	7
11. Nem biztosítható vagyontárgyak	7
12. Biztosított mellékköltségek	7
13. A biztosítási összeg meghatározása	8
14. A biztosítási összegek és díjak évenkénti módosítása	8
14.1. Az értékkövetés	8
14.2. Díjkorrekció	9
15. Alulbiztosítás és túlbiztosítás	9
16. Önrészesedés	9
17. A biztosítási díj, a díjfizetés szabályai	9
18. A felek együttműködése	10
18.1. Közlési kötelezettség	10
18.2. A változás-bejelentési kötelezettség	10
18.5. Kárbejelentési kötelezettség	11
18.6. Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség	11
18.7. A biztosító kötelezettségei	12
19. A biztosítási kockázat jelentős növekedése	12
20. A fedezetfeltöltés	12
21. A biztosító szolgáltatásának szabályai	12
22. A szolgáltatás mértéke	13
23. A biztosítási szerződés megszűnése, a szerződés felmondása; A szerződés újra érvénybe helyezése	13
24. A biztosító mentesülése és megtérítési igénye	14
25. Elévülés	15
26. Egyéb	15
27. Lényeges eltérés a jogszabályban előírtaktól	15
28. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól	16
A GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI	17
1. Biztosítási esemény	17
2. Kizárások	17
3. Eltérés a korábbi szerződéses gyakorlattól	18
GÉPEK VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI	19
1. Fogalom meghatározások	19
2. A biztosítási esemény	19
2.1. Tűz és elemi károk fedezete	19
2.2. All Risks fedezet	22
3. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól	24



GÉPEK BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI.....	25
1. Biztosítási esemény	25
1.1. Betöréses lopás	25
1.2. Rablás	25
1.3. A vagyontárgyakkal összefüggő többlet-kockázatviselés	25
2. Kizárások.....	25
3. A biztosító szolgáltatása	26
4. Egyéb rendelkezések	26
5. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól.....	26
GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁSHOZ ALKALMAZHATÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI ZÁRADÉKOK	27
GT3 Előgondoskodás.....	27
GT4 Légifuvar többletköltségek	27
GT5 Árvíz kockázat kizárása	27
GT7 Vagyontárgyak szállításának fedezete	27
GT8 Alapzatok és falazatok	27
GT9 Kölcsönzött gép többletköltségének fedezete	27
GT10 Üvegtörés.....	28
GT11 Határsáv kiterjesztés.....	28
GT13 Munkagépek lopás fedezete	28
Biztosított vagyontárgyak.....	28
Biztosítási esemény.....	28
Önrészesedések és vagyonvédelmi előírások	28
GÉPBIZTOSÍTÁSOK VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSAI	29
1. Általános rendelkezések	29
2. Helyiségek, vagyontárgyak védelmi szabályai.....	29
2.1. Szolgáltatási limitek	29
2.2. Mechanikai védelem	30
2.3. Elektronikai védelem	31
3. Az 1. Vagyoncsoport (készpénz, értékcikk) tárolási szabályai	33
4. Távfelügyeleti rendszerekre vonatkozó követelmények	34
5. Küldöttrablás	35
6. Őrző-védő szolgálattal kapcsolatos követelmények	35
7. Fogalom meghatározások	35
8. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól.....	36
VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA.....	37
I. SZÁMÚ MELLÉKLET	39
Vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató kiegészítés	39

GÉPBIZTOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Gépbiztosítások általános szerződési feltételei azokat az előírásokat tartalmazzák, amelyeket – ha a vonatkozó különös feltételek és/vagy záradékok másként nem rendelkeznek – a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) gépbiztosítási szerződéseire alkalmazni kell, feltéve, hogy azokat e feltételekre hivatkozva kötötték meg.

A jelen szerződési feltételekben nem érintett kérdésekben a vonatkozó különös feltételek, záradékok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.), valamint a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A biztosító mentesülésének szabályai, az alkalmazott kizárások, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételei, a Ptk. rendelkezéseitől lényegesen eltérő feltételek figyelemfelhívásra alkalmas módon dőlt és vastagított betűvel szedettek. A hatályos Ptk. rendelkezéseitől, a szokásos szerződéses gyakorlattól lényegesen eltérő feltételek a 27. és 28. pontban összegyűjtve is megtalálhatók.

A felek az általános szerződési feltételektől eltérhetnek, mely esetben az adott kérdésben a felek – írásban rögzített – megállapodása az irányadó. A fedezet kizárólag az ajánlaton és a kötvényben megjelölt biztosításokra és biztosítási eseményekre vonatkozik.

1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI, A KÁROSULT

1.1. A SZERZŐDŐ

A szerződő az, aki a biztosítóval biztosítási szerződést köt. A szerződő fél lehet a biztosított vállalkozás, vagy az a vállalkozás, aki a biztosítási szerződést az érdekelt javára köti meg. E rendelkezés ellenére kötött biztosítási szerződés semmis.

A biztosítási díj megfizetésére a szerződő köteles.

A biztosítási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a szerződő jogosult, és a biztosító hozzá intézi jognyilatkozatait.

1.2. A BIZTOSÍTOTT, AZ EGYÜTTBIZTOSÍTOTT

Biztosított az a természetes személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy jogi személy, aki a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt.

Az együttbiztosított az a természetes személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy jogi személy, aki a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási esemény tekintetében a Biztosított részére, vagy helyette végzett tevékenysége során okozott károk vonatkozásában a Biztosítottal együtt, vele azonos biztosítási védelemben részesül. Ahol a biztosítási feltételekben a Biztosított szerepel, úgy azon rendelkezések az együttbiztosítottra is vonatkoznak.

A biztosított és a szerződő azonos is lehet. A biztosított, ha nem azonos a szerződővel, a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal beléphet a szerződésbe, a belépéshez a Biztosító hozzájárulása nem szükséges. Ilyen esetben a folyó biztosítá-

si időszakban esedékes biztosítási díj megfizetéséért a szerződő és a biztosított egyetemlegesen felelős.

A biztosított belépésével a szerződő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége – beleértve a biztosítási díjfizetési kötelezettséget is – a biztosítottra száll.

A szerződésbe belépő biztosított köteles a szerződő félnek a szerződésre fordított költségeit – ideértve a biztosítási díjat is – megtéríteni.

Az együttbiztosított nem léphet be a szerződésbe.

1.3. A BIZTOSÍTÓ

A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási szerződési feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a jelen szerződési feltételekben meghatározott biztosítási szolgáltatást teljesíti magyar törvényes fizetőeszközben.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1. A JELEN BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSÁBAN

2.1.1. biztosítási szerződés: a biztosítási szerződési feltétel, az ajánlat és annak valamennyi melléklete, a díjtájékoztató, és a kötvény együttese;

2.1.2. biztosítási szerződési feltétel: a biztosítás általános szerződési feltételei, a különös biztosítási feltételek, a vagyonvédelmi előírások, az esetleges záradékok, egyedi megállapodások, az adatkezelési tájékoztató, valamint az ügyféltájékoztató;

2.1.3. kötvény: a biztosító által a biztosítási fedezet igazolása céljából kiállított biztosítási dokumentum;

2.1.4. új érték: A károsult vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének vagy újjáépítésének költsége, beleértve a fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit, melyekből engedmények nem vonhatók le. Amennyiben a károsodott vagyontárgy helyett ugyanolyan vagyontárgy nem szerezhető be, akkor hasonló műszaki, gazdasági paraméterekkel rendelkező más vagyontárgy beszerzési értéke az új érték az esetleges értékkülönbséget figyelembe vételével.

2.1.5. valóságos műszaki (avult) érték: A valóságos (avult) értéket a biztosító biztosítási esemény bekövetkezése esetén úgy számítja ki, hogy az új értékből levonja a használati idő alatt bekövetkezett értékcsökkenést (technikai avulást), de fuvar (kivéve légi fuvar), a vám és szerelés költségeit újértéken veszi figyelembe.

2.1.6. technikai avulás (elhasználódás/értékcsökkenés) mértékének megállapítása – többek között – a következő főbb vizsgálati szempontok alapján történik: kor, műszaki állapot, üzemelési idő, a karbantartás színvonala, üzemelési körülmények, folyamatos vagy időszakos használat, a vagyontárgy és alkatrész utánpótlási lehetősége.

2.1.7. teljes-, totálkár: ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisült, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás műszakilag nem lehetséges, vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indokolt.

2.1.8. részleges kár: javítással (építéssel, szereléssel) helyreállítható károk.

2.1.9. Következményi kár

Valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal okozati összefüggésben álló másodlagos vagyoni kár, amely a biztosított kockázatok nem közvetlen hatásából ered. Például de nem kizárólagosan:

- tűzkárnál az oltáshoz használt víz által okozott kár,
- villámcsapás másodlagos hatása káreseménynél a hűtött készletek leolvadása, megromlása,
- a termelési vagy szolgáltatási folyamat leállásából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrány, üzemszüneti veszteség
- felmerülő többletköltségeket, pl. túlóra költsége, éjszakára vagy munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munkabér és egyéb költség, expressz vagy légi postafuvar miatti többletköltség.

2.1.10. kártérítési limit: egyes kockázatok vonatkozásában meghatározott, a biztosítási összegtől eltérő (de azt meg nem haladó) szolgáltatási felső határ, téríthető maximális összeg.

2.1.11. szolgáltatási (első kockázatra szóló) limit: vagyongarantálás esetén az adott kockázatra vállalt szolgáltatási felső határ, téríthető maximális összeg. A biztosítási szerződés szerint első kockázatra szóló limit esetén a biztosító az alulbiztosítottságot nem vizsgálja.

2.1.12. a gép olyan eszköz vagy szerkezet, amely

- a) az anyag mozgatására vagy megmunkálására (munkagép), illetve energiatermelésre alkalmas (erőgép),
- b) felépítése bonyolult,
- c) több mozgó alkatrészből áll,
- d) munkájához külső energiaforrás szükségeltetik, és
- e) amely az üzemelést, illetve az alkalmazott technológiát szolgálja.

2.1.13. mezőgazdasági vontató: a kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkező, pótkocsi vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes jármű, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet.

2.1.14. munkagép: a közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült.

2.1.15. gépalapnak minősül a gép üzemelésével járó jelentős dinamikus hatások elvezetésére szolgáló épített vagy szerelt alaptest.

2.1.16. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a közúti közlekedés szabályairól – KRESZ) 1. sz. függeléké II. pontja szerint értendők.

3. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. A szerződés megkötésére mind a szerződő, mind a biztosító tehet ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig van kötve.

3.2. A biztosítási szerződés létrejöhet

- a) a felek külön írásbeli megállapodásával,
- b) a szerződő biztosítási ajánlatának a biztosító általi – 15 napon belül történő – elfogadásával, mely írásbeli megállapodásnak minősül,
- c) a biztosító ráutaló magatartásával.

3.3. Ha a szerződés létrejön, a biztosító kötvényt állít ki.

3.4. A felek külön írásbeli megállapodásával jön létre a szerződés, ha **az ajánlatot a biztosító teszi** (3.2. a) pont). Ha a biztosítási szerződés kötésére a biztosító tesz ajánlatot, a biztosítási szerződés abban az esetben jön létre, ha a szerződő az ajánlatot annak kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban elfogadja. Ez esetben a szerződés – egyéb megállapodás hiányában – a szerződő elfogadó nyilatkozatának biztosító általi kézhezvételét követő napon jön létre. Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozat a szerződő részéről tett új ajánlatnak minősül, mely új ajánlat szerinti szerződés létrejöttére a 3.5. pont szabályait kell alkalmazni.

3.5. Amennyiben **az ajánlatot a szerződő teszi** (3.2. b) pont), a biztosító köteles az ajánlatot annak kézhezvételétől számított 15 napon belül elbírálni (kockázatelbírálni idő). Az ajánlat elbírálásának feltétele, hogy a kockázatvállalás szempontjából jelentős adatok, okiratok és egyéb nyilatkozatok a biztosítóhoz beérkezzenek.

3.5.1. Ebben az esetben a biztosítási szerződés az ajánlat szerinti tartalommal – az ajánlatnak a biztosító részére történt átadása időpontjára visszamenő hatállyal – a biztosító elfogadó nyilatkozatát követő napon jön létre. A biztosító elfogadó nyilatkozatát kötvény pótolhatja.

3.5.2. Ha a biztosító az ajánlatot a fent meghatározott 15 napos határidőn belül visszautasítja, az ezen időszak alatt bekövetkezett károkért nem tartozik helytállni. Az ajánlat esetleges elutasítását a biztosító nem köteles indokolni.

3.5.3. Ha a kötvény tartalma a szerződő fél ajánlatától eltér, és az eltérést a szerződő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül nem kifogásolja, a szerződés a kötvény tartalma szerint jön létre. E rendelkezést a lényeges eltérésekre csak akkor lehet alkalmazni, ha a biztosító a kötvény átadásakor írásban felhívta a szerződő fél figyelmét az eltérésre. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat szerint jön létre.

3.6. A biztosító ráutaló magatartásával (hallgatólagosan) jön létre a biztosítási szerződés, ha az ajánlatot a szerződő teszi és arra a biztosító – az ajánlat beérkezésétől vagy a biztosító részére történt átadásától számított 15 napos határidőn belül – nem nyilatkozik, feltéve, hogy

- a) az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában,**
- b) a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és**
- c) a díjszabásnak megfelelően tették.**

3.6.1. A biztosítási szerződés csak abban az esetben jöhet létre ráutaló magatartással, ha erre a szerződő figyelmét a biztosító a biztosítási ajánlati lapon kifejezetten felhívta.

3.6.2. Ilyen esetben a szerződés a kockázatbírálási idő elteltét követő napon, az ajánlat a biztosító részére történő átadásának időpontjára visszamenőleges hatállyal jön létre, az ajánlattal egyező tartalommal.

3.6.3. Amennyiben a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér a biztosító általános szerződési feltételétől, a biztosító a szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül javasolhatja, hogy a szerződést az általános szerződési feltételeknek megfelelően módosítsák. Ha a szerződő a javaslatot nem fogadja el, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, a biztosító az elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.

3.7. Ha a biztosítást az ajánlattevő (szerződő) megbízottjának minősülő biztosítási alkusz közvetíti, a biztosító számára a nyilatkozattételre nyitva álló 15 napos határidő az azt követő napon veszi kezdetét, amikor a biztosítási alkusz az ajánlatot a biztosítónak igazolható módon átadta.

3.8. Nem jön létre a szerződés, ha az ajánlatot a másik fél az átvételtől számított 15 napon belül elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol, kivéve, ha a szerződés a biztosító ráutaló magatartásával jön létre.

4. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS TARTAMA, A BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ ÉS A BIZTOSÍTÁSI IDŐSZAK

4.1. A biztosítási szerződés lehet határozott vagy határozatlan időtartamú. A biztosítás tartamát a felek a biztosítási szerződésben határozzák meg.

4.2. A szerződés, ha a felek írásban másképp nem állapodnak meg, határozatlan tartamú. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év.

4.3. A biztosítási évforduló minden évben ugyanazon hónap azonos napja, amely a kockázatviselés kezdő napjával egyezik meg.

5. A KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE

5.1. A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban (halasztott kockázatviselési kezdet), ilyen hiányában a szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik.

5.2. Halasztott kockázatviselési kezdet esetén a kockázatviselés annak a napnak a 0. órájában kezdődik, amely napon a szerződő és a biztosító a kockázatviselés kezdetére vonatkozóan külön megállapodott, feltéve, hogy a szerződő addig a napig megfizeti az első díjat, ameddig a biztosító erre halasztást adott.

6. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

6.1. A biztosító és a szerződő a biztosítási szerződés módosítását bármikor kezdeményezheti írásban. A biztosítási szerződés módosításához a biztosító és szerződő közös megegyezése szükséges. Ha a másik fél a módosító javaslatot nem fogadja el, a biztosítási szerződés változatlan tartalommal marad hatályban.

6.2. A biztosító kezdeményezheti a szerződés módosítását a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén jelen feltétel 19. pontjában foglaltak szerint.

6.3. Ha a biztosító a kármegelőzésre vonatkozó szabályok súlyos megsértését vagy a betartásuk sorozatos elmulasztását tapasztalja, a szerződés módosítását kezdeményezheti.

6.4. A szerződés módosítással nem érintett része változatlan marad.

7. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA

7.1. TERÜLETI HATÁLY (A KOCKÁZATVISELÉS HELYE)

7.1.1. A jelen szerződés alapján a biztosító a Magyarországon területén, a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken bekövetkezett biztosítási események kapcsán nyújt szolgáltatást a 7.1.3. pontban foglaltak figyelembevételével.

7.1.2. A kockázatviselés helye a kötvényen pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt telephely.

7.1.3. A rendeltetésszerűen mozgatható és önjáró gépek esetében a vagyontárgyak biztosítási helyszíne Magyarország.

7.2. IDŐBELI HATÁLY

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.

8. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

8.1. A biztosító kockázatviselése azokra a biztosítási eseményekre és oly módon terjed ki, amelyeket és ahogyan a vonatkozó különös feltételek meghatároznak, és amelyek bekövetkezése esetére a biztosító fizetési kötelezettséget vállal.

9. ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK

A kizárások a biztosítási szerződési feltételekben megfogalmazott olyan események, amelyekre a biztosító nem vállalja a kockázatot. A kizárt káresemény a biztosítási szerződés feltételei szerint nem minősül biztosítási eseménynek, ezért annak bekövetkezése esetén a biztosító nem nyújt szolgáltatást.

9.1. NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ

a) a hasadó anyagok robbanásából, nukleáris reakcióból vagy radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredő károkat, tekintet nélkül arra, hogy a bekövetkezett káreseményt a jelen szerződésben fedezetbe vett események okozták-e vagy sem,

b) a nukleáris energia, tüzelőanyag (hulladék), előállításával, tárolásával, kezelésével kapcsolatos károkat,

c) az alább felsorolt eseményekkel /cselekményekkel összefüggésben felmerült bármely kárt, veszteséget, költséget vagy kiadást, tekintet nélkül arra, hogy azok előfordulásához, bármely egyéb ok vagy esemény akár azzal egyidejűleg hozzájárul

- háború, invázió, külföldi hadsereg tevékenysége, háborús, illetve háborús jellegű cselekmény (hadüzenettől függetlenül), polgárháború, bármilyen jellegű háborús cselekedet, invázió, fegyveres felkelés,
- belső zavargás, forradalom, ellenforradalom, forrongás, katonai- vagy népfelkelés, zendülés, lá-

adás, puccs, sztrájk, szeparatista cselekmény, elkobzás, lefoglalás, kényszerállamosítás,

- katonai vagy jogbitorló hatalom, vagy bármilyen olyan esemény vagy ok, amely rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet vagy veszélyhelyzet kihirdetését idézi elő.

9.2. Jelen feltételből kizárásra kerülnek azon károk, beleértve minden egyéb, a szerződési feltételekben meghatározott biztosítási eseményekhez kapcsolódó kifizetéseket is, amelyeket közvetlenül vagy közvetve terrorcselekménnyel, annak elkövetése során közveszély okozásával vagy ezen cselekmények közrehatásával idéznek elő, illetve az alábbiakban meghatározott egyéb cselekményekkel okoztak (ideértve a biológiai vagy vegyi fertőzéssel, rakétákkal, gránátokkal, robbanó anyagokkal elkövetett cselekményeket is), függetlenül attól, hogy más ok vagy más esemény – történjék ez bármely időrendi sorrendben – is közrehatott-e a kár bekövetkeztében.

9.3. Jelen feltétel értelmében terrorista cselekménynek minősül minden olyan cselekmény – függetlenül attól, hogy erőszakos cselekmény alkalmazásával, azzal való fenyegetéssel, vagy annak előkészítésével valósult-e meg,

- a) melyet önállóan, vagy egy bizonyos szervezet vagy kormány megbízásából vagy ahhoz kapcsolódva hajt végre egy ember vagy emberek csoportja(i),
- b) melyet minden jel szerint azért hajtanak végre, hogy – egy jogszerű vagy tényleges kormányt, illetve államot, vagy a nyilvánosságot vagy a nyilvánosság egy részét megfélemlítse, vagy befolyásolja vagy – a gazdasági életet részben vagy egészben befolyásolja, vagy
- c) melyek módja és körülményei arra engednek következtetni, hogy azokat politikai, szociális, vallási, ideológiai vagy hasonló okokból vagy céllal hajtottak végre.

9.4. Háborúnak, illetve harci cselekménynek minősül:

- a) a Magyarország területén vagy
- b) a Magyarország területén kívül folytatott, államok és/vagy társadalmi csoportok között vívott fegyveres harc, illetve fegyveres erők összecsapása.

9.5. Jelen biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet a 9.1. c), valamint a 9.2. pont alatt felsorolt kockázatok befolyásolására, megelőzésére, elfojtására irányuló bármely természetű kárra, veszteségre, költségre vagy kiadásra.

9.6. A biztosító térítési kötelezettsége nem terjed ki arra a kárra:

- a) amely nem biztosított vagy biztosításból kizárt vagy nem biztosítható vagyontárgyban keletkezik,
- b) ahol a biztosító biztosítási eseményenkénti fizetési kötelezettsége nem éri el a biztosítási szerződésben rögzített önrészesedés értékét,
- c) amely büntető jellegű többletköltségként (pl.: büntetés, kötbér, bírság, kamat) jelentkezik,
- d) amely a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származik, ami a további rendeltetészerű használatot nem befolyásolja (pl. esztétikai hibák),

e) amely a megsemmisült biztosított vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrésze vagy tartozékai eredeti célú felhasználásának megghiúsulása miatt állt elő,

f) amely talajerőben, vízminőségben, természeti környezetben következett be.

9.7. Nem téríti meg a biztosító továbbá:

- a) a természetes és mesterséges környezet szennyezéséből eredő károkat,
- b) a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkeztek (pl.: túlóra, sürgősségi felár, termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér vagy egyéb veszteség,
- c) a jogszabály alapján megtérülő, illetve más biztosítással már fedezett károkat,
- d) a számítógépes rendszerekben vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információban keletkezett károkat,
- e) az adatok, szoftverek vagy számítógépes programok funkciójának, rendelkezésre állásának, használhatóságának vagy hozzáférhetőségének korlátozásából eredő károkat,
- f) vagyontárgyhoz fűződő személyes előszereteti, eszmei értéket,
- g) a biztosított vagyontárgy fokozatos és folyamatos álagromlását, használata során bekövetkező kopását és elhasználódását.

9.8. A biztosítás nem fedezi azokat a károkat, amelyek

- a) a biztosítás megkötésekor a vagyontárgynak a biztosított által ismert olyan hiányosságából eredtek és azzal okozati összefüggésben álltak elő, amelyet a biztosított a biztosítóval nem közölt, kivéve, ha a szerződő bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében,
- b) a biztosított vagyontárgyak össze- és szétszerelése vagy próbaüzeme alatt vagy által következtek be, kivéve, ha ezen tevékenységek a karbantartási és szerviz munkák részét képezik,
- c) az építési, szerelési tevékenységgel (beleértve a bontási munkákat is), illetve próbaüzem alatt, azzal okozati összefüggésben keletkeztek,
- d) veszélyes hulladékok, környezetszennyező anyagok tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatban merültek fel,
- e) károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatásként vagy visszatérítésként a biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhető, illetve visszaigényelhető költségek és kiadások,
- f) készletek, garnitúrák és más, összetartozó vagyontárgyak (vagy a vagyontárgyak összetartozó részegységeinek) károsodása, megsemmisülése vagy hiánya esetén, a nem károsodott darabok vagy részegységek forgalmi értékének csökkenéséből adódnak,
- g) a következményi károkat,

h) *nem téríti meg a biztosító az ipari gázok, folyadékok, fűtő- és hűtőközegek vegyíthetlensége miatti több-letköltségeket.*

9.9. Nem terjed ki a biztosítás olyan kárra, amelynek biztosítási fedezete az EU, ENSZ határozata alapján, vagy a biztosítóra vonatkozó bármely joghatóság törvényi, szabályozási, kereskedelmi vagy gazdasági szankciója miatt tilalmas vagy korlátozott, valamint minden olyan kárra, amely az EU, ENSZ vagy bármilyen nemzetközi, illetve nemzeti embargó ellenes tevékenység/cselekmény következménye vagy azzal bármilyen módon összefüggésben van, továbbá ezen területeken okozták vagy a kár itt következett be.

10. BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK

10.1. A jelen szerződési feltételek alapján biztosítható vagyontárgynak minősülnek a szerződő által egyedi azonosításra alkalmas módon vagy vagyoncsoportonként meghatározott, a biztosított nyilvántartásában kimutatott és a biztosított vállalkozói tevékenységének végzésével kapcsolatos, egyedileg, vagy vagyoncsoportonként biztosítási összeggel megjelölt gépek a beépített szabályozó és vezérlő berendezéseikkel együtt.

10.2. Vagyoncsoport egészére biztosítási összeg akkor határozható meg, ha a biztosítási szerződésben a teljes vagyoncsoport biztosítva van. Ha nem a vagyoncsoport egésze kerül fedezetbe vonásra, a biztosított gépek csak részletes adatközlő alapján vonhatók kockázatba.

10.3. Biztosítható gépek különösen az alábbiak:

- erőgépek, erőművi berendezések,
- telephelyen belül használt szállítóeszközök,
- termelőgépek, mezőgazdasági terményszárítók,
- nem önjáró (vontatott) munkagépek,
- forgalmi rendszám nélküli önjáró munkagépek,
- a forgalmi rendszámú mezőgazdasági vontatók,
- a forgalmi rendszámú önjáró és vontatott munkagépek,
- különleges felépítményű járművek.
- egyéb gépek, berendezések.

10.4. A biztosító kockázatviselése kiterjed:

- az üzembe helyezett gépekre, ha azok működőképeseek,
- a tisztítás, javítás, karbantartás, átvizsgálás, áthelyezés miatti leállított vagy szétszerelt állapotban, szerelés vagy telephelyen belül történő mozgatás alatt levő gépekre.

10.5. Biztosítottak az idegen tulajdont képező bérelt, kölcsönvett, lízingszerződéssel bérbe vett, kipróbálásra, tesztelésre átvett vagyontárgyak is.

10.6. A biztosított gépek működéséhez szükséges gépalapok csak külön megállapodás alapján vonhatók fedezetbe.

11. NEM BIZTOSÍTHATÓ VAGYONTÁRGYAK

11.1. A jelen szerződési feltételek alapján nem biztosíthatók az alábbi vagyontárgyak:

- számítógépek és egyéb elektronikus berendezések, kivéve a biztosított vagyontárgyak részét képező, beépített szabályozó és vezérlő berendezések,
- légi járművek, vízi járművek,
- közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező személy- és teherszállító járművek,

- föld alatti gépek, mélyművelésű bányagépek, mélykút szivattyúk,
- kötött pályás járművek,
- műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek,
- szerszámok (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezőszerszámok), gyártóeszközök, öntőformák, öntőminták és öntőüstök,
- a hajtó- és tüzelőanyagok, üzemi és segédanyagok (pl. kenő-, és hűtőanyagok), vegyszerek, valamint egyéb, az üzemeltetéssel össze nem függő anyagok,
- elektromos, elektronikus egységek részét képező elektron- és elektron sugárcsővek, lámpák,
- készletként nyilvántartott vagyontárgyak.

12. BIZTOSÍTOTT MELLÉKKÖLTSÉGEK

12.1. A biztosító – a biztosítási összegben belül – az adott vagyontárgycsoportra vagy vagyontárgyra feladott biztosítási összeg 10%-áig megtéríti a biztosítási fedezetbe vont káresemények folytán a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatosan ténylegesen felmerült, indokolt és igazolható költségeket, a következők szerint

- az oltás és mentés költségeit. Mentési költségek alatt azon kiadások értendők, amelyeket egy térítésköteles kár során arra kell fordítani, hogy a sérült, biztosított gépeket olyan helyzetbe hozzuk, amelyben javításuk lehetővé válik. A mentési költségeken belül a sérült vagyontárgyak daruzásával és elszállításával kapcsolatosan felmerült kiadások is térülnek.
- oltás és mentés során idegen, harmadik személynek okozott károk, amennyiben azok a biztosítottat terhelik,
- a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy azok hatásainak enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges hatósági kényszer kitelepítési vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel,
- a kár megállapítására és rendezésére vonatkozó szakértői, vizsgálati (laboratóriumi), valamint az esetleges tényemegállapítási költségeket, ha a vizsgálat a biztosító előzetes hozzájárulásával történt,
- a helyreállítással (nem utánpótlással) kapcsolatos tervezési és szakértői költségeket,
- a takarítás, deponálás indokolt költségeit, amelyek a biztosított vagyontárgyak megóvásával, illetve a kárhelyszín helyreállítás utáni megtisztításával kapcsolatban merültek fel, a veszélyes hulladékok szállítási, elhelyezési és megsemmisítési költségeinek kivételével,
- a szét- és összeszerelés költségeit, amelyek a kár felszámolása/helyreállítása során berendezések le- vagy visszaszerelésével kapcsolatban merültek fel,
- térítésköteles kár elhárítására fordított föld- és építési munkák költségeit.

12.2. A javítási és helyreállítási költségek csak indokolt esetben tartalmazhatják a sürgősségi felárat, a túlmunka többletköltsé-

geit, valamint a felhasználásra kerülő anyagok, szerkezetek sürgős szállításának, illetve gyártásának többletköltségeit.

13. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA

13.1. A mindenkor tárgyévi biztosítási összeget, a költségértékelések biztosítási összegét, valamint a vagyontárgyak értékelési módját (Izd. 13.3. pontot) a szerződő/biztosított határozza meg telephelyenként és vagyontárgy csoportonként, a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben.

13.2. A vagyontárgyanként, vagyoncsoportonként az érték-megállapítás módszerével számított biztosítási összeg, vagy a biztosítási összegben belül vagy egyes kockázatokra meghatározott szolgáltatási limit(ek), valamint a biztosított költségekre vonatkozó, a telephelyre arányosan figyelembe vett biztosítási összeg az adott egységre (telephelyre) a biztosító szolgáltatásainak éves vagy a biztosítási időszakokra vonatkozó felső határa.

13.3. A biztosított vagyontárgyak biztosítási összegeit a szerződő fél az alábbi értékek alapján határozhatja meg és adhatja meg a biztosító részére:

- az új érték, azaz a vagyontárgy új állapotban történő beszerzésének költsége,
- műszaki avult érték.

13.4. A vagyontárgyak érvényesen nem biztosíthatók új értéken abban az esetben, ha műszaki avultságuk meghaladja az 50%-ot.

13.5. Vagyoncsoport egészére biztosítási összeg akkor határozható meg, ha a biztosítási szerződésben a teljes vagyoncsoport biztosítva van. Egyedi vagy tételenként biztosított vagyontárgyak biztosítása esetén külön listát kell mellékelni.

13.6. A biztosítási ajánlat és kötvény, illetve ezek mellékletei tartalmazzák a biztosított vagyontárgyak egyedileg vagy vagyoncsoportonként, telephelyenként meghatározott biztosítási összegét. A biztosítási összeg nem haladhatja meg a biztosított vagyontárgy újértékét (Izd. még túlbiztosítás).

13.7. Ha a biztosított egy vagyoncsoporton belül eltérő értékelési módokat alkalmaz, az érintett vagyoncsoportot vagyontárgyanként tételesen részleteznie kell, azonosítható módon feltüntetve az egyes vagyontárgyak biztosítási összegét és a vagyontárgyak értékelésének módját.

13.8. A biztosító a biztosított kockázatok tekintetében a biztosítási összegben belül korlátozhatja felelősségét kártérítési limit vagy első kockázatra szóló limit alkalmazásával. A szolgáltatási limit ebben az esetben az adott kockázatra vállalt szolgáltatási felső határ, téríthető maximális összeg.

13.9. A biztosítási összeg módosítását a szerződő a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor kezdeményezheti. A biztosítási összeg módosítása a biztosítási díj módosulásával járhat együtt.

13.10. A biztosítási összegek telephelyek és vagyoncsoportok között nem csoportosíthatók át.

14. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGEK ÉS DÍJAK ÉVENKÉNTI MÓDOSÍTÁSA

A Biztosító az évforduló előtt 60 nappal kezdeményezheti a biztosítási összegek és díjtételek módosítását, amikor javaslatot tesz a következő tartamra vonatkozó díjra.

14.1. AZ ÉRTÉKKÖVETÉS

A vagyontárgyak értékében bekövetkezett változás követése érdekében a biztosító új értéken biztosított vagyontárgyak biztosítási összegét és ezáltal a biztosítási díját – a kárgyakoriságtól függetlenül – évente egy alkalommal az árszínvonal változásához igazítja (indexálja).

A biztosítási összeg mindig a biztosítási évfordulóval, az érték követés mértékével változik (továbbiakban: érték követés).

Az indexálás módja:

- A biztosító minden biztosítási évforduló előtt legkésőbb 60 nappal levélben tájékoztatja a Szerződőt az index mértékéről, a módosított biztosítási összegéről és díjról.
- Az indexálás elfogadása esetén a szerződőnek teendője nincs, a szerződés a következő biztosítási időszak kezdetétől indexálva él tovább.
- Amennyiben a szerződő az érték követést nem fogadja el, akkor a szerződést a felmondási szabályoknak megfelelően felmondhatja.

Az indexálás mértéke:

A módosítás a biztosító vagyonbiztosításaival biztosítható vagyontárgyak különböző körére a KSH által „Az ipar belföldi értékesítésének árindexe” illetve „Az építőipar termelői árindexe” a tárgyévet megelőző novemberében megállapított adatok alapján történik, amelyekből a biztosító súlyozott átlagindexet képez. A biztosító az érték követés számítását évente egyszer az előzőekben meghatározott módon végzi azzal a kikötéssel, hogy a biztosító ettől +/-5%-os mértékkel eltérhet. Az indexálás keretében a biztosítási és szolgáltatási összegek és díjak egymással egyenesen arányosan változnak. Az indexálás nem helyettesíti a biztosított vagyontárgyak értékének egyéb okból bekövetkező változásait (beruházás, új eszközök vásárlása, régi eszközök cseréje, készletek bővítése, egyéb értékemelkedés- vagy csökkenés stb.). A szerződéses adatokban bekövetkezett változásokat a változás-bejelentési kötelezettség alapján a biztosítónak haladéktalanul, írásban be kell jelenteni.

A biztosító az indexálás alkalmazása esetén sem tekint el az alulbiztosítottság vizsgálatától és indokolt esetben az aránylagos térítés alkalmazásától.

Nem indexálódik(nak)

- a szerződésben foglalt szolgáltatási limitek (kivéve a hányadrész összegét betöréssel, lopással, rablás biztosítás esetén),
- a vagyonbiztosításban biztosított értékű cikkek vagyoncsoporthoz tartozó vagyontárgyak,
- az elektronikus berendezések és készülékek biztosítása,
- járművek értéke
- a küldöttrablás,
- az üzemszünet,
- a szállítmánybiztosítás, és
- a felelősségbiztosítás biztosítási összegei és díja.

14.2. DÍJKORREKCIÓ

A Biztosító a következő biztosítási időszakra vonatkozóan jogosult írásbeli javaslatot tenni az egyes vagyonsoportokhoz tartozó díjtételek, a vagyonsoportokhoz tartozó kiegészítő szolgáltatások, valamint a kiegészítő biztosítások díjainak egyoldalú módosítására.

A javaslatban a biztosító arról tájékoztatja a szerződőt, hogy a biztosítási szerződésben vállalt szolgáltatásait milyen biztosítási díj megfizetése esetén tudja a következő biztosítási időszakban vállalni. A díjtétel emelés esetén a biztosítási összeg nem változik.

Díjtétel emelésének módja:

- A biztosító minden biztosítási évforduló előtt legkésőbb 60 nappal levélben tájékoztatja a Szerződőt a javasolt díjtételek és tételes díjak mértékéről és a díjról.
- A javaslat elfogadása esetén a szerződőnek teendője nincs, a szerződés a következő biztosítási időszak kezdetétől megváltozott mértékű biztosítási díjjal él tovább.
- Amennyiben a szerződő a biztosító által közölt módosításokkal a szerződést nem kívánja fenntartani, a szerződést a biztosítási évfordulóra, - az évfordulót megelőzően 30 napos felmondási idő figyelembevételével - írásban felmondhatja.

Díjtétel emelésének mértéke:

A biztosítási díj módosítására a biztosítási szerződés következő évfordulójának napjától kezdődő hatállyal, a megváltozott körülményekkel arányos mértékben, de legfeljebb 50%-os mértékben kerülhet sor.

Díjmódosítási okok:

- külső szolgáltató partnerek díjainak változása,
- szerződéssel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb költségek, különösen a viszontbiztosítás díjának változása,
- árfolyam változása,
- adót és közterheket érintő jogszabályváltozások.

15. ALULBIZTOSÍTÁS ÉS TÚLBIZTOSÍTÁS

15.1. Ha a szerződő által meghatározott biztosítási összeg alacsonyabb, mint az arra a vagyontárgyra vagy vagyonsoportra választott érték meghatározással számított káridőponti tényleges összeg, a biztosító aránylagos térítést alkalmaz, tehát a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a biztosítási összeg aránylik a biztosítási összeg meghatározásának módszere szerint megállapított értékhez.

15.2. Alulbiztosítás esetén a biztosító a kárenyhítés költségeit a biztosítási összeg és a vagyontárgy értékének arányában köteles megtéríteni.

15.3. Az alulbiztosításra vonatkozó szabályokat a szerződésben kikötött szolgáltatási limitekre is alkalmazni kell.

15.4. Amennyiben a biztosítási összeg az adott vagyontárgy/vagyonsoport biztosítási értékénél (a biztosított vagyontárgy választott módszer szerint meghatározott értékénél) kevesebb, mint 10%-kal kisebb, a biztosító az alulbiztosítás szabályait nem alkalmazza.

15.5. Ha a vagyontárgyak biztosítási összege a választott módszer szerinti értéket meghaladja, akkor a módszer szerinti értéket meghaladó részében a biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis (túlbiztosítás), és a díjat megfelelően le kell szállítani.

16. ÖNRÉSZESEDÉS

16.1. A biztosítási kötvényben feltüntetésre kerülő, abszolút összegben vagy százalékban meghatározott mértékű, az egyes vagyonsoportokra vagy tételesen biztosított vagyontárgyak esetén a vagyontárgyanként meghatározott önrészesedés a kár és a káreseménnyel összefüggésben felmerülő egyéb kiadásoknak azon része, amelyet a biztosított minden káresemény kapcsán önmaga visel.

16.2. A vagyontárgyak tételes biztosítása esetén, ha egy biztosítási esemény során több biztosított vagyontárgy is károsodik, akkor a károsodott vagyontárgyakhoz tartozó legmagasabb önrészesedés kerül csak a kártérítésből levonásra.

16.3. A biztosító az önrészesedést a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkezett minden egyes káreseménynél figyelembe veszi.

16.4. Amennyiben a biztosító kár esetén alulbiztosítást állapít meg, az önrészesedést az alulbiztosítás mértékének megfelelően arányosan csökkentett kártérítési összegből kell levonni.

16.5. Amennyiben a kár a biztosítási eseményenkénti önrészesedést nem haladja meg, a biztosító a kárt nem téríti meg.

17. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ, A DÍJFIZETÉS SZABÁLYAI

17.1. A biztosító a díjat az egyéves biztosítási időszakra, kockázatarányosan állapítja meg. A biztosítót a kockázatviselés kezdetétől a kockázatviselés teljes tartamára megilleti a díj.

17.2. Az éves díj részletekben is megfizethető, a részletfizetés gyakorisága lehet havi, negyedéves és féléves. Részletfizetés esetén a biztosító pótdíjat számíthat fel. A díjfizetés gyakoriságát és esedékességét a szerződés rögzíti.

17.3. A biztosítás első díja a szerződésben meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttkor esedékes. Minden későbbi díj vagy díjrészlet pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyik időszakra a biztosítási díj vagy díjrészlet vonatkozik. A biztosítási díj fizetése a szerződő fél választása szerint történhet postai csekkel, banki átutalás vagy inkasszó útján. Banki átutalás választása esetén a kötvényszámot fel kell tüntetni a megjegyzés rovatba azonosítás céljából.

17.4. A biztosító és a szerződő az első biztosítási díj megfizetésére díjhalasztásban állapodhatnak meg. A halasztott első díj a megállapodás szerint esedékes.

17.5. A biztosító az egy évnél rövidebb tartamú szerződés díját egy összegben állapítja meg (a továbbiakban: egyszeri díj). Az egyszeri díjat a szerződésben meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttkor kell megfizetni. Az egy évnél rövidebb időtartamra kötött szerződéseknel részletfizetési megállapodás nem köthető.

17.6. Ha a szerződő az első díjat a szerződés hatálybalépése előtt befizeti, ezt az összeget a hatálybalépés időpontjáig a biz-

tosító kamatmentes előlegként kezeli. Ha a szerződés nem jön létre, a biztosító a részére befizetett összeget az ajánlat visszautasításától számított 15 napon belül visszautalja a szerződőnek.

17.7. Az esedékes díjrészletnél magasabb összeg befizetésével többletszolgáltatásra jogosultság nem keletkezik. A befizetett díjtöbbletet a biztosító a következő időszak biztosítási díjába beszámítja, vagy a szerződő kérésére az összeg biztosítóhoz történő beérkezéstől számított 60 napon belül a szerződőnek visszafizeti.

17.8. Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és a biztosító szolgáltatása kimeríti a biztosítási összeget/limitet, a biztosítási időszakra járó teljes díj – a ténylegesen megállapított kárösszeg erejéig – a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában esedékessé válik, és a biztosító jogosult e díjat az esetleges díjhátralékkal együtt a szolgáltatásába beszámítani.

17.9. A vagyonbiztosítási kockázat elvállalását és a biztosítási díj képzését befolyásoló tényezők:

- a különös feltételek szerint vállalt kockázat természete,
- a biztosított gép fajtája, funkciója,
- fedezeti kiterjesztések,
- az önrészesedés mértéke,
- a biztosítási díj fizetésének gyakorisága és módja,
- a biztosítás tartama,
- a biztosítási összeg,
- 5 évre visszamenőleg a bekövetkezett károk adatai (kár-előzmény),
- a biztosító kérésére a szerződő által a kockázat felméréséhez megadott egyéb adatok,
- a veszélyközösség jellemzői.

17.10. A 17.9. pontban felsorolt adatok változása a biztosítási díj változását vonhatja maga után.

18. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A szerződő/biztosított kötelezettségei

18.1. KÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉG

18.1.1. A biztosított tevékenység(ek)et a biztosított cégjegyzékében felsorolt tevékenységei alapján kell meghatározni. A szerződő valamennyi biztosítani kívánt tevékenységét köteles megnevezni. A biztosítási kötvényen meg nem nevezett tevékenységek, illetve az ezen tevékenységek folytatása során okozott károk nem biztosítottak.

18.1.2. A szerződő fél köteles a szerződéskötéskor a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett.

18.1.3. A szerződő az első biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díj meghatározásához szükséges adatokat cégszerűen aláírt adatközlő/kérdőív kitöltésével vagy ezzel egyenértékű, a kért adatokat tartalmazó más nyilatkozattal köteles a biztosítóknak megadni.

18.1.4. A szerződő/biztosított köteles – a biztosító kérésére – a biztosító kockázata szempontjából jelentős okiratokat, szerződéseket, hatósági határozatokat (társasági szerződés, a vállalat számviteli politikája, munkaköri leírás stb.) a biztosító részére átadni, illetve ezekbe betekintést biztosítani.

18.1.5. A biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal a szerződő fél közlési kötelezettségének eleget tesz. A kérdések megválaszolatlanul hagyása önmagában nem jelenti a közlési kötelezettség megsértését.

18.1.6. A közölt adatok valóságtartalmáért a szerződő és a biztosított felelős. A közölt adatok ellenőrzését a biztosító részére lehetővé kell tenni. A biztosító ellenőrzési lehetősége a szerződőt (biztosítottat) a közlési kötelezettség alól nem mentesíti.

18.1.7. Ha a szerződést nem a biztosított köti, a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a biztosított belépéséig a szerződő fél a hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról a biztosítottat köteles tájékoztatni.

18.2. A VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

18.2.1. A biztosítási kockázat szempontjából lényeges, illetve a közlési kötelezettség körébe vont körülmények változását a szerződő/biztosított haladéktalanul – de legfeljebb bekövetkezésüktől számított 8 napon belül – köteles a biztosítóknak írásban bejelenteni.

18.2.2. Ilyen, a bejelentési kötelezettség alá tartozó főbb változások többek között:

- a szerződésben rögzített adatok megváltozása,
- vagyoneérték-változás,
- a tevékenység jellegének megváltozása,
- új alaptevékenységet folytató üzem vagy létesítmény üzembe helyezése, új gyártási ág, technológia bevezetése,
- a telephely megváltoztatása, áthelyezése,
- épületszerkezet, üzem, műhely átalakítása, technológia módosítása,
- a kármegelőzés vagy kárelhárítás rendszerének módosulása,
- új üzem, telep létesítése, új vagyontárgy beszerzése,
- a káresemény lehetséges, várható bekövetkezésére utaló jelek észlelése,
- az üzemek, berendezések legalább háromhavi időtartamra történő – nem idényszerű – leállítása (átmeneti szüneteltetés) vagy a termelésből való végleges kivonása,
- az üzemek, telepek, vagyontárgyak átadása vagy bérbeadása,
- a vagyontárgyak telephelyek közötti átcsoportosítása,
- a biztosított vagyont érintő csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítása,
- a jelen szerződés alapján biztosított vagyontárgyakra további biztosítás megkötése.

18.2.3. A szerződő/biztosított a biztosító kérésére köteles a változásra vonatkozó módosított, illetőleg változott tartalmú okiratokat a biztosítóknak átadni.

18.2.4. A szerződő köteles továbbá bejelenteni, amennyiben székhelye, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma vagy bankszámlaszáma megváltozik. A biztosító jogosult az általa ismert utolsó levelezési címre, székhelyre, e-mail címre, telefonszámra, valamint értesítési címre mindaddig joghatályosan nyilatkozatot vagy értesítést küldeni, illetve a megadott bankszámlaszámra mindaddig joghatályosan kifizetést teljesíteni, amíg a levelezési címre, székhelyre, e-mail címre, telefonszámra, bankszámlaszámra vagy értesítési címre vonatkozóan változás-bejelentés nem érkezett be a biztosítóhoz.

18.3. A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerződő felet és a biztosítottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.

18.4. Ha a szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra vonatkozik, és a közlési vagy változás-bejelentési kötelezettség megsértése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a közlésre vagy a változás-bejelentésére irányuló kötelezettség megsértésére a többi vagyontárgy esetén nem hivatkozhat.

18.5. KÁRBEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

18.5.1. A szerződő/biztosított a biztosítási eseményt azonnal, de legfeljebb a bekövetkezéstől, illetve a tudomására jutástól számított 2 munkanapon belül köteles a biztosítónak írásban, személyesen vagy telefonon bejelenteni. Telefonos bejelentés esetén a biztosító kérheti a bejelentés írásos megerősítését is. A kárbejelentést a szerződő/biztosított az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheti meg:

- levélben a biztosítónak a biztosítási szerződésben meghatározott címére,
- a www.signal.hu/hu/vagyonkar/karbejelento internetes oldalon,
- e-mailen a vagyonkar@signal.hu címen,
- telefonon a +36-1-458-4200 számon,
- ügyfélszolgálati irodáinkban személyesen.

18.5.3. A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontját, leírását,
- b) a károsodott vagyontárgyak megnevezését, helyét, becsült értékét,
- c) a kárfelvételi jegyzőkönyvet,
- d) a megtett és tervezett intézkedéseket, azok célját,
- e) a biztosítási eseménnyel kapcsolatos büntető-, illetve polgári peres eljárásról való tájékoztatást,
- f) a beszerzési számlát, az adásvételi szerződést, a leltárívet, a költségszámításokat, bérleti szerződést, építési engedélyt, statikusi szakvéleményt, műszaki leírást, gazdaságossági számítását, önkormányzati hatósági bizonyítványt, feljelentést, bírósági ítéletet, kölcsönadási szerződést,
- g) ha a bejelentés üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, a titokgazda hozzájárulását ahhoz, hogy a biztosító a titkot megismerje, és az arra vonatkozó adatokat kezelje,
- h) ha a biztosító rendelkezésére bocsátott információ üzleti vagy egyéb titkot tartalmaz, akkor a rendelkezésre bocsátott titok kezelésére vonatkozó szabályokat, belső utasításokat,
- i) a biztosító megtérítési igényének érvényesítéséhez szükséges adatokat, dokumentumokat,
- j) a biztosított ügyintézőjének nevét és telefonszámát,
- k) a biztosító által kért egyéb – a kárrendezés lefolytatásához szükséges – iratokat, dokumentumokat az 1. sz. melléklet szerint.

18.5.4. Amennyiben a káresemény jellege (betöréses lopás, rablás, tűz stb.) igényli, az illetékes hatóságokat, szerveket (rendőrség, tűzoltóság, munkaügyi felügyelőség stb.) is azonnal értesíteni kell és a biztosító rendelkezésére kell bocsátani az önkormányzat hatósági bizonyítványát vagy az önkormányzati

tűzoltóság igazolását. Betétkönyvek, értékpapírok károsodása vagy eltűnése esetén a szerződő köteles haladéktalanul zároltatni a kifizetést és megindítani a hirdetményi eljárást.

18.5.5. Biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződő/biztosított köteles a biztosító rendelkezésére bocsátani minden olyan okiratot, bizonylatot, amelyek a tulajdoni viszonyok, a kárigény jogosságának, a biztosítási esemény bekövetkezésének, a kártérítési összeg megállapításának elbírálásához szükségesek. Idegen vagyontárgyak esetén igazolni kell a birtoklás jogcímét (bérlet, bizomány, letét, lízing, feldolgozás, javítás, megmunkálás stb.), továbbá meg kell neveznie a tulajdonos személyét.

18.5.6. A biztosítottnak a bizonyítás általános szabályai szerint joga van a fenti vagy 1. melléklet szerinti okiratokon kívüli további más bizonyítási eszköz felhasználására a keletkezett, ténylegesen felmerülő károk és költségek igazolása, a követelésének érvényesítése érdekében.

18.5.7. A bejelentési határidők elmulasztása esetén a biztosító annyiban tagadhatja meg a biztosítási szolgáltatás kifizetését, amennyiben a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlené válnak.

18.6. KÁRMEGELŐZÉSI ÉS KÁRENYHÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

18.6.1. A szerződő és a biztosított köteles az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani a károk megelőzése és elhárítása érdekében, s ezzel összefüggésben a tervezésre, építésre, telepítésre, üzemeltetésre, védelemre, karbantartásra, tárolásra, beszerelésre és bontásra vonatkozó szakmai előírásokat mindenkor be kell tartania, köteles továbbá a káresemény bekövetkezésekor a biztosító utasítása, ezek hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményei szerint a kárt enyhíteni.

18.6.2. A biztosított köteles az elektromos víz- és gázvezetékek, valamint a hozzájuk kapcsolódó berendezések, készülékek, továbbá a biztonságtechnikai berendezések karbantartásáról gondoskodni, a hatósági és építészeti előírásokat betartani. A biztosított köteles az üzemen kívüli épületek vezetékeit, berendezéseit, felszereléseit elzárni. Fűtési idényben valamennyi vízvezetékét és berendezést vízteleníteni kell, ha azokat átmenetileg nem üzemeltetik.

18.6.3. A biztosított köteles gondoskodni az alkalmazott vagyonvédelmi rendszer megfelelő működéséről és folyamatos karbantartásáról.

18.6.4. A károk megelőzésére, elhárítására és enyhítésére a hatályos jogszabályok, óvrendszabályok, hatósági határozatok, a biztosított felügyeleti szervének utasításai és a biztosító előírásai mindenkor irányadók.

18.6.5. A veszélyhelyzet közvetlen elhárítását követően a biztosított is javaslatot dolgozhat ki a kár enyhítésére, és a tervet a biztosítóval egyeztetni. Ha a biztosító műszakilag egyenértékű, de gazdaságosabb megoldást javasol a kár enyhítésére, és ettől a megoldástól a biztosított eltér, a többletköltségeket a biztosító nem téríti.

18.6.6. A kárenyhítés szükséges költségei a biztosítási összeg keretei között akkor is a biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre.

18.7. A BIZTOSÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

18.7.1. A biztosító a károkat a biztosítási szerződési feltételekben foglaltak szerint téríti meg. A biztosító késedelmes szolgáltatás esetén kizárólag a magyar polgári jog szabályai szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

18.7.2. A biztosító maga, illetve képviselője, megbízottja útján jogosult akár a helyszínen ellenőrizni a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtását, a kockázati viszonyokat befolyásoló körülményeket és a szerződő/biztosított által szolgáltatott adatok helyességét.

18.7.3. Amennyiben a kárrendezési eljárás során megállapítást nyer, hogy a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási esemény történt, a jogalap tisztázott, de nem érkezett be minden kárrendezéshez szükséges irat a biztosítóhoz, a biztosított kérésére a biztosító a várható szolgáltatási összeg 80 %-ig kárelőleget folyósíthat.

18.7.4. A biztosító a kárrendezéshez nélkülözhetetlen dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb a szolgáltatási igény benyújtásától számított egy hónapon belül a biztosítási szolgáltatásra jogosult személynek:

- kellően megindokolt javaslatot tesz a szolgáltatására azokban az esetekben, amelyekben a szolgáltatási kötelezettségének fennállását és a szolgáltatásának mértékét jogcímenként (beleértve a kamatra vonatkozó tájékoztatást) összegszerűen megállapította, vagy
- indokolással ellátott választ ad a szolgáltatási igényben foglalt egyes követelésekre azokban az esetekben, amikor a szolgáltatási kötelezettségét nem ismeri el, az nem egyértelmű vagy a teljes szolgáltatását összegszerűen nem állapította meg.

Ha a kár kapcsán a biztosító járadék egyösszegű megváltását kezdeményezi, úgy ezzel egyidejűleg a biztosító köteles tájékoztatást adni a járadék megváltási tőkeösszegének jelenértékéről, melynél kisebb összegért a járadék nem váltható meg.

18.7.5. A térítési összeg a térítés alapjául szolgáló utolsó okirat beérkezését követő 15 napon belül esedékes.

19. A BIZTOSÍTÁSI KOCKÁZAT JELENTŐS NÖVEKEDÉSE

19.1. Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről továbbá, ha a szerződésben meghatározott lényeges körülmények, így különösen a kockázati körülmények változását közlik vele, a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására (beleértve a biztosítási díjtételek módosítását is), illetőleg – ha a kockázatot kockázatvállalási irányelvei alapján nem vállalhatja – a szerződést harminc napra írásban felmondhatja.

19.2. Ha a szerződő a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított harmincadik napon megszűnik, ha a biztosító erre a következményre a módosító javaslat megtetelekor a szerződő figyelmét felhívta.

19.3. Ha a szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra vonatkozik, és a biztosítási kockázat jelentős megnövekedése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a

19.1. és 19.2. pontokban írt jogait a többi vagyontárgy vonatkozásában nem gyakorolhatja.

19.4. A biztosítási kockázat jelentős növekedésének minősül különösen, ha a biztosító a tudomására jutott lényeges körülmény alapján elutasítaná a szerződés megkötését, kizárást alkalmazna, díjszabása szerint magasabb biztosítási díj ellenében vállalná a kockázatot, vagy a biztosítási feltételek értelmében a kockázatot nem vállalhatja.

20. A FEDEZETFELTÖLTÉS

A biztosító a szerződő részére fedezetfeltöltési jogot nem biztosít.

Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken.

21. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK SZABÁLYAI

21.1. A biztosító a károkat eseményenként és évenként a szerződésben kockázatviselési helyenként (telephelyenként), ezen belül vagyontárgyanként, vagyoncsoportonként, továbbá a mellékköltségekre megjelölt felső összeghatárig (együtt: biztosítási összeg), az önrészesedéssel csökkentve téríti meg postai vagy banki átutalással – a Magyarországon mindenkor érvényes belföldi fizetőeszközben –, figyelembe véve, hogy az egyes vagyoncsoportok milyen értékelési mód szerint kerültek meghatározásra.

21.2. A szerződő/biztosított a biztosítási esemény helyszínét és a károsodott vagyontárgy állapotát a káreseményt követő 5 napon belül, illetve, a biztosítói kárszemle megkezdéséig csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathatja meg.

Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatás következtében a biztosító számára – fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából – lényeges körülmények tisztázása vált lehetetlenné, kötelezettsége nem áll be.

21.3. Ha a biztosító a bejelentés kézhezvételétől számított ötödik munkanapon sem kezdi meg a kárrendezést, a biztosított intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket azonban további harminc napig köteles változatlan állapotban megőrizni.

21.4. A biztosítási esemény bekövetkezésének és a kár összegszerűségének bizonyítása a biztosítottat terheli.

21.5. A károk felmérése, megállapítása a biztosító helyszíni vizsgálata során a biztosítottal közösen készített tételes felsorolású jegyzőkönyvben foglaltak alapján történik.

21.6. A biztosítottnak az egy káreseményből származó károk helyreállításával kapcsolatos anyag-, munkabér-, valamint egyéb költségeket elkülönítetten (külön munkaszámon) kell nyilvántartania és elszámolnia, függetlenül attól, hogy a helyreállítás saját kivitelezésben vagy idegen kivitelező útján – vagy mind a két módon, vegyesen – történik.

21.7. A káreseménnyel összefüggésben idegen tulajdonú vagyontárgyakat ért károk kivizsgálását és összegszerű megállapítását a szerződő felek csak a károsult vagy megbízottja bevonásával közösen végezhetik. Az egyes vagyoncsoport-

tokra vonatkozó biztosítási összegeket a károk térítése alkalomával vagyontárgyanként kell értékelni.

21.8. A biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben fizeti meg, ha a biztosított bizonyítja, hogy az ÁFA a károsodott vagyontárgy helyreállítása vagy újjáépítése során felmerült, és a biztosító kérésére tett nyilatkozata szerint ÁFA-visszaigénylésre a pótlás, javítás kapcsán nem jogosult (vállalkozás esetén ennek igazolása szükséges).

21.9. Amennyiben a biztosító az ÁFÁ-t is megfizeti, a biztosító szolgáltatása akkor sem haladhatja meg a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában érvényes kötvényen a károsodott vagyontárgyra meghatározott biztosítási összeget.

21.10. A biztosító biztosítási szerződésből eredő kötelezettségével összefüggésben, a károsító eseményt megelőző állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke (anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének megfelelő összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállalhat kötelezettséget, illetve térítheti meg azt az arra jogosultnak, amelyen feltüntetik az általános forgalmi adó összegét, vagy amelyből annak összege kiszámítható.

21.11. Nem az eredeti állapotra történő helyreállítás vagy utánpótlás esetén a biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás vagy pótlás költségeit téríti meg az előző pontokban foglaltaknak megfelelően.

21.12. Ha technológiai váltás miatt az eredeti állapot a károsodással azonos műszaki paraméterekkel, egyenértékű módon már nem állítható helyre, akkor a biztosító a korszerűbb technológiából eredő értéknövekedést a szolgáltatási összegből levonja.

21.13. Amennyiben a biztosított berendezés több különálló, de technológiailag összekapcsolt egységből áll és a különálló egységek közül csak egyesek sérülnek meg, úgy a biztosító kizárólag a sérült egység kárát téríti meg. A biztosító nem téríti meg a biztosított azon kárait, amelyek sérülésmentes elemek korlátozott felhasználhatóságából erednek.

21.14. Ha a kár bekövetkeztében a biztosítási eseményen kívül más egyéb károsító esemény is közrehatott, a biztosító csak olyan mértékben nyújt szolgáltatást, amely biztosítási esemény következménye.

21.15. Az értékesíthető vagy egyéb módon hasznosítható maradványok értékét a biztosító a kár összegéből levonja.

21.16. Amennyiben a káreseménnyel összefüggésben hatósági eljárás volt folyamatban, úgy az eljárás során hozott határozatot köteles a biztosított a biztosítónak bemutatni.

21.17. Ismétlődő elemi károk

Egyetlen biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiakban felsorolt időtartam alatt bekövetkező alábbiakban felsorolt elemi károk:

- a hetvenkettő (72) órán belül ismételten bekövetkező jégverés, zivatar vagy tornádó, hurrikán, orkán, tájfun, trópusi ciklon, forgószél, vihar, felhőszakadás,
- az ötszáznegy (504) órán belül ismételten bekövetkező olyan árvíz, amelyet ugyanaz az egyszer vagy többször tetőző, egy vagy több víztömegként jelentkező magas vízállás okoz,
- a százhatvannyolc (168) órán belül ismételten bekövetkező földrengés, földmozgás, szökőár, vulkánkitörés, tengerren-

gés, továbbá e biztosítási esemény/ek valamelyikéből kialakuló, vagy e biztosítási esemény/ek miatt bekövetkező, valamint a fentiekben nem említett, egyéb elemi kárnak minősülő esemény/ek,

d) amennyiben a bekövetkező biztosítási eseményre biztosítási fedezet kiterjed.

21.18. Bűncselekmény esetén a nyomozás újabb adatairól, a feltételezett tettesek kilétéről, a vádirat benyújtásáról, illetve a bírósági ítélet meghozataláról a biztosított a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a biztosítót írásban értesíteni. E kötelezettség akkor is fennáll, ha a biztosító a szerződésben vállalt kötelezettségének már eleget tett.

22. A SZOLGÁLTATÁS MÉRTÉKE

A biztosítási események bekövetkeztekor a biztosító – a biztosítási összeg meghatározása módszerének, illetve a vagyontárgyak biztosítási összegnek megfelelően – a következők szerint nyújt szolgáltatást:

22.1. Teljes kár esetén (teljes megsemmisülés vagy gazdaságtalan javíthatóság) a biztosító a biztosítási összeg alapjául szolgáló értékelési mód szerinti értéken térít.

22.2. Tárgyi eszközök teljes kára esetén a biztosító a műszaki avult értéket téríti meg

a) mindaddig, amíg a tárgyi eszköz pótlásra, illetve újjáépítésre nem kerül,

b) amennyiben a tárgyi eszköz avultsága a 50%-ot eléri vagy meghaladja.

22.3. Új értéken biztosított vagyontárgyakban keletkezett részleges kár esetén az újkori állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költséget fizeti a biztosító, amennyiben a kár időpontjában a tárgyi eszköz avultsága nem haladja meg az 50%-ot. Káridőpontban 50%-ot elérő vagy azt meghaladó avultság esetén a biztosító a műszaki avult értéken történő térítés szabályai szerint jár el.

22.4. Műszaki avult értéken biztosított vagyontárgyakban keletkezett részleges kár esetén a káridőponti állapot helyreállítását avult értéken téríti a biztosító, a helyreállítás során keletkezett esetleges értékemelkedés levonásával.

22.5. A nem aktivált – építési, szerelési tevékenységgel együtt nem járó – beruházásokban keletkezett károk térítése:

a) teljes kár esetén a készültségi foknak megfelelő, ténylegesen felmerült költségek térülnek,

b) részleges kár esetén a javítási költség, a káridőpontig ténylegesen felmerült költségek erejéig.

22.6. A termelésből kivont, használaton kívüli vagyontárgyak kárát a műszaki avult értékig téríti meg a biztosító.

22.7. Idegen tulajdonú vagyontárgyak kárai műszaki avult értéken térülnek.

23. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA; A SZERZŐDÉS ÚJRA ÉRVÉNYBE HELYEZÉSE

23.1. A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés megszűnéséig áll fenn.

23.2. A biztosítási szerződés az alábbi okok miatt szűnhet meg:

23.2.1. Felmondás: A határozatlan tartamú biztosítási szerződést a felek – 30 nap felmondási idővel – a biztosítási időszak végére írásban bármikor felmondhatják.

23.2.2. Díj nemfizetés: *Ha a szerződő az első biztosítási díjat annak esedékességétől számított 30 napon belül – vagy halasztott díjfizetés esetén a megállapodás szerinti határidőig – nem egyenlíti ki, akkor a biztosítási szerződés a kockázatviselés kezdetére visszamenőleges hatállyal megszűnik.*

23.2.2.1. A folytatólagos biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a kockázatviselés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette, kivéve, ha a biztosító póthatáridő kitűzésével a díjfizetésre az esedékességet követő 30. napig írásban a szerződőt fel nem szólította. Ebben az esetben a póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik.

23.2.2.2. Ha az esedékes díjnak csak egy része került megfizetésre, a szerződés – változatlan biztosítási összeggel – a befizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn.

23.2.2.3. A díj nemfizetés miatti megszűnés után befizetett díj nem helyezi újra hatályba a szerződést. E díjat a biztosító visszautalja.

23.2.2.4. Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított 6 hónapon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. A biztosító a biztosítási fedezetet a megszűnt szerződés feltételei szerint helyreállíthatja, feltéve, hogy a korábban esedékessé vált biztosítási díjat megfizetik.

23.2.3. Érdekmúlás, lehetetlenülés: Ha a biztosítás hatályának kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés, illetőleg annak megfelelő része nem válik hatályossá. Ha a szerződés hatálya alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés, illetőleg annak megfelelő része az érdekmúlás napjával megszűnik.

23.2.3.1. A biztosítási érdek megszűnéséhez fűződő 23.2.3. pont szerint jogkövetkezmények alkalmazandók abban az esetben is, ha az érdekmúlás kizárólag a biztosított vagyontárgy tulajdonjoga átszállásának következménye, és a vagyontárgy más jogcím alapján már korábban is az új tulajdonos birtokában volt.

23.2.3.2. Ha a szerződés a biztosítási esemény bekövetkezése miatti érdekmúlással (pl. totálkár) szűnt meg, a biztosítót megilleti annak a biztosítási időszaknak a teljes díja, amelyben kockázatviselése véget ért.

23.2.4. Közös megegyezés: A biztosítási szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető az erről szóló megállapodásban szereplő időponttól.

23.2.5. Határozott tartam esetén: A határozott tartamra kötött biztosítási szerződés a tartam lejáratakor, a kötvényben megjelölt időpontban megszűnik.

23.2.6. A biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén jelen feltétel 19.1 és 19.2. pontjában foglaltak szerint.

24. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE ÉS MEGTÉRÍTÉSI IGÉNYE

24.1. A szerződő/biztosított közlési, illetőleg változás-bejelentési kötelezettségének megsértése esetén a biztosító kártérítési, helytállási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

24.2. A biztosító kötelezettsége nem áll be, amennyiben a szerződő/biztosított a biztosítónak a biztosítási esemény bekövetkezését a 18.5.1. pontban foglalt határidőn belül és feltételek szerint nem jelenti be, a szükséges felvilágosítást nem adja meg, illetve nem teszi lehetővé a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését, feltéve, hogy a biztosítási esemény lényeges körülményei ez által kideríthetetlené válnak.

24.3. A biztosító mentesül vagyontárgybiztosítási szolgáltatási kötelezettsége alól abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen

- a) a biztosított, illetőleg a szerződő fél,
- b) velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk,
- c) üzletvezetésre jogosult tagjai, a biztosított vagyontárgy megőrzésével, megóvásával megbízott alkalmazottai, tagjai, illetőleg megbízottai,
- d) a biztosított jogi személynek vezető beosztású tisztviselőjük, vagy a biztosított vagyontárgy kezelésére jogosított tagjuk, munkavállalójuk, vagy megbízottjuk szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.

24.4. E szerződés szerint súlyosan gondatlan károkozásnak minősül többek között, ha az előző bekezdésben meghatározott személy

- a) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végezte,
- b) tevékenységét jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek hiányában végezte,
- c) a kárt súlyosan ittas állapotban, bódulatot keltő vagy hallucinogén szerek (például kábítószer) fogyasztásának hatása alatt, illetve ezzel az állapotával összefüggésben okozta,
- d) a kárt a kármegelőzési, kárenyhítési előírások, foglalkozási szabályok súlyos vagy ismétlődő, illetve folyamatos megsértésével okozta,
- e) azonos károkozó körülményekkel visszatérően okozott kárt, és a biztosító felhívása ellenére a károkozó körülményt nem szüntette meg, noha az megszüntethető lett volna,
- f) a biztosított a kárt a szakmai előírások, belső utasítások súlyos vagy ismétlődő, illetve folyamatos megszegésével okozta.

24.5. Súlyosan gondatlan károkozásnak minősül továbbá, ha

a) a biztosítottat a biztosító vagy harmadik személy, írásban a biztosítási esemény bekövetkezésének lehetőségére figyelmeztette, és a kár ezután a szükséges intézkedés hiányában következett be,

b) bíróság jogerős határozata állapítja meg a súlyosan gondatlan károkozás tényét.

24.6. A szerződő/biztosított a kárral kapcsolatban hozzá bármilyen címen befolyó megtérülést 8 munkanapon belül köteles a biztosítónak írásban bejelenteni, és azt a már kifizetett térítés erejéig tartozik a biztosítónak visszafizetni.

24.7. Amennyiben a biztosító a kárt megtérítette, megilletik mindazok a jogok, amelyek a biztosítottat illetik meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve, ha ez a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó. A megszűnt követelés biztosítéki fennmaradnak, és e követelést biztosítják.

24.8. A biztosított köteles a biztosító megtérítési igényének érvényesítését elősegíteni, az ehhez szükséges információk, adatok, dokumentumok rendelkezésre bocsátásával. A biztosított visszkereseti igényéről a biztosító hátrányára nem mondhat le. Az e kötelezettségének elmulasztásából származó következmények a biztosítottat terhelik.

24.9. Ha a biztosító nem térítette meg a teljes kárt és a biztosító a károkozóval szemben keresetet indít, köteles erről a biztosítottat tájékoztatni, és a biztosított kérésére köteles a biztosított igényét is érvényesíteni. A biztosított igényének érvényesítését a biztosító a költségek előlegezésétől teheti függővé. A megtérült összegből elsőként a biztosított követelését kell kielégíteni.

24.10. Ha a biztosított vagyontárgy megkerül, arra a biztosított igényt tarthat, ebben az esetben azonban a kifizetett szolgáltatási összeget vissza kell fizetnie.

25. ELÉVÜLÉS

25.1. A jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje a biztosítási esemény bekövetkeztétől, illetve a követelés alapjául szolgáló egyéb körülmény bekövetkezésétől számított két év.

25.2. Ha jogszabály a jelen szerződési feltételek alapján megkötött szerződésből eredő igények érvényesítésére jogvesztő határidőt állapít meg, és ez két évnél rövidebb, akkor a biztosítási szerződésből eredő igények érvényesítésére nem az elévülési határidőkre irányadó rendelkezés, hanem a jogvesztő határidőt megállapító jogszabály rendelkezései az irányadók.

26. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

Az elektronikus kommunikáció akkor vehető igénybe, ha a szerződő az ajánlaton – már érvényes szerződés esetén utólagos nyilatkozatával – hozzájárulását adta ahhoz, hogy a biztosító a szerződése megkötésével, kezelésével, megszűnésével kapcsolatos kommunikációt elektronikus úton folytathatja. Az elektronikusan küldendő dokumentumok körét a biztosító jogosult meghatározni, és azt a jogszabályi változások és adatvédelmi szempontok alapján bármikor módosíthatja. A biztosító az elektronikus kommunikáció lehetőségét a szerződő egyidejű tájékoztatásával visszavonhatja.

Visszavonása esetén a biztosító a tájékoztatást követően papír alapú kommunikációra tér át.

Az elektronikus kommunikáció igénybevételéhez a szerződőnek szükséges megadnia saját érvényes e-mail elérhetőségét és mobiltelefonszámát. A biztosító megküldi a megadott e-mail címre a dokumentumok eléréséhez szükséges linket, valamint a mobiltelefonszámra a belépéshez szükséges egyszeri jelszót. A dokumentumok a link és az egyszeri jelszó együttes használatával érhetőek el a biztosító által erre a célra létrehozott online Ügyfél Dokumentumtárában.

A szerződő egyidejűleg egy e-mail címet adhat meg, amelyhez egy mobiltelefonszám tartozhat. Amennyiben a szerződő már regisztrált egy e-mail címmel és egy mobiltelefonszámmal, úgy a beazonosíthatóság végett a további szerződési regisztrálásához is ugyanezeket kell megadnia.

A szerződő által megadott e-mail cím valótlanágából vagy hiányosságából, a számítástechnikai eszközök, programok hibáiból, továbbá a biztosító érdekkörén kívül álló egyéb okokból (pl. az elektronikus hírközlési szolgáltatás körében felmerült okok, internetes kapcsolat vagy szoftver hibái, vis maior) eredő károkért, a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem tehető felelőssé.

A szerződő vállalja a dokumentumok kinyomtatását, amennyiben azt papír alapon szükséges tárolnia, vagy harmadik fél számára bemutatnia.

Amennyiben az elektronikus kommunikáció csak meghatározott fizetési mód esetén választható, úgy a szerződő vállalja, hogy a biztosítási díjat ennek megfelelően fizeti.

A biztosítás kockázatviselésének folyamatos fenntartása érdekében a szerződő a díjat befizetési csekk hiányában is kiegyenlíti: elektronikusan, online bankkártyás fizetéssel, vagy a kötvényszámra hivatkozva a biztosító honlapján feltüntetett bankszámlára történő átutalással.

A szerződő az e-mail címében és/vagy a mobiltelefonszámában bekövetkezett változást köteles haladéktalanul a biztosító felé bejelenteni írásban, vagy azonosítást követően a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán. Az adatok módosítására lehetőség van regisztrációt követően az Ügyfélportálon is. A bejelentéseket a biztosító csak akkor köteles joghatályosnak tekinteni, ha az adatok változásának közlése a fenti módok egyikén történt. A biztosító az általa ismert utolsó e-mail címre, valamint mobiltelefonszámra mindaddig joghatályosan küldhet értesítést, amíg az e-mail címre vagy a mobiltelefonszámra vonatkozó változás-bejelentés nem érkezett be a biztosítóhoz, vagy a változás-bejelentés feldolgozása még folyamatban van.

A változást a biztosító a beérkezést követő 5. munkanap 24:00 óráig hajtja végre. Az adatok valótlanágából, hiányosságából vagy a változás-bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért, hátrányos jogkövetkezményekért, avagy a kívánt joghatások elmaradásáért a biztosító nem vállal felelősséget.

Ha a szerződéssel kapcsolatos bármely dokumentum nem érkezik meg a szerződőhöz, akkor azt a pótlás érdekében haladéktalanul jelezni kell a biztosító ügyfélszolgálati elérhetőségeinek egyikén.

Az elektronikus kommunikáció igénybevétele a szerződő részéről bármikor visszavonható, melyről a fent megadott mó-

dokon tájékoztatnia szükséges a biztosítót. Nem megfelelő e-mail cím, vagy mobiltelefonszám esetén az elektronikus kommunikáció a biztosító részéről visszavonásra kerül.

Abban az esetben, ha az elektronikus kommunikáció igénybevétele miatt a biztosítás díjából kedvezmény került jóváírásra, a visszavonással a kedvezmény megszűnik, és a biztosítási díj a szerződési feltételek szerint módosul.

27. EGYÉB

27.1. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos bejelentéseket és nyilatkozatokat írásban kell közölni.

27.2. A jelen feltételek szerint írásbelinek minősül az írásba foglalt, aláírással ellátott jognyilatkozat, vagy a fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt jognyilatkozat, vagy az e-mail, ill. a fax útján tett jognyilatkozat. A biztosítási szerződés felmondása kizárólag postai úton vagy faxon megküldve vagy e-mail mellékleteként megküldött, a nyilatkozatot tevő aláírásával ellátott szkennelt PDF dokumentumba foglaltan érvényes.

27.3. Jelen általános szerződési feltételek, illetve a vonatkozó ügyféltájékoztató alapján létrejövő biztosítási szerződésre, illetve az annak alapján való igényérvényesítésre, vagy azzal kapcsolatos esetleges jogviták elbírálására, az eljárás szabályait is ideértve, a magyar jog az irányadó.

27.4. Független biztosításközvetítő a biztosító kifejezett felhatalmazása esetén jogosult biztosítási díjat átvenni, és nem jogosult a biztosítótól a szerződőnek vagy biztosítottnak járó összeg kifizetésében közreműködni.

27.5. A független biztosításközvetítő a biztosító nevében nem jogosult biztosítási díjat átvenni, valamint a biztosítótól a károsultnak járó összeg kifizetésében nem jogosult közreműködni.

27.6. A biztosítási szerződést érintő, a biztosítók által kötelezően alkalmazandó jogszabály megváltozása esetén, az új, illetve módosult jogszabályi rendelkezés automatikusan a biztosítási szerződés részévé válik.

27.7. Nem válik a biztosítási szerződés tartalmává a felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a biztosítási üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

28. LÉNYEGES ELTÉRÉS A JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRTAKTÓL

A jelen általános szerződési feltételek az alábbiakban térnek el lényegesen a jogszabályban (Ptk.) előírtaktól:

- a) *Nem fogyasztói szerződés esetén is létrejöhethet a biztosítási szerződés a biztosító ráutaló magatartásával. (3.6.)*
- b) *Nem jön létre a szerződés, ha a biztosító a szerződő által tett ajánlatot a beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül elutasítja, vagy arra nem válaszol, kivéve, ha a szerződés a biztosító ráutaló magatartásával jön létre. (3.8.)*
- c) *A folytatólagos biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével a kockázatviselés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő díjhalasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkö-*

vetelést bírósági úton nem érvényesítette, kivéve, ha a biztosító póthatáridő kitűzésével a díjfizetésre az esedékességet követő 30. napig írásban a szerződőt fel nem szólította. Ebben az esetben a póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik. (23.2.2.1.)

- d) *Ha a biztosítási esemény bekövetkezik, és a biztosító szolgáltatása kimeríti a biztosítási összeget/limitet, a biztosítási időszakra járó teljes díj – a ténylegesen megállapított kárösszeg erejéig – a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában esedékessé válik, és a biztosító jogosult e díjat az esetleges díjhátralékkal együtt a szolgáltatásába beszámítani. (17.8.)*
- e) *Abban az esetben, ha a szerződés a folytatólagos díj meg nem fizetése következtében szűnt meg, a szerződő fél a megszűnés napjától számított 6 hónapon belül írásban kérheti a biztosítót a kockázatviselés helyreállítására. (23.2.2.4.)*
- f) *Érdekműlésnek minősül vagyontárgyakban a tulajdonjog átszállásának az esete is, ha a biztosított vagyontárgy más jogcím alapján már korábban az új tulajdonos birtokában volt. (23.2.3.1.)*
- g) *A jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje – az ötéves általános elévülési szabálytól eltérően – a biztosítási esemény bekövetkeztétől, illetve a követelés alapjául szolgáló egyéb körülmény bekövetkezésétől számított két év. (25.)*
- h) *A jelen feltételek szerint írásbelinek minősül az írásba foglalt, aláírással ellátott jognyilatkozat, vagy a fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt jognyilatkozat, vagy az e-mail, ill. a fax útján tett jognyilatkozat. A biztosítási szerződés felmondása kizárólag postai úton vagy faxon megküldve vagy e-mail mellékleteként megküldött, a nyilatkozatot tevő aláírásával ellátott szkennelt PDF dokumentumba foglaltan érvényes. (27.2.)*
- i) *Nem válik a biztosítási szerződés tartalmává a felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a biztosítási üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. (27.7.)*
- j) *A biztosító fedezetfeltöltési jogot nem biztosít. Az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken. (20.)*

29. ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL

A jelen általános szerződési feltételek az alábbiakban térnek el a korábbi szerződési gyakorlattól:

- a) *a díjkorrekció (14.2.) szabályai megváltoztak,*
- b) *az elektronikus kommunikáció feltételeivel (26.) kiegészült a feltétel.*

A GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

A biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén okoznak.

A jelen különös biztosítási feltételek alapján kötött biztosítási szerződés vonatkozásában a gépbiztosítások általános szerződési feltételeit az e különös biztosítási feltételekben foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni. A jelen különös biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a gépbiztosítások általános szerződési feltételei, míg a jelen különös biztosítási feltételeknek a gépbiztosítások általános szerződési feltételeitől eltérő rendelkezései esetén a jelen különös biztosítási feltételek szabályai az irányadók.

1. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

1.1. A biztosító megfizeti a biztosított vagyontárgyaknak belső és/vagy külső erőhatás miatti, illetve a vagyontárgyak elektronikus egységeinek csak külső erőhatás miatti, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen bekövetkezett törés és repedés kárait, amelyek a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozzák. A jelen biztosítási feltételek szerint a törés- és repedéskár gyűjtőfogalom, és ilyennek minősülnek mindazok a maradandó alakváltozással járó mechanikai károsodások is, amelyek a törésen, repedésen kívül a következő deformációk formájában álltak elő: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.

1.2. Géptörés biztosítási káreseménynek többek között az minősül, ha a kár oka

- anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba,
- rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása (kivéve Géptörés Biztosítás Különös Biztosítási Feltétel 2.1.h) pontjában kizárt fokozatos, folyamatos állagromlás),
- hibás beállítás vagy szabályozás,
- rossz elhelyezés, telepítés,
- hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kimaradása,
- a szokásosnál nagyobb erőhatás, túlterhelés,
- kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformálódás,
- túlhevülés (kivéve a hőnek, lángnak rendeltetésszerűen kitett berendezéseket),
- a centrifugális erő hatása miatti széthullás,
- az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be),
- a mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása,
- leesés, lökés, ütközés,
- befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás,
- szélvédő és üveg felületek törése, repedése,
- idegen tárgyak általi bármilyen akadályoztatás,

- a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, gyakorlatának hiánya, szakmai tévedése (hibás munkavégzés),
- a biztosított egyéb alkalmazottjainak, megbízottjainak gondatlansága.

2. KIZÁRÁSOK

2.1. Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár oka:

- tűz, robbanás és összeroppanás (a robbanás fogalmába nem tartozik bele a turbinák, kompresszorok, motorhengerek, hidraulikus hengerek, lendkerekek, centrifugák, transzformátorok, kapcsolók és áramelosztók törése), villámcsapás,**
- vezetékes vízkárok, technológiai csővezetékek törése,**
- vihar, árvíz, belvíz, felhőszakadás, földmozgás (földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üregek beomlása), jégverés és hónyomás, földrengés,**
- légi járművek rázuhanása és ismeretlen földi járművek által okozott rongálási károk,**
- tűzoltás, épületek összeomlása, megsüllyedése, megdőlése, valamint a fenti eseményeket követő romeltakarítás, lebontás és szétszerelés,**
- lopás,**
- betöréses lopás és rablás,**
- a gép fokozatos és folyamatos állagromlása, használat során bekövetkező kopás és elhasználódás, vízkőlerakódás, szennyeződés, légköri jelenségek által előidézett korrózió vagy kopás, festett vagy csiszolt felületek karcolódása,**
- fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve a hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba, kivéve, ha géptörés biztosítási eseményt idéznek elő más biztosított gépszerkezetekben, alkatrészekben.**

2.2. A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra, amelyek

- a gép**
 - **próbaüzeme,**
 - **szándékos túlterhelése,**
 - **biztonsági határt meghaladó próbanyomása, próbaterhelése,**
 - **telephelyen kívüli szállítása során keletkeztek,**
- szerszámokban (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezőszerszámokban), gyártóeszközökben, öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban keletkeztek,**
- a sűrűn cserélendő alkatrészekben, porlasztófúvókákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védőrá-**

- csokban, hő- és tűzálló falazatokban, burkolatokban, fogaskerekekben,
- d) meghajtószíjakban, meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és a nem fémből készült alkatrészekben, tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben, szítákban és csomagolóanyagokban keletkeztek,
- e) semmiféle üzemi segédanyagra, mint különösen motorhajtóanyagok, vegyszerek, szűrőanyagok, katalizátorok, hűtőanyagok, kenőanyagok, szigetelés vagy erőátvitel célját szolgáló olaj.
- f) magának a gépnek a – károsodás elleni védelmet szolgáló – biztonsági berendezésében, a gép működésével összefüggésben keletkeztek, és csak arra korlátozódtak,
- g) törés és repedés nélküli meghibásodás, működési zavar, működésképtelenség formájában álltak elő,
- h) számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek,
- i) a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkeztek,
- j) kötbér és bírság jellegű többletköltséggé merültek fel,
- k) a termelési folyamat leállításából, szüneteltetéséből származó gazdasági hátrányként, üzemszüneti kárként jelentkeztek (pl. túlóra, sürgősségi felár, termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér vagy egyéb veszteség),
- l) éjszakára vagy munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munka bérköltségeként, illetve expressz vagy légipostafuvar miatti többletköltséggé merültek fel,
- m) kedvezmények elvesztéséből, késedelemből vagy piacvesztésből adódtak,
- n) a károsodott vagyontárgy újjáépítése, újrabeszerzése, helyreállítása során állami vagy egyéb támogatás-ként vagy visszatérítésként a biztosított, illetve a tulajdonos által igényelhetők, illetve visszaigényelhetők,
- o) a garancia és szavatosság körében megtérülnek.

3. ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSES GYAKORLATTÓL

Jelen fejezet vonatkozásában nincsen eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól.

GÉPEK VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

A biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén okoznak.

Jelen kiegészítő biztosítás létrejöttének feltétele, hogy a biztosítandó vagyontárgy vonatkozásában a biztosított rendelkezik érvényben lévő géptörés biztosítással, illetve azt egyidejűleg megköti.

A jelen különös biztosítási feltételek alapján kötött biztosítási szerződés vonatkozásában a gépbiztosítások általános szerződési feltételeit az e feltételben foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni. A jelen különös biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben az általános szerződési feltételek, míg a jelen különös biztosítási feltételeknek az általános szerződési feltételektől eltérő rendelkezései esetén a jelen különös biztosítási feltételek szabályai az irányadók.

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen biztosítási feltételek alkalmazásában

1.1. Árvíznek minősül, ha az állandó vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges felszíni folyóvizek, állóvizek, továbbá az azokba nyílt torkollal csatlakozó csatornák, tavak vízszintje az időjárási körülmények miatt oly mértékben megemelkedik, hogy a kiáradó víz az árvíz szempontjából védettnek, mentesítettnek minősített területen a kockázatviselés helyén lévő biztosított vagyontárgyakban elöntéssel kárt okoz.

1.2. Földrengés a kockázatviselés helyén az MSK-64 skála 5. fokozatát elérő vagy meghaladó a Föld belső energiájából származó földmozgás.

1.3. Tetőbeázás a tető szigetelésének és/vagy a tető héjalásának folytonossági hiánya, valamint a nyílászárók és az épületszerkezetek közötti hézagok tömítetlensége miatt bejutó csapadék által a biztosított vagyontárgyakban okozott károk.

1.4. Vandalizmus: biztosított vagyontárgyak idegen harmadik személy által szándékosan okozott rongálási kára.

1.5. Nagyvízi meder: a vízfolyást, vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít. A nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint, vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederből kilépő árvizek és a jég levezetése.

1.6. Hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés (fal) közötti terület.

1.7. Nyílt ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült árvízvédelmi töltés, és így azokat a mederből kilépő víz szabadon elönlötheti.

1.8. Vízjárta területek: időszakosan elöntésre kerülő, vagy vízzel telített talajú területek, így különösen:

- a) a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak,
- b) a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vízenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített,
- c) a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan területek, amelyekre az időszakos elöntés jellemző,
- d) folyók elhagyott „ősmedrei”, vagyis a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete (származása) a folyó egykori medrére vezethető vissza.

1.9. Mentésített ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült.

1.10. Árvízvédelmi mű: az elsőrendű, másrendű, harmadrendű árvízvédelmi vízi létesítmény, valamint annak műtárgya, tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal védőképességét, rendeltetésszerű használatát biztosítja, illetve szolgálja.

1.11. Törésnek, repedésnek minősül a biztosított vagyontárgyaknak balesetszerűen, előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkezett olyan törése, repedése, amely a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozza. A törésen és repedésen kívül az alábbi maradandó alakváltozással (deformálódással) járó mechanikai károsodások is törés- és repedéskárnak minősülnek: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás.

2. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

A szerződő választása szerint a biztosítási fedezet a 2.1. pont szerinti tűz és elemi kár fedezettel vagy az 2.2. pont szerinti all risks fedezettel jön létre. A biztosítási esemény minden esetben egy a kockázatviselés helyén hirtelen fellépő, balesetszerűen, váratlanul bekövetkező esemény.

2.1. TŰZ ÉS ELEMI KÁROK FEDEZETE

A tűz- és elemi károk fedezete keretében az alábbi biztosítási események által a biztosított vagyontárgyakban okozott események biztosítottak:

2.1.1. Tűz

Jelen feltétel szerint tűzbiztosítási esemény alatt olyan, fizikai és kémiai változásokkal együtt járó, hő- és fényjelenség által kísért, oxidációs folyamatot kell érteni, amely nem rendeltetésszerű tüztérben keletkezik – vagy ott keletkezik, de azt elhagyja – és önerőből továbbterjedni képes.

A biztosító nem téríti meg tűzkárként azokat a károkat, amelyek

- a) *gyulladásai hőmérséklet alatti erjedés, befűlledés, pörkölődés, izzás, szín- és alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag, vegyi folyamat formájában következnek be, kivéve, ha ezek keletkezése visszavezethető a tűzbiztosítási eseményre,*
- b) *a biztosított vagyontárgyakban amiatt keletkeznek, mert azokat megmunkálás vagy egyéb célból tűznek vagy hőkezelésnek vetik alá, vagy füstthatásnak tesszik ki, ideértve azt az esetet, amikor vagyontárgyak amiatt károsodnak, mert azokat tüztérbe dobták vagy azok a tüztérbe estek,*
- c) *a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (pl. égető- vagy olvasztókemencék, öntőüstök, kazánok, kohók stb.) tűz által keletkeztek,*
- d) *a tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződésből származnak.*

Abban az esetben, ha a b), és a c) bekezdésben leírt okok miatt más biztosított vagyontárgyak is meggyulladnak (átterjedő tűz), a biztosító megtéríti az átterjedő tűz miatt a más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

2.1.2. Villámcsapás

A villámcsapás elektromos töltés kiegyenlítődés, illetve nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között.

Jelen feltétel szerint villámcsapás biztosítási eseménynek kell tekinteni azt a kárt, amely esetben a villámcsapás gyújtó, égető, hő-, valamint erőhatása közvetlenül a biztosított vagyontárgyak károsodását okozza.

A biztosító nem téríti meg a kárt villámcsapáskárként, ha

- a) *az az előírt villámvédelmi rendszer hiánya, hiányossága miatt,*
- b) *az a villámcsapás indukciós hatása, túlfeszültség, illetve feszültségingadozás miatt,*
- c) *az elektromos hálózatban túlfeszültség, illetve feszültségingadozás miatt következett be.*

2.1.3. Robbanás, összeroppanás

Jelen feltétel szerint robbanás, illetve összeroppanás biztosítási eseménynek kell tekinteni a gázok, gőzök és porok terjeszkedési hajlandóságán alapuló, rombolással, hanghatással járó, gyors erőhatás által okozott károkat. Robbanáskárnak kell tekinteni azokat a károkat is, amelyek repülőgépek okozta hangrobbanás miatt keletkeznek.

A biztosító nem téríti meg robbanás-, összeroppanáskárként azokat a károkat, amelyek

- a) *belső égésű motorok égésterében fellépő robbanások, valamint elektromos megszakítóknál a már meglévő vagy keletkező gáznyomás miatt keletkeznek,*
- b) *a normál üzemeléssel összefüggő mechanikus hatás (pl. vízlökés, centrifugális erő, csőtörés, törés) következtében keletkeznek,*
- c) *tárolókban, tartályokban a betárolt anyag természetes nyomása, erjedése miatt keletkeznek,*
- d) *hatósági engedélyhez kötött, és ez alapján végzett tervszerű, szándékos robbantás eredményeként keletkeztek,*

- e) *rendeltetésszerűen nagy nyomásnak kitett vagyontárgyakban (tartály, kazán, csővezeték stb.) az üzemi nyomás túllépése nélkül keletkeztek.*

2.1.4. Légi jármű lezuhanása

A személyzet által irányított légi járművek, illetve azok részeinek vagy rakományának lezuhanása biztosítási eseménynek minősül, ha az a biztosított vagyontárgyakban okoz kárt.

2.1.5. Vihar

Jelen feltétel szerint viharbiztosítási eseménynek minősül az olyan légmozgás, amelynél a legerősebb széllekkés sebessége eléri vagy meghaladja a 15 m/s sebességet.

Viharkárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a vihar nyomó és szívó hatása, illetve az általa sodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban okoznak. Viharkárnak kell tekinteni ezen felül a viharral egyidejűleg az épületbe bejutó csapadék által okozott károkat is.

2.1.6. Felhőszakadás

Jelen feltétel szerint felhőszakadásnak minősül az olyan csapadékhatás, amikor nagy mennyiségű (min 0,5 mm/perc) csapadékvíz zúdul le.

Felhőszakadáskárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a felhőszakadásból eredő, talajszinten áramló, nagy mennyiségű víz a szabályszerűen kialakított és rendszeresen karbantartott vízvezető rendszer elégtelensége folytán előntéssel a biztosított vagyontárgyakban okoz.

2.1.7. Jégverés

Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek minősül és a biztosító megtéríti a jégszemek formájában lehulló csapadék által a biztosított vagyontárgyakban okozott törés, roncsolás, sérülés, valamint a jégverés által megbontott tetőn való egyidejű beázás károkat.

2.1.8. Hónyomás

Jelen feltétel szerint hónyomásnak kell tekinteni a nagy mennyiségben felgyülemelő hónak a biztosított vagyontárgyakra gyakorolt statikus hatását.

Hónyomás biztosítási eseménynek kell tekinteni a biztosított vagyontárgyak helyesen méretezett, kivitelezett és karbantartott burkolatainak vagy azok részeinek sérülése, összeomlása, ledőlése miatt a bennük, illetve más biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

2.1.9. Árvíz

Jelen feltétel szerint az árvíz biztosítási eseménynek minősül az 1.1. pont szerinti esemény.

A biztosító nem nyújt szolgáltatást árvíz kárként

- a) *a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes Vízügyi Igazgatási Hatóságok kár időpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minősülő helyen belül bekövetkező árvíz károokra, továbbá*
- b) *a talajvíz és a belvíz által okozott károokra,*
- c) *fakadóvíz által okozott károokra,*

- d) az árvíz megelőzéssel, mentéssel összefüggésben keletkező egyéb károkra (pl. gátrobbantás, mentesítést végző gépjárművek által okozott károkra),
- e) árvízvédelmi műtárggyal nem védett területről átfolyó víz által okozott károkra.

A biztosító a szerződésben várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés hatályba lépésétől számítot 30 nap. A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt bekövetkező árvíz károkra nem terjed ki.

2.1.10. Földrengés

Jelen feltétel szerint földrengés biztosítási eseménynek minősül az 1.2. pont szerinti esemény.

A biztosító nem téríti meg a mesterséges úton létrehozott földrengések (földalatti robbantás, robbanás stb.) által okozott vagy ezekre visszavezethető károkat.

2.1.11. Sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, lavina

Jelen feltétel szerint sziklaomlásnak, kőomlásnak, földcsuszamlásnak illetve lavinának kell tekinteni azt az eseményt, amikor valamely szikla-, kőzetdarab, illetve föld vagy hőtömeg valamilyen okból hirtelen, előre nem látható módon szokásos helyéről elmozdul, letörik, lecsúszik.

Sziklaomlás, kőomlás-, illetve földcsuszamlás, lavinabiztosítási eseménynek kell tekinteni, és a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a lehulló (elmozduló) szikladarabok, kőzetdarabok, illetve föld- vagy hőtömeg a biztosított vagyontárgyakban okoznak.

A biztosító nem téríti meg sziklaomlás-, kőomlás-, illetve földcsuszamlás-, illetve lavina kárként

- a) a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat,
- b) az épületek/építmények alatti feltöltések ülepedése, illetve az alapok alatti talajsüllyedés, valamint a nem megfelelően méretezett és kivitelezett alapozás miatt keletkezett károkat.

2.1.12. Ismeretlen építmény vagy üreg beomlása

Jelen feltétel szerint ismeretlen üreg az, amely az építési, illetve üzemeltetési engedélyben nem szerepel, vagy a hatóságok által nincs feltárva, és arról a biztosítottnak/szerződőnek nincs tudomása.

Ismeretlen üreg vagy építmény beomlása biztosítási eseménynek kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a természetes egyensúlyi állapot – külső erőhatás miatti – megszűnése következtében egy ismeretlen üreg hirtelen bekövetkező beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz.

A biztosító nem téríti meg ismeretlen építmény vagy üreg beomlása kárként

- a) a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkezett károkat,
- b) az épületek/építmények alatti feltöltések ülepedése, illetve az alapok alatti talajsüllyedés, valamint a nem megfelelően méretezett és kivitelezett alapozás miatt keletkezett károkat,
- c) beomlott ismeretlen üreg feltöltésének költségeit.

2.1.13. Vezetékesvíz-károk

Jelen feltétel szerint vezetékesvíz-kár biztosítási eseménynek kell tekinteni a kockázatviselés helyén (telephelyen) belüli, a biztosított felelőségi körén belül eső víz, szennyvíz- és csapadékvíz-vezetéknek, a csatlakozó melegvíz-szolgáltató, központi fűtési és klímarendszerek, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékok, szerelvények és készülékek hirtelen, váratlanul bekövetkező törése (ide értve a korrózió miatti törést is), repedése és kilyukadása, dugulása miatt kiömlő víz és/vagy gőz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

Többlakásos épületek, üzletházak esetében a biztosító megtéríti a biztosított felelőségi körén kívül eső, a biztosított épületen belüli vezeték törése, dugulása vagy repedése által a biztosított vagyontárgyakban okozott vízkárokat is.

Vezetékesvíz-kárként a biztosító megtéríti cső- és vezetékfajtánként a biztosított vagyontárgyakban legfeljebb 6 m új cső cseréjének és annak feltárási, beépítési munkáinak költségeit, amennyiben a sérült rész cseréje szükségessé válik.

A biztosító nem téríti meg vezetékesvíz-kárként

- a) a közvetett károkat, mint pl. vízhiány, vízveszteség, elmaradt haszon,
- b) a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint a rendszeren, illetve az épületen végzett javítási vagy építési (szerelési) munkák, valamint a próbaüzem során keletkezett károkat,
- c) a csővezetékek, tartályok kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása, illetve nem megfelelő elvégzése miatt keletkezett károkat.

2.1.14. Tűzoltó berendezés kilyukadása

Jelen feltétel szerint tűzoltó berendezés kilyukadása biztosítási eseménynek kell tekinteni, amikor a biztosított ingatlanon létesített tűzoltó rendszer (sprinkler, tűzivíz-hálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatt a tűzoltó víz, illetve egyéb anyag kiáramlik.

A biztosító nem téríti meg tűzoltó berendezés kilyukadása kárként

- a) a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint a rendszeren, illetve az épületen végzett javítási vagy építési (szerelési) munkák, valamint a próbaüzem során keletkezett károkat,
- b) a csővezetékek, tartályok kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása, illetve nem megfelelő elvégzése miatt keletkezett károkat,
- c) az átmenetileg (72 órán túl) nem használt épületek/építmények, berendezések, gépek vezetékei víztelepítésének elmulasztása miatt keletkezett fagykárokat és azok következményi kárait.

2.1.15. Technológiai csővezeték törése

Jelen feltétel szerint technológiai csővezeték törése biztosítási eseménynek minősül a folyadékok, porok vagy gázok rendeltetésszerűen használt vezetékeinek, tartályainak, szerelvényeinek véletlen, váratlan, előre nem látható törése vagy repedése. A biztosító megtéríti a folyadékoknak, poroknak, illetve gázoknak a csővezetékekből, illetve tartályokból való kiáramlása által a biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat.

Technológiai csővezeték töréskárként a biztosító nem téríti meg azt a kárt, amely

- a) **a csővezetékek, tartályok kötelezően előírt karbantartási munkáinak elmulasztása, illetve nem megfelelő elvégzése miatt keletkezett,**
- b) **a nyomáspróbák, ellenőrzési és karbantartási, valamint a rendszeren, illetve az épületen végzett javítási vagy építési (szerelési) munkák, valamint a próbaüzem során keletkezett,**
- c) **az átmenetileg (72 órán túl) nem használt épületek/építmények, berendezések, gépek vezetékei víztelepítésének elmulasztása miatt keletkezett fagykárokra és azok következményi káaira.**

2.1.16. Idegen jármű beleütközése

Jelen feltétel szerint idegen jármű beleütközése biztosítási eseménynek kell tekinteni az idegen – vonalas, vagy közúti – jármű nekiütközése által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat.

2.1.17. Elektromos áram okozta tűz

Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek minősül és a biztosító megtéríti az elektromos áram és a zárlati hő hatására a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben és felszerelésekben fényjelenség kíséretében keletkezett tűzkárt.

Nem téríti meg a biztosító a kárt elektromos áram okozta tűzkárként, ha az

- a) **a karbantartás hiánya miatt,**
- b) **a biztosítékok, illetve egyéb elektromos részek szakszerűtlen javítása miatt következett be.**

2.1.18. Füst és hő kiáramlása által okozott kár

Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek minősül és a biztosító megtéríti a biztosított tulajdonában lévő tüzelő-, fűtő-, főző- vagy szárítóberendezésekből hirtelen, előre nem látható módon, nem rendeltetésszerűen kiáramló füst és/vagy hő által okozott károkat.

A biztosító nem téríti meg füst és hő kiáramlása által okozott kárként azokat a károkat, amelyek

- a) **magában a füstöt, illetve hőt kibocsátó tárgyakban (berendezésekben) keletkeztek,**
- b) **a füstnek, illetve hőnek rendeltetésszerűen kitett vagyontárgyakban keletkeztek.**

2.1.19. Villámcsapás másodlagos hatása

Jelen feltétel szerint villámcsapás másodlagos hatása biztosítási eseménynek kell tekinteni a becsapódó villám miatti túlfeszültség vagy indukció által a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben és felszerelésekben keletkezett kárt.

Nem téríti meg a biztosító a kárt, ha az

- a) **a hatóságilag előírt villámhárító rendszer hiánya,**
- b) **a meglévő villámhárító és védelmi berendezések karbantartásának elmulasztása**
- c) **az elektronikus egységekben az előírt tranzienst védelmi berendezések hiánya, vagy nem megfelelő működése miatt következett be.**

2.1.20. Idegen tárgyak rádőlése

Jelen feltétel szerint idegen tárgyak rádőlése biztosítási eseménynek kell tekinteni, ha a kockázatviselés helyén/biztosított épületen kívül található idegen (nem a szerződő/biztosított vagyontárgyat képező) tárgy rádőléssel a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.

2.1.21. Vandalizmus

Jelen feltétel szerint biztosítási eseménynek minősül az 1.4. pont szerinti esemény.

A biztosító nem téríti meg vandalizmus kárként a biztosított vagyontárgyakban keletkezett alábbi károkat:

- a) **eltulajdonítás;**
- b) **graffiti által okozott kár, illetve a graffiti eltávolításának költségei;**
- c) **bármilyen üvegtörés.**

2.2. ALL RISKS FEDEZET

Amennyiben ebben a felek kifejezetten megállapodnak, a vagyontárgybiztosítási fedezet all risk kockázattal, az alábbiak szerint jön létre.

2.2.1. Biztosítási esemény

All risks vagyontárgybiztosítás választása esetén a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen feltételek szerint megtéríti a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban balesetszerűen, előre nem látható okból, váratlanul, véletlenül bekövetkező fizikai károkat, amelyekkel összefüggésben a biztosító szolgáltatási kötelezettségét nem zárta ki.

2.2.2. Kizárások

2.2.2.1. Nem minősül biztosítási eseménynek, amennyiben annak oka:

- a) **betöréses lopás, rablás, lopás, feltár- vagy ismeretlen okból eredő hiány, eltűnés, sikkasztás, hűtlen kezelés, hamisítás, csalás,**
- b) **a biztosított vagyontárgyakon végzett kísérlet, vizsgálat, tesztelés, vagy ezekre visszavezethető ok. Ez a kizárás csak a közvetlenül érintett vagyontárgyakra vonatkozik és nem érvényes az ezzel kapcsolatban más vagyontárgyakban keletkező károokra;**
- c) **közüzemi szolgáltatás (elektromos energia, hő, víz, stb.) kimaradása, amennyiben a kimaradást előidéző ok a saját érdekköréhez kötődő helyszínen kívül történt, valamint az áram/feszültségingadozás miatti károk,**
- d) **gyulladás, hőmérséklet alatti erjedés, befülledés, pörkölődés, perzselés, rejtett hibák, biológiai égés, korrózió, vegyszerek maró hatása, légköri nedvesség vagy szárazság, szmog, zsugorodás, párolgás, súlyvesztés, rozsda, száraz vagy nedves rothadás, szín és/vagy íz és/vagy szag, és/vagy anyagszerkezeti változások,**
- e) **az előírt védelem hiánya vagy kiiktatása, a hőmérséklet szélsőséges változásai, öngyulladás (a kizárás magában az öngyulladt anyagban keletkezett kárra vonatkozik) vagy földalatti tűz miatt keletkeztek,**

- f) rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyak – beleértve a felhasznált tüzelő- és egyéb technológiai anyagokat – technológiai használatával összefüggésben keletkezett tűz- és egyéb, hőhatás, de megtéríti a biztosító a továbbterjedő tűzkárokat,
- g) épületek süllyedése, alapok, falak, támfalak, pillérek, gerendák, padozatok, járdák, feltöltések, földem- illetve tetőszerkezetek ülepedése, megsüllyedése, megdőlése, zsugorodása, kihasasodása vagy tágulása,
- h) a kockázatviselési hely szempontjából területileg illetékes Vízügyi Igazgatási Hatóságok kár időpontjában hatályos besorolása szerint nagyvízi medernek, hullámtérnek, nyílt ártérnek, vízjárta területeknek minősülő helyen belül bekövetkező árvíz, továbbá a talajvíz, belvíz, és fakadóvíz,
- i) az árvíz megelőzéssel, mentéssel összefüggésben keletkező egyéb kár (pl. gátrobbantás, mentesítést végző gépjárművek által okozott károk),
- j) árvízvédelmi műtárggyal nem védett területről átfolyó víz,
- k) emberi mulasztás folytán nyitva hagyott csővezetékkekből, szelepekből, csapokból, egyéb szerelvényekből stb. kiömlő víz,
- l) az átmenetileg (72 órán túl) nem használt épületek/építmények, berendezések, gépek vezetékei víztelepítésének elmulasztása,
- m) nyomás alatti tartályok, gőzkazánok, gőzturbinák, gőzmotorok, gőzgépek, csövek és lendítőkerekek valamint ezek tartozékainak szétszakadása, összeroppanása, megrepedése, felrobbanása (pl. kazánok, tartályok, nyomáskiegyenlítők, nyomásfokozók, gáztöltetű ipari vagy háztartási palackok, minimum 10 bar nyomáson üzemelő gépek, berendezések),
- n) kizárólag csak meghibásodás, működésképtelenség, rendeltetésszerű használatban bekövetkező változás vagy az eredeti célú felhasználás részbeni vagy teljes megghiúsulása, amely egyértelműen azonosítható, kívülről ható, fellépő károsodást előidéző ok nélkül következett be,
- o) fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba. Nem minősül kizárásnak, ha a jelen pontban felsoroltak a biztosított vagyontárgy más, jelen biztosítás alá vont részeit károsítják,
- p) motor által beszívott víz,
- q) a talajvíz vagy talajmechanikai viszonyok megváltozása, átalakulása.
- 2.2.2.2. A biztosító nem téríti meg továbbá azokat a károkat,**
- a) amelyek a garancia, szavatosság körében megtérülnek,
- b) amelyeket állatok okoznak bármilyen módon (beleértve – de nem korlátozva a kizárást – a molylepkét, férgeket, természeteket és egyéb rovarokat), vagy állatokban keletkeznek,
- c) amelyek a biztosított vagyontárgyak külső vagy belső okból eredő töréseként, repedéseként jelentkeztek, amennyiben ezeknek oka
- tervezési hiba, szerkezeti hiba, gyártási, feldolgozási hiba, hibás munkavégzés, anyaghiba vagy a vagyontárgyakban rejlő rejtett hiba,
 - elektromos üzemű gépek, berendezések elektromos, elektronikus sérülése vagy zavara (ideértve, de ezekre nem korlátozva a számítógépeket, elektronikus berendezéseket, eszközöket, illetve azok vezetékeit),
 - gépek, berendezések, kazánok, számítógépek vagy egyéb eszközök álló vagy mozgó alkatrészeinek mechanikus vagy szerkezeti meghibásodása (ide nem értve az ezek következtében az egyéb más biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat),
- d) amelyek szabadban tárolt vagyontárgyakban vihar- és jégverés, illetve fagyhatás, napsütés hatására keletkeztek, kivéve, ha a tárolási rendelkezések vagy a rendeltetésszerű használat a szabadban történő elhelyezésre – szabályozva annak módját – lehetőséget adnak
- e) amelyek a gyártási folyamat (mint pl. feldolgozás, gyártás, vizsgálat, próba) során a munkavégzés tárgyában keletkeztek, amennyiben a kár közvetlen kiváltó oka a gyártási folyamatra vezethető vissza,
- f) amelyek a talajszint alatti helyiségekben a padozattól 12 cm-nél alacsonyabban tárolt (pl. EUR raklap) vagyontárgyakban keletkeztek felhőszakadás következtében,
- g) szállított vagyontárgyakban keletkeznek, azonban a telephelyen belüli anyagmozgatás nem minősül szállításnak,
- h) amelyek kedvezmények elvesztéséből, késedelemből vagy piacvesztésből adódnak,
- i) amelyek egy már korábban károsodott vagyontárgyra kifizetett kártérítésnek azon részét képezik, amelyet még nem fordítottak a kár helyreállítására,
- j) amelyek a föld ásványi anyagainak feltárása során, illetve azzal összefüggésben keletkeztek,
- k) amelyek a biztosított vagyontárgykból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkeznek.
- 2.2.2.3. A biztosító árvíz esetére várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés kezdetétől számított 30 nap. A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt bekövetkező árvíz károokra nem terjed ki.**

3. ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL

Jelen fejezet vonatkozásában nincsen eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól.

SIGNAL IDUNA BIZTOSÍTÓ ZRT.

GÉPEK BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

A biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket a továbbiakban felsorolt biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban, a kockázatviselési időszakban a kockázatviselés helyén okoznak.

Jelen kiegészítő biztosítás létrejöttének feltétele, hogy a biztosított rendelkezik érvényben lévő vagyonbiztosítással a biztosítandó vagyontárgyak vonatkozásában, illetve azt egyidejűleg megköti.

A jelen különös biztosítási feltételek alapján kötött biztosítási szerződés vonatkozásában a gépek vagyonbiztosításának különös biztosítási feltételeit az e feltételben foglalt kiegészítésekkel kell megfelelően alkalmazni. A jelen különös biztosítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a gépek vagyonbiztosításának különös biztosítási feltételei, míg a jelen különös biztosítási feltételeknek a gépek vagyonbiztosításának különös biztosítási feltételeitől eltérő rendelkezései esetén a jelen különös biztosítási feltételek szabályai az irányadók.

Megszűnik a biztosító kockázatviselése – az egyéb okból történő megszűnés esetein túlmenően – akkor is, ha a vagyonbiztosítás bármely ok miatt megszűnik.

1. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

Jelen biztosítási feltételek szerint biztosítási eseménynek minősülnek a szerződés hatálya alatt a kockázatviselés helyén (telephely) meglévő biztosított vagyontárgyak betöréssel lopás, rablás, biztosítási események miatt bekövetkezett kárai az alábbiak szerint.

1.1. BETÖRÉSES LOPÁS

Jelen feltétel szerint betöréssel lopás biztosítási eseménynek minősül, ha a tettes a lopást úgy követte el, hogy a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyat magába foglaló lezárt helyiségbe jogtalanul, dolog elleni erőszakkal behatolt, – ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a behatolás elhárítására képtelen állapotát kihasználva – lezárt helyiség ajtaját hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal kinyitotta és ezt a tényt hatósági okirat igazolja.

Biztosítási eseménynek minősül az is, ha a tettes a biztosított vagyontárgyat magába foglaló lezárt helyiségbe a helyiség saját kulcsain kívül egyéb, nem a zár nyitására általában használt eszközzel jut be. Amennyiben a behatolás tényét szemrevételezéssel nem lehet egyértelműen megállapítani, az idegen eszköz használatát független igazságügyi zárszakértőnek kell igazolnia. Betöréssel lopásnak minősül a betörési kísérlet során a biztosított vagyontárgyakban okozott rongálási kár is.

1.2. RABLÁS

Jelen feltétel szerint rablás biztosítási eseménynek minősül, ha a tettes a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során a biztosított vagy annak alkalmazottja, megbízottja ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést al-

kalmazott, illetve a személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tettes érttettes az eltulajdonított biztosított vagyontárgy megtartása végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, és ezt a tényt hatósági okirat igazolja.

1.3. A VAGYONTÁRGYAKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TÖBBLET-KOCKAZATVISELÉS

Jelen különös biztosítási feltételek 1.1. és 1.2. pontjain túlmenően a biztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban részletezett káreseményekre is.

1.3.1. Rongálásbiztosítás

A biztosítás kiterjed a biztosítási összegen belül, a betöréssel lopás vagy rablás biztosítási esemény megvalósítása során és azzal összefüggésben keletkezett,

- a) a behatolás érdekében a lezárt épületben vagy helyiségben okozott rongálási károkat, feltéve, hogy az épület is biztosított,
- b) a védelmi jelzőrendszerben okozott rongálási károkat,
- c) a felmerült egyszeri takarítási költségekre.

1.3.2. Területi hatály kiterjesztése

A kockázatviselés helyén kívül, de Magyarország területén biztosítottak azok a gépek, berendezések vagyontárgycsoportokhoz tartozó vagyontárgyak, amelyeket a szerződő / biztosított a más helyen végzett munkához magával vitt, és jogosan nem várható el az, hogy a munkaidő befejezése után azokat a kockázatviselés helyére visszaszállítsa.

1.3.3. Zárcsere

A biztosítási fedezet kiterjed továbbá a szükséges zárcsere költségeire, ha a biztosított helyiségek kulcsát betöréssel lopás vagy rablás útján a biztosítottól eltulajdonították.

1.3.4. Szabadban tárolt mozgatható és önjáró gépek fedezete

A biztosítási fedezet kiterjed a szabadban lévő, de

- a) lezárt, megfelelően körülkerített telephelyen lévő vagy
- b) üzemidőn túl őrzött mozgatható és önjáró gépekre, de nem vonatkozik azok bármilyen alkatrészének, tartozékának vagy beépített egyéb berendezésének vagy rakományának a lopására (részlopás).

Lezártnak, megfelelően körülkerítettnek tekinthető az olyan terület, amelyet egy legalább 1,8 méter magas drótfonatból vagy azzal egyenértékű egyéb anyagból készített, az ingatlant (telekhatárt) körbevelő, tartóoszlophoz rögzített építmény biztosít, amelynek bejáratát egy legalább 5 mm anyagvastagságú hegesztett szemű láncon rögzített lakat zárja.

2. KIZÁRÁSOK

2.1. Jelen feltétel szerint a biztosító nem fizeti meg a kárt, ha:

- a) a helység, amelyből a biztosított vagyontárgyakat eltulajdonították, a vagyonvédelmi előírások III./1. pontja szerinti II. védelem előírásainak nem felelt meg,

- b) az olyan vagyontárgyak eltűnése miatt keletkezett, amelyknél a betöréssel lopás biztosítási esemény nem állapítható meg (pl.: lopás, dézsmálás, eltűnés, leltárhiány),
- c) a biztosító által előírt vagy elfogadott védelmi rendszerek nem működtek, illetve a kár időpontjában nem voltak üzembe helyezve, illetve a rendeltetésszerűen felszerelt zárat nem zárták be,
- d) a kár elvesztett, ellopott, bárki által hozzáférhető helyen megtalált jogellenesen megszerzett és felhasznált kulccsal történő behatolásból eredt (ide értve azt az esetet is, amikor a közösen használt, lezárt helyiségekhez, értéktárolóhoz kulccsal rendelkezők köre egyértelműen nem határozható meg),
- e) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek külső bejáratainak kulcsait az üzemzárás után, nem az azok elhelyezésére szolgáló helyiségben és módon tárolta, és a jogtalan eltulajdonítás során a tettes azokat felhasználta;

3. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA

3.1. Betöréssel-lopás, rablás, valamint az ezekkel összefüggésben lévő rongálás biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatása a kár idején és a behatolás helyén ténylegesen megvalósult védelem szintjéről függően, a Gépbiztosítások vagyoni védelmi előírásaiban feltüntetett összeghatárokig terjed, nem haladhatja meg azonban a biztosítási összeget.

3.2. A védelem szint meghatározásánál nem vehető figyelembe az a védelmi berendezés, eszköz, elem, amely a kár bekövetkezésének időpontjában nem volt meg, vagy nem volt üzembe helyezve, illetve nem működött.

3.3. Zárcsere esetén a biztosító káronként és évente legfeljebb 50.000 Ft/ biztosítási időszak összeghatárig teljesít szolgáltatást. A biztosító a kárból önrészesedés nem von le.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1. A biztosítási esemény észlelésekor az illetékes rendőrhatalóságnál haladéktalanul feljelentést kell tenni, és erről másolatban a biztosítót tájékoztatni szükséges.

4.2. A biztosítási esemény bekövetkezése után leltárt kell készíteni, ez azonban önmagában sem a keletkezett kár nagyságát, sem a tulajdonviszonyokat nem bizonyítja.

4.3. A vagyoni védelmi előírások teljesülését a biztosító a biztosítási esemény bejelentését követően vizsgálja.

4.4. Jelen kiegészítő biztosítás részét képezi a vállalkozói vagyoni biztosítások vagyoni védelmi előírásai című melléklet.

5. ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL

Jelen fejezet vonatkozásában nincsen eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól.

SIGNAL IDUNA BIZTOSÍTÓ ZRT.

GÉPTÖRÉS BIZTOSÍTÁSHOZ ALKALMAZHATÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSI ZÁRADÉKOK

Jelen kiegészítő biztosítási záradékok megkötésének feltétele a Géptörés biztosítás általános és különös biztosítási feltételei alapján létrejött biztosításnak, mint alapbiztosításnak a megléte. Az alapbiztosítás megszűnésével egyidejűleg a kiegészítő záradékok is megszűnnek. Egyes kiegészítő záradékok megszűnése az alapbiztosítást és a többi kiegészítő záradékot nem érinti. A kiegészítő záradékok a biztosítási szerződés módosításával szüntethetők meg. A biztosítási fedezet az alábbi kiegészítő záradékokra csak és kizárólag akkor terjed ki, ha abban a felek írásban megállapodnak és azt a kötvény kifejezetten tartalmazza. Amennyiben a kiegészítő záradékok nem kerülnek a kötvényen rögzítésre, akkor azok nem válnak a szerződés részévé, és az abban foglaltak szerinti kockázatokra a biztosító helytállási kötelezettsége nem áll fenn. Jelen kiegészítő biztosítások záradékaiban nem érintett rendelkezésekben a biztosítási szerződésben (ideértve a Géptörés biztosítás általános és különös biztosítási feltételeit is) rögzítettek az irányadók. Jelen kiegészítő biztosítási záradékok és az általános és különös biztosítási feltételek közötti eltérés esetén a jelen kiegészítő biztosítási záradékokban foglaltak az irányadók.

GT3 ELŐGONDOSKODÁS

A szerződő felek jelen kiegészítő záradék alkalmazásával előgondoskodási összeg meghatározásáról állapodnak meg, amely a biztosítási időszak alatti új beszerzések, helyreállítások, cserék miatti értékemelkedést fedezi.

Előgondoskodási összeg a biztosítási szerződés szerinti biztosítási összeg 10%-a. Amennyiben a biztosítási időszakon belüli értékemelkedés meghaladja az előgondoskodási összeget, abban az esetben a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeget módosítani szükséges.

Előgondoskodási összeg kizárólag saját tulajdonú gépekre, műszaki berendezésekre határozható meg.

GT4 LÉGIFUVAR TÖBBLETKÖLTSÉGEK

A Géptörésbiztosítás különös feltételei 2.2.k. pontja feloldásra kerül olyan módon, hogy a Felek megállapodnak abban, hogy azok a légifuvar többletköltségek, amelyeket egy térítésköteles kár elhárítására kell fordítani, a biztosítási szerződésben meghatározott összeg nagyságáig, első kockázatra biztosítottak.

Az első kockázatra meghatározott biztosítási összeg ezekre a költségekre egy biztosítási időszakon (1 éven belül) egyszer áll a biztosított rendelkezésére. Kártérítési limit: a gép biztosítási összegének 5%-a/káresemény/biztosítási időszak.

A feloldás nem vonatkozik az éjszakai vagy munkaszüneti napra soron kívül elrendelt munkavégzés többletköltségére, mely továbbra sem képezi a fedezet részét.

GT5 ÁRVÍZ KOCKÁZAT KIZÁRÁSA

A biztosítási szerződésben megjelölt telephely vonatkozásában a biztosítási feltételektől eltérően a biztosító nem térít olyan veszteségeket, károkat, amelyek közvetve vagy köz-

vetlenül árvíz, vagy magas vízállás következményei vagy arra visszavezethetők.

GT7 VAGYONTÁRGYAK SZÁLLÍTÁSÁNAK FEDEZETE

Jelen kiegészítő záradék alkalmazásával a Felek megállapodnak abban, hogy az általános és különös szerződési feltételek, és az esetleges külön megállapodások változatlan érvényben hagyásával a biztosító megtéríti a biztosított önjáró vagy hordozható vagyontárgyak saját tulajdonban levő szállítóeszközzel a munkavégzés helyszínére történő szállítása és visszaszállítása során véletlenül, váratlanul, balesetszerű bekövetkező kárait, ideértve a fel-, le- és átrakodás során keletkezett károkat is.

A biztosítási fedezet kizárólag Magyarország területén belüli szállításokra terjed ki.

Jelen kiegészítő biztosításban foglaltak nem terjednek ki a szállítás közben keletkezett károokra, amennyiben a szállítóeszköz a fuvarozásra alkalmatlan volt, vagy nem rendelkezett a szükséges engedélyekkel, továbbá ha a szállítás során a vonatkozó előírásokat (ideértve a rögzítési és elhelyezési szabályokat) nem tartották be.

A megnevezett kockázatra szóló biztosítás esetén a fedezet kizárólag a gépjárművet ért közúti baleset, tűz, villámcsapás, robbanás, vis major és a szállított vagyontárgy természetének megfelelő védelemmel ellátott és lezárt gépjárműből történő feltöréses lopás káreseményekre terjed ki.

All risks kockázatra szóló biztosítás esetén a felek megállapodása alapján feloldásra kerül a Gépek vagyontörésbiztosításának különös biztosítási feltételeinek 2.2.2.g) kizárása.

GT8 ALAPZATOK ÉS FALAZATOK

A Géptörésbiztosítás általános szerződési feltételei 10. pontjának kiegészítése képpen a Felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződésben megjelölt gépek alapzatai és falazatai is biztosítottak a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg nagyságáig.

A gépekkel együtt biztosított alapzatokban és falazatokban keletkező károokra a biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha a károk a biztosított gépeket ért – a Géptörésbiztosítás feltétele szerint – térítésköteles károk következményei.

GT9 KÖLCSÖNZÖTT GÉP TÖBBLETKÖLTSÉGÉNEK FEDEZETE

A kockázatviselés kiterjed a szerződési feltételek, megjelölt záradékok és külön megállapodások érvényessége mellett a károsodott vagyontárgy helyreállításáig vagy pótlásáig a vagyontárgyat helyettesítő gép, berendezés vagy jármű igénybeviteléhez szükséges kölcsönzési költségekre.

Kölcsönzési költség kártérítési limit: 250.000 Ft/kár/biztosítási időszak, de maximum a károsodott vagyontárgy javítására, helyreállítására a biztosító által kifizetett kártérítési összeg 50%-a.

GT10 ÜVEGTÖRÉS

Jelen kiegészítő záradék alkalmazásával a biztosított vagyontárgyak szélvédőinek, üvegfelületeinek törés és repedés kárait a biztosítási szerződésben jelzett első kockázatra szóló limit és önrészesedés kerül meghatározásra.

GT11 HATÁRSÁV KITERJESZTÉS

Jelen kiegészítő záradék alkalmazásával a biztosítási fedezet kiterjed a Magyarország területén kívül, de a határvonaltól legfeljebb 10 km távolságban bekövetkező biztosítási eseményekre. Jelen záradék keretében azok a mozgatható és önjáró munkagépek biztosítottak, amelyeket a szerződő/biztosított munkavégzés céljából a munkavégzés helyszínére magával vitt.

Nem terjed ki a záradék ezen munkagépek lopás, részlopás és vandalizmus káira.

A biztosítási fedezet kiterjed a szerződésben meghatározott kockázatokra a gépre megadott biztosítási összeg erejéig.

Jelen záradék által biztosított többletköltségek limitje:
500.000 Ft/kár/biztosítási időszak.

GT13 MUNKAGÉPEK LOPÁS FEDEZETE

Jelen kiegészítő záradék alkalmazásával a Géptörésbiztosítás különös biztosítási feltételének 2.1.f) pontjával ellentétben a biztosító megtéríti a biztosított mezőgazdasági vontatók, önjáró vagy vontatott munkagépek (továbbiakban: munkagépek) ellopása, jogtalan használat céljából történő önkényes elvétele, valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése (továbbiakban lopáskár).

BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK

A jelen záradék a biztosított jármű vagy munkagép széria kivitelű alaptípusára, annak ugyanilyen kivitelű alkatrészeire és tartozékaira, továbbá a jármű vagy a munkagép rendeltetésszerű használatához kötelezően előírt, valamint a személy- és vagyonvédelmet szolgáló tartozékaira terjed ki; alkatrészek, tartozékok esetében feltéve, hogy a biztosítási esemény bekövetkeztekor azok – rendeltetésüknek megfelelően – a járműbe beszerelve, azon rögzítve, vagy abban elzárva voltak.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

Jelen kiegészítő záradék alkalmazásával lopáskárnak minősül, ha az elkövető a megfelelően lezárt járműbe vagy munkagépbe, jogtalanul behatolva a járművet vagy a munkagépet ellopta, vagy jogtalan használat céljából – a rábízott jármű vagy munkagép jogtalan használatát, elsikkasztását kivéve – önkényesen elvette, és az nem került meg, vagy olyan állapotban került meg, hogy helyreállítása nem gazdaságos (teljes lopáskár);

Nem tekinthető megfelelően lezártnak a munkagép, ha:

- bármely nyílászáró elemének (pl. ajtó, ablak, motortér fedél) nyitott, le-, illetve kiszertelt volta megkönnyíti vagy lehetővé teszi a járműbe vagy a munkagépbe történő jogtalan behatolást,
- bármelyik zárbetét hiányzik, vagy olyan módon rongálódott, hogy a zár a jármű vagy a munkagép kulcsainak használata nélkül is működtethető.

A biztosítási fedezet nem terjed ki a munkagépek alkatrészeinek, tartozékainak vagy beépített egyéb berendezéseinek, illetve rakományának lopáskáira. (részleges lopáskár).

A kármegelőzési kötelezettség körében a szerződő (biztosított) kötelezettsége az alábbiakra is kiterjed:

- a) mindazon záratokat (a gyújtáskapcsolót és a jármű vagy a munkagép tárolására szolgáló helyiség zárait is ideértve) haladéktalanul kicseréltetni, illetőleg megjavíttatni, amelyek kulcsához illetéktelenek elvesztés, lopás, rablás vagy ezek kísérlete, vagy rongálás útján hozzájutottak, illetőleg az említett zárat bármilyen egyéb okból (pl. kopás) az eredeti kulcsok nélkül is működtethetővé váltak.
- b) a szerződésben megjelölt, vagyonvédelmet szolgáló berendezést mindig üzemképes állapotban tartani.
- c) szerződő (biztosított) köteles a sérült szélvédőt vagy ablakot kicseréltetni, ha azok sérülése folytán a jármű vagy a munkagép jogtalan behatolás ellen nem megfelelően védetté válik.

ÖNRÉSZESEDÉSEK ÉS VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Munkagép teljes lopáskára esetén jelen kiegészítő záradék szerint a biztosító helytállási kötelezettsége akkor áll be, ha az alábbi pontokban felsorolt vagyonvédelmi előírások egyidejűleg teljesültek:

- a munkagép üzemképes és bekapcsolt indításgátlóval rendelkezik,
- a munkagép üzemképes és bekapcsolt GPS-sel vagy egyéb, azzal egyenértékű helymeghatározó rendszerrel ellátott.

Jelen kiegészítő záradék vonatkozásában az önrészesedés mértéke: a kárösszeg 20%-a, de minimum betöréses lopás fedezet önrésze.

GÉPBIZTOSÍTÁSOK VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen vagyonvédelmi előírások abban az esetben érvényesek, amennyiben a megkötött biztosítás betöréses lopás, rablás, küldöttrablás kockázatokra kiterjed. A vagyonvédelmi előírások a vonatkozó általános és különös biztosítási feltételekkel együttesen érvényesek.

A biztosító a káresemény bekövetkezésének idején a behatolás helyének védelmi szintjét veszi figyelembe, szerződéskötéskor nem vizsgálja a biztosított objektum(ok), épület(ek) védelmi szintjét. A védelmi szint meghatározásánál nem vehető figyelembe az a védelmi berendezés, eszköz, elem, amely nem szabályszerűen lett telepítve és amely a kár bekövetkezésekor nem volt üzembe helyezve, illetve nem volt élesítve.

Az elvárt védelmi színtről a felek a biztosítási szerződésben a jelen feltételekben foglaltaktól eltérően is megállapodhatnak.

2. HELYSÉGEK, VAGYONTÁRGYAK VÉDELMI SZABÁLYAI

2.1. SZOLGÁLTATÁSI LIMITEK

2.1.1. A biztosító kockázatviselési helyenként (épületenként, illetve helyiségenként) és biztosított vagyoncsoportonként a

biztosítási összegek és/vagy a kártérítési limitek függvényében védelmi osztályokat határoz meg.

A biztosító betöréses lopás biztosítási esemény bekövetkezése esetén legfeljebb a behatolás helyén, a káresemény időpontjában ténylegesen fennálló védelmi osztálynak megfelelő és az alábbi 1. sz. táblázatban jelzett szolgáltatási limitek erejéig áll helyt (a szolgáltatás azonban nem haladhatja meg a károsodott vagyontárgy vagy vagyoncsoport biztosítási összegét, vagy a biztosítási szerződésben megállapított hányadrészt, kártérítési limitet).

2.1.2. A védelmi osztályok besorolása a meglévő mechanikai és elektronikai védelem alapján történik. A 2. sz. táblázat tartalmazza azokat a védelmi előírásokat, melyeknek a kár időpontjában teljesülniük kell a kockázatviselési hely védelmi osztályának meghatározásához.

2.1.3. Időszakosan használt, illetve használaton kívüli kockázatviselési helyek, épületek esetén a használaton kívüli időszakra abban az esetben is kiterjed a 2. vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyak betöréses lopás fedezete, – ellenkező megállapodás hiányában az 1. sz. táblázat szerint – amennyiben ezen lényeges körülmények biztosítónak történő bejelentése a kár időpontjáig nem történt meg. Az 1. vagyoncsoportba tartozó va-

1. sz. táblázat - Betöréses lopás védelmi osztályok és kártérítési limitek

Biztosítási összeg és/vagy kártérítési limit maximális mértéke (ezer Ft)

	1. vagyoncsoport		2. vagyoncsoport	
	• készpénz • értékpapír • nemesfém • ékszer • drágakő, fél drágakő • méretükből következően páncélszekrényben elzárható nagyértékű értéktárgyak (200 000 Ft felett).		• gépek, berendezések, készletek • általános, személyes használati tárgyak	
		állandó használatban lévő épület/telephely	időszakosan használt, használaton kívüli épület/telephely	
1. védelmi osztály	300	3 000	500	
2. védelmi osztály	1 000	15 000	1 000	
3. védelmi osztály	3 000	100 000	5 000	
4. védelmi osztály	20 000	200 000	10 000	
5. védelmi osztály	50 000	500 000	15 000	
6. védelmi osztály	200 000	1 000 000		
7. védelmi osztály	Biztosítási összeg	Biztosítási összeg		

2. sz. táblázat - Betöréses lopás védelmi osztályok és az azokhoz tartozó védelmi előírások

Védelmi osztály	Védelmi előírás
1. védelmi osztály	minimális mechanikai védelem
2. védelmi osztály	részleges mechanikai védelem vagy minimális mechanikai védelem és részleges elektronikai jelzőrendszer
3. védelmi osztály	részleges mechanikai védelem és minimális elektronikai jelzőrendszer
4. védelmi osztály	teljes körű mechanikai védelem és minimális elektronikai jelzőrendszer vagy részleges mechanikai védelem és részleges elektronikai jelzőrendszer
5. védelmi osztály	teljes körű mechanikai védelem és teljes körű elektronikai jelzőrendszer, rendszeres és dokumentált karbantartás
6. védelmi osztály	teljes körű mechanikai védelem és teljes körű elektronikai jelzőrendszer, rendszeres és dokumentált karbantartás, továbbá megfelelő szintű távfelügyeleti rendszer, rendőrségnek vagy fegyveres vagyonvédelmi szakszolgáltatásnak történő automatikus átjelzéssel, 24 órás portaszolgálat
7. védelmi osztály	teljes körű mechanikai védelem és teljes körű elektronikai jelzőrendszer, rendszeres és dokumentált karbantartás, továbbá magas szintű távfelügyeleti rendszer a rendőrséghez vagy fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálathoz közvetlen, vezeték nélküli összeköttetéssel és/vagy automatikus átjelzéssel, fegyveres őrség

gyontárgyaknak az időszakosan használt, illetve használaton kívüli kockázatviselési helyen, épületben történő elhelyezése esetén kizárólag a biztosítóval történt előzetes megállapodás alapján nyújtható szolgáltatás.

2.2. MECHANIKAI VÉDELEM

Javasoljuk, hogy mielőtt az alábbi pontokban meghatározott védelmi szintek megvalósításához bármely vagyónvédelmi részegységet kicserélné, győződjön meg arról, hogy:

- a megvásárolni kívánt részegység kompatibilis-e a már meglévőkkel,
- hogy a már meglévő többi vagyónvédelmi elem biztosítja-e az újonnan beépítendő elem megvalósításával tervezett védelmet!

2.2.1. Minimális mechanikai védelem

Minimális a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, földémszerkezetei, padozatai és a nyílászárók legalább az alábbiaknak megfelelnek:

- a falazatok, földémekek, padozatok szilárdsága a vakolattal együtt legalább 12 cm vastag égetett vázkerámia falazattal azonos értékű,
- az ajtószervezetek reteshúzás ellen védve vannak,
- az ajtók zárását biztonsági zár végzi, biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, továbbá a szám- vagy betűjelkombinációs zár, ha a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás zár.

2.2.2. Részleges mechanikai védelem

Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, földémszerkezetei, padozatai és a nyílászárók legalább az alábbiaknak megfelelnek:

- a falazatok, földémekek, padozatok szilárdsága a vakolattal együtt legalább 19 cm vastag égetett vázkerámia falazattal azonos értékű,

Az egyenértékűség meghatározásához elfogadható:

- legalább 30 cm vastagságú falazóblokk,
 - legalább 6 cm vastagságú vasalt betonfal, vagy padozat, illetve földémszerkezet, ahol a vasalás minimum 15x15 cm rácskiosztású, 5 mm-es átmérőjű betonvasból készült hálót jelent, és a beton minősége C12/15 épületszerkezeti beton,
 - speciális könnyűszerkezetes elemekből összeállított falszerkezetek, amelyek legalább kétrétegűek, közöttük hőszigetelő, tűzálló anyaggal vagy szilárdító egyéb anyaggal bélelték (elfogadott a legalább 30 cm vastag falazóblokk is),
- a 2 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) minimum 100*300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal vagy ezzel bontathatósági/áthatolási szempontból egyenértékű más mechanikai megoldással vannak védve.

A rácsszerkezet helyettesíthető a MABISZ termék-megfelelőségi ajánlással rendelkező, rács kiváltására alkalmasnak elismert más szerkezettel, például:

- minősített behatoláskésleltető, minimum A3 minőségű áttörésbiztos biztonsági üveg,
- minősített belső leereszthető, zárható rács elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel,
- minősített biztonsági üvegfóliával szerelt üveg, elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel.

Biztonsági üvegfóliák önállóan, rács kiváltására nem alkalmasak.

- a rács minimum 4 db falazókörrrel van hozzáerősítve a falazathoz; a minimális beépítési mélység a legalább 15 cm vastag hagyományos téglából épített tömör fal esetén 150 mm (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás fogadható el),
- a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) tokszerkezeteit falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz kell erősíteni,
- az ajtószervezetek megerősített kivitelűek; kiemelés feszítés és reteshúzás ellen védettek,
- a zárást minimum 2 db biztonsági zár végzi, gyári kivitelű biztonsági ajtó esetén 1 db biztonsági zár végzi, az ajtó zárszerkezete, vasalata legalább két ellentétes oldalon, legalább egy-egy ponton biztosítsa a zárást. Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, továbbá a szám- vagy betűjelkombinációs zár, ha a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás zár,
- az ajtó legalább 3 db diópánttal – vagy azzal egyenértékű szilárdságú egyedi kialakítású forgópánttal – legyen a tokhoz rögzítve,
- az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja,
- a zárnyelveknek (ajtók esetében) zárásmélysége legalább 18 mm,
- az ajtólap és a tok záráspontossága 5 mm-en belül legyen,
- bevésőzár esetében az ajtólap külső, keskenyebbik oldalát fémlappal meg kell erősíteni,
- fa tokszerkezet esetén a zárlemezek és a feszítés elleni tüskék ellendarabjai (toklemezei) megerősített kivitelűek.

2.2.3. Teljes körű mechanikai védelem

Teljes körű a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, földémszerkezetei, padozatai és a nyílászárók legalább az alábbiaknak megfelelnek:

- a falazatok, földémekek, padozatok szilárdsága legalább a 38 cm vastag égetett vázkerámia falazattal azonos értékű vagy 10 cm vastag vasbetonszerkezet, ahol a beton minősége minimum C14/20as, vasbeton térelhatároló szerkezet vas-szerelése minimum 150x150 mm rácskiosztású, 8-10 mm-es átmérőjű betonvasból készült háló, amely a fal közepén helyezkedik el, vagy a fentiekben leírt szerkezettel egyenértékű, vagy azt meghaladó mechanikai védelmet biztosít,
- a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete minimum 100*300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal

vagy ezzel bonthatósági/áthatolási szempontból egyenértékű más mechanikai megoldással vannak védve, A rácsszerkezet helyettesíthető a MABISZ termék-megfelelőségi ajánlással rendelkező, rács kiváltására alkalmasnak elismert más szerkezettel, például:

- minősített behatoláskésleltető, minimum A3 minőségű áttörésbiztos biztonsági üveg,
- minősített belső leereszthető, zárható rács elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel,
- minősített biztonsági üvegfóliával szerelt üveg, elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel.

Biztonsági üvegfóliák önállóan, rács kiváltására nem alkalmasak.

- a rács minimum 4 db falazókörmel van hozzáerősítve a falazathoz; a minimális beépítési mélység a legalább 38 cm vastag hagyományos téglából épített tömör fal esetén 150 mm (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető más műszaki megoldás fogadható el),
- a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) tokszerkezeteit falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz kell erősíteni,
- az ajtó és az ajtótok fémből vagy tömör fából készülhet,
- ha az ajtólap anyaga fa, az minimum 40 mm vastag és tömör legyen,
- fa tokszerkezet esetén a zárlemezek és a feszítés elleni tüskék ellendarabjai (toklemezei) megerősített kivitelűek,
- az ajtólap és a tok zárásponthossza 2 mm-en belül legyen,
- az ajtó legalább 3 db diópánttal – vagy azzal egyenértékű szilárdságú egyedi kialakítású forgópánttal – legyen a tokhoz rögzítve,
- az ajtó zárszerkezete, vasalata mind a négy oldalon legalább egy-egy ponton biztosítsa a zárást,
- a zárnak biztonsági zárnak kell lennie, Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, továbbá a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, ha a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás zár.
- a zárszerkezetet fúrás, a hengerzárát törés ellen is védeni kell,
- az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja,
- a zárnyelveknek (ajtók esetében) zárasmélysége legalább 18 mm,
- az ajtókat kiemelés, feszítés ellen védeni kell.

2.3. ELEKTRONIKAI VÉDELEM

2.3.1. Minimális elektronikai jelzőrendszer

Minimális az elektronikai jelzőrendszer, ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, és a felületvédelem csak a 2 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva.

Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül legyen elhelyezve,

- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-külön és a szabotázsvonalon egyaránt,
- a központi egységnek – az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett – burkolata minimum 1 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön,
- az élesítés legalább ún. kulcsos kapcsolóval történjék, a kapcsoló háza minimum 1,5 mm vastag lágyacél vagy ezzel egyenértékű mechanikai szilárdságú anyag legyen, és eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzésvonalon adjon riasztást,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, és a jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jeleznie kell,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy csak segédeszközzel lehessen őket elérni,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnté után 1–3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie; a rendszer a bekapcsolást követően ismételtelen kapcsoljon éles állapotba,
- a kültéri hangjelzőnek szabotázsvédett, minimum 1,5 mm vastag lágyacél burkolata legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen; a hangereje 1 m-es távolságban haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel,
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás – elektromos hálózat és akkumulátor – biztosítsa; elemes táplálás esetén – egy elemkészlettel – a rendszer minimum 3 hónapig legyen üzemképes,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén biztosítsa automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, 24 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus végrehajtását,
- akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltésről gondoskodni kell,
- a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.

2.3.2. Részleges elektronikai jelzőrendszer

Részleges az elektronikai jelzőrendszer, ha teljes körű térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, de a felületvédelem teljes körű, és csapdaszerű térvédelem van kialakítva. Részlegesnek tekinthető az elektronikai jelzőrendszer akkor is, ha a térvédelem, tárgyvédelem vagy felületvédelem elektronikus megoldású, ám a védendő objektum egyes részei „árnyékban” vannak. (Árnyékon azt kell érteni, hogy a védendő területnek, térnek nem a teljes egészére terjed ki a hatáson elektronikus felügyelet, pl. egy bank bejárati ajtajának beltéri körzetét nem „felügyeli” passzív infra- vagy egyéb mozgásérzékelő, vagy ha a pánccélterem előterében nincs mozgásérzékelő telepítve, csak a közlekedőfolyosókban.)

Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül legyen elhelyezve,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a (minimum 4 db) védelmi körön külön-külön és a szabotázsvonalon egyaránt,
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (ha szükséges, üzemmód-kapcsolót kell beépíteni),
- a központi egységnek – az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett – burkolata minimum 1,5 mm-es lágyacélból – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön,
- az élesítés csak külső, minimum 6 betű vagy szám kombinációját használó kódkapcsolóval végezhető; a kódkapcsolónak a központot vezérlő áramkörét lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni,
- az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, és a további részek maradjanak működőképesekek,
- a rendszer védett téren kívül elhelyezett részeinek (hangjelzőknek, kódkapcsolóknak stb.) az állandó őrzésére, ellenőrzésére csak a teljes rendszerrel együtt – az üzemeltető vagy a szerviz által – kikapcsolható szabotázsvonalat kell kiépíteni,
- a rendszer üzemképességét és riasztásmentes állapotát a kódkapcsolón jelezni kell,
- élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsolóberendezést felügyelnie kell, és a jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell,
- a szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell,
- a jelzőáramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurokellenállások 40%-os változását a rendszer jelezze (riasztania kell),
- minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges,
- az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, ha ez nem lehetséges, az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie,
- a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgytól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy csak segédeszközzel lehessen őket elérni,
- a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1–3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie; a rendszer a bekapcsolást követően ismételtelen kapcsoljon éles állapotba,
- a kültéri hangjelzőnek szabotázsvédett, minimum 1,5 mm vastag lágyacél burkolata legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen; a hangereje 1 m-es távolságban haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel,

- az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó és minimálisan 200 lumen fényáramú legyen,
- az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás – elektromos hálózat és akkumulátor – biztosítsa,
- az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működnie,
- az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén biztosítsa automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 48 órás üzemeltetését, 48 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus végrehajtását,
- az akkumulátorok automatikus töltéséről gondoskodni kell,
- a nyitásérzékelők csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
- a szabadtéri, valamint a védett téren kívüli és a nem szabotázsvédett vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.
- elektronikus rendszer szabályszerűen telepítve volt, bizonyíthatóan be volt kapcsolva és működött a káresemény során.

2.3.2. Teljes körű elektronikai jelzőrendszer

A teljes körű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemei az alábbi védelmi körök:

- felületvédelem,
- térvédelem,
- tárgyvédelem,
- személyvédelem (támadásjelzés).

Teljes körű az elektronikai jelzőrendszer, ha az összes alkotóeleme teljes körű.

1. Teljes körű felületvédelem:

Teljes körű a felületvédelem, ha éles üzemmódban figyeli az összes nyílászáró szerkezetet, és a mechanikailag nem megfelelő (38 cm vastag égetett vázkerámia falazat szilárdsági tulajdonságainál gyengébb értékű) falazatokat, földemekeket, padozatokat, továbbá jelzi az át- és behatolási kísérleteket.

2. Teljes körű térvédelem:

Teljes körű a térvédelem, ha éles üzemmódban a védett tárgyak környezetében (a felügyelt térben) mindennemű illetéktelen emberi mozgást jelez.

3. Teljes körű tárgyvédelem:

Teljes körű a tárgyvédelem, ha éles üzemmódban minden védett tárgyra kiterjed, páncélszekrények esetében testhang- és nyitásérzékelést is biztosít.

4. Teljes körű személyvédelem:

Teljes körű a személyvédelem, ha az összes védendő, támadásnak kitett személyre kiterjed.

Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények:

- a betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül legyen elhelyezve,
- a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot a (minimum 4 db) védelmi körön külön-külön és a szabotázsvonalon egyaránt,
- az egyes csatornák ne legyenek közvetlenül ki- és bekapcsolhatók (ha szükséges, üzemmód-kapcsolót kell beépíteni),
- a központi egységnek – az üzemeltető által sem nyitható kivételű, szabotázsvédett – burkolata minimum 1,5 mm-es

- lágycélből – vagy azzal egyenértékű szilárdságú anyagból – készüljön,
- az élesítés csak külső, minimum 6 betű vagy szám kombinációját használó kódkapcsolóval végezhető; a kódkapcsolónak a központot vezérlő áramkört lehetőleg a központi egységben, de mindenképpen a védett téren belül kell elhelyezni,
 - az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze, és a további részek maradjanak működőképesek,
 - az üzembe helyezés csak teljes működőképesség- és riasztásmentes állapotban legyen lehetséges,
 - a rendszer összes részének állandó őrzésére, ellenőrzésre ki nem kapcsolható, az üzemeltető által sem befolyásolható jelzővonalakat (szabotázsvonalat) kell kiépíteni,
 - élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsolóberendezést felügyelnie kell, és a jelzés után 1 másodpercen belül riasztania kell,
 - a szabotázsvonalak jelzéseit – nem élesbe kapcsolt állapotban is – a rendszernek optikailag és akusztikusan is jeleznie, illetve tárolnia kell,
 - a támadásjelző részeknek állandóan élesben kell üzemelniük,
 - a jelzőáramkörök és a szabotázsvonalak megszakadását, a rövidzárlatot, illetve a hurokellenállások 20%-os változását a rendszer jelezze (riasztania kell),
 - a szabotázsvonalak visszakapcsolását csak a jelzőberendezés gyártója, szerelői vagy karbantartói végezhetik,
 - minimálisan két, egymástól független kültéri akusztikus és egy optikai jelzésadó telepítése szükséges,
 - az akusztikus jelzésadókat külön falsíkra kell elhelyezni, az egyik készüléknek beépített akkumulátorosnak kell lennie,
 - a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgytól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy csak segédeszközzel lehessen őket elérni,
 - a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnté után 1–3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie; a rendszer a bekapcsolást követően ismételten kapcsoljon éles állapotba,
 - a kültéri hangjelzőnek szabotázsvédett, minimum 1,5 mm vastag lágycél burkolata legyen, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezzen; a hangereje 1 m-es távolságban haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel,
 - az optikai jelzésadó borostyánsárga színű, villogó és minimálisan 200 lumen fényáramú legyen,
 - az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás – elektromos hálózat és akkumulátor – biztosítsa,
 - az elektromos hálózatnak megszakítás nélküli üzemmódban kell működnie,
 - az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén biztosítsa automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 72 órás üzemeltetését, 72 óra letelte után pedig legalább egy riasztási ciklus végrehajtását,
 - az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell,
 - a nyitászérzelek csak rejtve, süllyesztve szerelhetők,
 - a szabadtéri, valamint a védett téren kívüli és a nem szabotázsvédett vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.

3. AZ 1. VAGYONCSOPORT (KÉSZPÉNZ, ÉRTÉKCIKK) TÁROLÁSI SZABÁLYAI

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége betöréses lopás, és rablás károk vonatkozásában kizárólag akkor áll fenn, ha a biztosítási esemény időpontjában a vagyontárgyak értéktárolóban el voltak zárva, amely értéktároló telepítése során a MABISZ termék-megfelelőségi ajánlásban előírtakat maradéktalanul teljesítették, beleértve az értéktárolónak az épülettartó szerkezethez az ajánlásban megadott lefeszítő erőnek ellenálló módon történő rögzítését is.

Az 1. vagyoncsoporthoz sorolt vagyontárgyakat a választott biztosítási összegre meghatározott védelmi osztályú helyiségben a 3. sz. táblázatban foglaltak szerint kell tárolni.

A megfelelő értéktároló vagy értékmegőrző kiválasztásakor figyelembe kell venni a tárolandó vagyontárgy(ak) értékét, méretét, illetve éghetőségének veszélyét, valamint az értéktárolónak épületbe/építménybe történő beépíthetőségét, elhelyezhetőségét.

Az elmozdítás ellen nem rögzített páncélszekrény minimális elfogadott tömege: 200 kg. 200 kilogrammnál kisebb tömegű páncélszekrény rögzítésének a MABISZ termék-megfelelőségi ajánlásban foglaltaknak megfelelően kell történnie. A rögzítési pontoknak az értéktároló belső, lezárt, védett részében kell lenniük. Fali trezorokat a MABISZ ajánlásban foglaltaknak megfelelően, de legalább az értéktároló nyitható felületén kívül, mind az 5 oldalán 10-10 cm vastag betonágyazatba, az épület belső teherhordó főfalába kell beépíteni. Értékmegőrző csak a kötvényben megjelölt kockázatviselési helyen, állandó használatban lévőnek/állandóan lakottnak minősülő ingatlanban kerülhet elhelyezésre.

3. sz. táblázat

Tárolási mód	Kártérítési limit
a kockázati összegnek megfelelő MABISZ minősítéssel rendelkező értéktárolóban (lemezkazetta, lemezszekrény stb.)	150 000 Ft-ig
a kockázati összegnek megfelelő MABISZ minősítéssel rendelkező értéktárolóban (lemezszekrény, megerősített lemezszekrény stb.)	150 000 – 300 000 Ft
a kockázati összegnek megfelelő MABISZ minősítéssel rendelkező értéktárolóban (lemezszekrény, megerősített lemezszekrény, páncélszekrény stb.)	300 000 Ft – 2 000 000 Ft
a kockázati összegnek megfelelő MABISZ minősítéssel rendelkező, az elektronikai jelzőrendszerbe beépített nyitás- és testhangérzelekkel ellátott értéktárolóban (megerősített lemezszekrény, páncélszekrény, páncélterem stb.)	> 2 000 000 Ft

4. TÁVFELÜGYELETI RENDSZEREKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Általános követelmények

A távfelügyeleti rendszerek alkotóelemeinek MABISZ termék-megfelelőségi ajánlással kell rendelkezniük. A MABISZ termék-megfelelőségi ajánlásról szóló írásbeli tanúsítvánnyal kell igazolni, hogy a kockázatviselés helye (a telephely) felügyeleti rendszere a MABISZ előírások szerint „megfelelő szintűnek”, illetve „magas szintűnek” felel meg.

Riasztás és beavatkozás

Az automatikus távjelzés érkezik a rendőrséghez, egyéb fegyveres testülethez, fegyveres vagyónvédelmi szakszolgálathoz, kivonuló szolgálathoz. Az őrző-védő vállalkozás – riasztást fogadó – központjába történő bekapcsoláskor az őrző-védő cég és a behatolást és támadást jelző elektronikai jelzőrendszert üzemeltető vállalkozás közötti megállapodás szerinti beavatkozási intézkedéseket az őrző-védő cégnek írásban dokumentálnia kell a beavatkozási tanúsítványban.

Hibaérzékelés

Automatikusan és közvetlenül jelenteni kell legalább a hálózati hibát, az elemhibát, valamint a koncentrált feldolgozási egységek hibáit (pl. mikroprocesszor) a karbantartónak, egy megbízott helyre (pl. az őrző-védő és biztonsági cégnek) vagy

az üzemeltető egyéb olyan helyére, ahol állandóan tartózkodik valaki (pl. a recepció). A jelentésnél 60 perces késleltetés megengedhető. Az automatikus hibajelzés egy tetszőlegesen felügyelt átviteli úton keresztül is történhet.

Állapotjelentések: éles/nem éles állapot jelzése

A behatolás- és támadásjelző rendszer kapcsolási helyzetéről szóló jelentések (pl. éles/nem éles) információként érkehetnek egy tetszőlegesen felügyelt vagy nem felügyelt átviteli útról automatikusan pl. egy őrző-védő és biztonsági céghez. A behatolást és támadást jelző rendszer kapcsolási helyzetéről szóló jelentéseknek (pl. éles/nem éles), amelyeket a riasztás beérkezési helyén értékelnek ki (pl. nem éles kapcsolás felügyelete „nem engedélyezett” időablakokban), felügyelt átviteli úton keresztül automatikusan kell megérkezniük.

Regisztrációs berendezés

A behatolást és támadást jelző rendszer üzemi állapotait, beleértve az összes vészjelzést – a behatolást és támadást jelző központ háttérmemóriájától függetlenül – egy regisztrációs berendezés segítségével kell dokumentálni.

Állapotjelzések

A behatolás- és támadásjelző rendszer bizonyos üzemi állapotait kívül is ki kell jelezni (pl. egy kiváltott érzékelő csoport jelzése, amely orientációként szolgálhat a beavatkozó erők számára). Ezek(et) a jelzések(et):

4. sz. táblázat - Küldöttrablás biztosítás (az 1. vagyoncsoportba sorolt vagyontárgyak szállítási szabályai)

Biztosítási összeg	Szállítás szabályai
500 000 Ft-ig	1 fő, tetszőleges módon
500 001 - 2 000 000 Ft	2 fő, riasztójelzést adó vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tévő technikával felszerelt pénzszállító táskával
2 000 001 - 5 000 000 Ft	3 fő, riasztójelzést adó és a pénzt/értékpapírt értéktelenné tévő technikával felszerelt pénzszállító táskával és gépkocsival
5 000 000 Ft biztosítási összeg felett csak érvényes szakhatósági engedéllyel rendelkező pénzszállító szervezet végezheti a szállítást az alábbiak szerint:	
5 000 001 - 30 000 000 Ft	gépkocsival, három fő személyzettel, melyből kettő fő fegyveres, riasztó jelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tévő technikával felszerelt pénzszállító táskával (vagy egyéb eszközzel)
30 000 001 - 50 000 000 Ft	<ul style="list-style-type: none"> a rakodótér és a vezetőfülke borítása, üvegezése védelmet nyújt a kis kaliberű maroklőfegyverek ellen, a rakodótér és a vezetőfülke ajtaja kívülről csak kulccsal nyitható, a rakodótérajtónak több ponton záródó zárszerkezete van, a jármű elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, amely támadás, az ajtók illetéktelen nyitása vagy a gépjármű eltulajdonítása esetén riasztójelzést ad, és megakadályozza a jármű elvitelét (a motor üzemét), a jármű személyzete a vezetővel együtt három fő, akikből kettő fegyveres; egy fegyveres kíséző a vezetőfülkében, egy a rakodótérben vagy a zsilipben helyezkedik el, az útvonal biztosításához kíséző személygépkocsi szükséges két fő fegyveressel
50 000 001 - 100 000 000 Ft	<p>A 30 és 50 millió Ft biztosítási összeg közötti értékeknél leírtakkal azonos módon; azon felül előfutó kísézőkocsi is szükséges két fő fegyveressel, páncélaútvál, amely az alábbi feltételeknek megfelel:</p> <ul style="list-style-type: none"> a jármű borítása, üvegezése lövedékálló, amely védelmet nyújt a közepes hatóerejű kézi lőfegyverek ellen, a rakodótér és a vezetőfülke ajtaja kívülről csak kulccsal nyitható, a rakodótérajtónak több ponton záródó zárszerkezete van, elektronikai jelzőrendszerrel van ellátva, amelynek főbb jellemzői az alábbiak: <ul style="list-style-type: none"> kódolható, rendelkezik támadásjelzéssel, teljesen független a gépkocsi egyéb elektronikai rendszereitől, saját külön tápellátása van, és a teljes rendszer szabotázsvédett, jelzi az illetéktelen ajtónyitást és az eltulajdonítást; megakadályozza a jármű elvitelét a gyújtás letiltásával és az üzemanyag-vezeték elzárásával, valamint a fékrendszer blokkolásával, a gumik nyomástartók, 8-10 db szög által okozott lyukakkal, illetve 6 mm-es – pl. golyó ütötte – lyuk esetén is tartják a nyomást, vagy sérülés (pl. átlövés) esetén is haladást / közlekedést lehetővé tevő kiegészítő technikával szereltek, a járműnek a zárt építés miatt légkondicionált kivitelűnek kell lennie, és olyan légszűrővel kell ellátni, amelynek jellemzői megegyeznek a gázálarc-szűrőbetét tulajdonságaival, a szállító jármű vezetőfülkéjének oxigénellátása megoldott, ez a személyzet oxigénellátását 30 percen keresztül biztosítja, az állandó kapcsolattartáshoz (a kíséző kocsikkal és a központtal is) vezeték nélküli adó-vevő berendezés szükséges rejtett antennával és önálló energiaellátási lehetőséggel, az útvonal biztosításához előfutó és követő kíséző személygépkocsi szükséges két-két fő fegyveressel.”

- nem lehetnek mindenki számára elérhetők és a behatolást és támadást jelző rendszer részeként felismerhetők;
- hozzáféréstől védetten kell elhelyezni, és ezeket visszahatás nélkül szabad csak a behatolást és támadást jelző rendszerbe csatlakoztatni.

A távfelügyeletet végző szolgálattal egyeztetni kell, hogy a biztosított telephelyen alkalmazzanak-e helyszíni külső riasztást.

5. KÜLDÖTTRABLÁS

A küldöttrablás biztosítással fedezetbe vont 1. vagyoncsoportba tartozó vagyontárgyakra a 4. sz. táblázatban meghatározott szállítási előírások érvényesek.

6. ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Őrzés-védelmi tevékenységet a személy- és vagyónvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet szerinti feltételeknek megfelelő, SZVMSZK (Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarai) tagsággal rendelkező vállalkozás, illetve vállalkozó végezhet.

7. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A. MABISZ termék-megfelelőségi ajánlás

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) Vagyonbiztosítási Tagozata által felügyelt minősítési eljárás eredménye (ún. tanúsítvány). A minősítési tanúsítvány rögzíti az adott vagyónvédelmi eszköz (termék) – különféle biztosítói eljárásokat és szerződéses kapcsolatrendszereket érintő – alkalmazásának, alkalmazhatóságának a jellemzőit.

A kívánt védelmi szint megvalósítása érdekében csak MABISZ által ajánlott „alkotóelemeket” fogad el Biztosítótársaságunk. Vásárláskor az erről szóló tanúsítványt kérjük el, és őrizték meg!

B. Szilárdság

A minimális, a részleges és a teljes körű mechanikai, fizikai védelem alkotórészét képező külső (vagy belső) tér-elhatároló épületszerkezeteknek (falazatoknak, födémeknek, padozatoknak) a különböző roncsolásos, áthatolási célú bontással (és ennek kísérletével) szembeni ellenálló képessége.

C. Nyílászárók

Nyílászárók a tér elhatárolására szolgáló, közlekedésre, szellőzésre, természetes megvilágításra szolgáló, zárható vagy állandóan zárt állapotban lévő épületszerkezetek (pl. ajtók, ablakok, illetve szellőzőnyílások és -járatok lezárószervezetei).

D. Biztonsági zár

Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, továbbá a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, ha a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10 000-et, valamint az egyedileg minősített lamellás zár. A lakat – bármilyen kivitelű – nem minősül biztonsági zárnak.

E. Fúrásvédelem (fúrásvédett)

A zárszekrény, illetve a hengerzárbetét akkor fúrásvédett, ha egy legfeljebb 500 W – vagy azzal egyenértékű – teljesítményű géppel/eszközzel, HSS minőségű fúrószárral, 3 percen keresztül e célból végzett roncsolásos támadás nem teszi lehetővé a nyitást.

F. Törésvédelem (törésvédett)

Beépített helyzetében törésvédett kivitelű az a műszaki megoldás, ami az ajtólap kialakításával vagy kiegészítő – külső oldalról nem szerelhető – biztonsági vasalattal megakadályozza, hogy a hengerzártestet egy (cél)szerszámmal megfogják, és a zárból kitorjéjk. (Tehát a zárbetét nem állhat ki az ajtó, illetve a biztonsági vasalat homloksíkjából.)

G. Bevésőzár

Az ajtólapba süllyesztve szerelt zárszerkezet, amely a faajtónak a betöréssel szembeni ellenálló képességét nagymértékben gyengíti.

H. Megerősített zárszerkezet és zárpajzs

A zárszerkezet akkor megerősített, ha a külső (támadási) oldalról felfúrás ellen keményfém (60 HRC keménységű, vagy ezzel egyenértékű anyag) lappal/ lapokkal kívülről nem szerelhető módon, az ajtólap síkján belül védett.

A zárpajzs akkor megerősített, ha a külső (támadási) oldalon lévő, de onnan nem szerelhető fém zárpajzs (zárcímer), védelmet nyújt azon cilinderzárak (hengerzárak) törése ellen, amelyek a zárpajzs külső síkjából legfeljebb 1 mm-re állnak ki, továbbá a külső (támadási) oldalon lévő, de onnan nem szerelhető keményfém zárpajzs (zárcímer) védelmet nyújt a cilinderzárak (hengerzárak) felfúrása vagy magkihúzása ellen.

I. Zárlémez megerősítése

A hagyományos technológiájú és szerkezetű fatok megerősítése a zárnyelvet fogadó szakasz nyitásirányú oldalán, elsősorban egy profilacéllemez szerkezettel és speciális, dübel jellegű csavarrögzítésekkel, amivel a tokozat feszítéssel szembeni ellenállása jelentősen növelhető.

J. Két biztonsági zár, illetve többpontos zárás

A (zár)reteszeléset végző vasalatoknak, zárnyelveknek egymástól legalább 300 mm-re és minimum 20 mm mélyen kell a fogadószerkezetben reteszelniük attól függetlenül, hogy egy vagy annál több biztonsági zár által működtetett mechanika hozza létre a zárást.

K. Zárásmélység

Teljes zárás esetén a zárnyelvnek és az ajtótokban (vagy a rögzített ajtószárnyban) kialakított zárfogadónak a közös szakasza (teljes záráskor a zárnyelv „ajtótokba tolódó” részének hossza mm-ben mérve).

L. Záráspontosság

Az ajtó becsukott és zárt helyzetében az ajtótok és az ajtólap éle közötti legnagyobb távolság mm-ben meghatározva (kétszárnyú ajtók esetében a szárnyak ajtólapélei közötti távolság is).

M. Reteshúzás elleni védelem

A kétszárnyú – bejárati – ajtók egyik szárnyának rögzítését általában tolóretesz szolgálja, amelynek nyelve – rudazata – a külső- és szemöldökfába tolt helyzetében az ajtólapot „rögzíti”. Reteshúzás ellen akkor védett a (kétszárnyú) bejárati ajtó, ha a toló- vagy billenőreteszekhez a két ajtószárny közötti illeszkedésnél nem lehet hozzáférni. (Az ajtólapok csatlakozásának zárásponosságát nem manipulálható a nyíló/fix ajtólapok kellő merevsége miatt, és/vagy a retesz működését olyan műszaki megoldás „blokkolja”, hogy a rögzítés csak nyitott ajtószárnyal oldható fel.)

N. Kiemelés elleni védelem

A kiemelés elleni védelem olyan standard vagy pótlólag létesített szerkezetek, anyagok és műszaki megoldások összessége, ami megakadályozza, hogy a bejárati nyílászárót (ajtót) a zsanéjról leemeljék – természetesen a külső, nem védett oldalról, és becsukott, zárt helyzetben.

O. Feszítés elleni védelem

A feszítés elleni védelem olyan standard vagy pótlólag létesített szerkezetek, anyagok és műszaki megoldások összessége, ami megakadályozza, hogy a bejárati nyílászárót (ajtót) becsukott és zárt helyzetében a külső, nem védett oldalról a tokjából kifeszítsék.

P. Biztonsági üveg

Betörésvédelmi szempontból az üvegezés biztonsági üvegnek tekintendő, ha érvényes MABISZ minősítése szerint – érdemi behatoláskésleltető ellenállása következtében – alkalmas a rács helyettesítésére. A hagyományos szilikát anyagú betöréskésleltető és -gátló biztonsági üvegezések többrétegű ragasztott üvegek, amelyek a betöréssel szembeni ellenálló-képességüket elsősorban a speciális ragasztórétegeknek köszönhetik. A biztonsági üvegek másik csoportját a homogén szerkezetű, szerves bázisú – polikarbonát – anyagból készülő műanyag „üvegek” teszik ki.

(Figyelem! Nem minősül biztonsági üvegnek betörésvédelmi szempontból az ún. securit-glass, aminek elnevezésében a „biztonság” arra utal, hogy gyártástechnológiájából következően – mivel edzett üveg – nem éles szilánkokra, hanem apró, gömbölyű szemű darabokra törnek, így nem okoz súlyosabb sérülést.)

Q. Minősített biztonsági üvegfólia

Vagyonvédelmi – áttöréskésleltető – hatású az a fólia (illetve az azzal szerelt üveg), amire vonatkozóan a fóliának érvényes MABISZ-minősítése van, és a tanúsítvány szerinti beépítési feltételeket a telepítő jognyilatkozattal is igazolta. A vagyonvédelmi fólia néhány száz mikron vastagságú műanyag fólia, amelyet általában vízbázisú ragasztóanyaggal rögzítenek az üvegfelületre. A védendő oldalon vagyonvédelmi fóliával felszerelt üvegen a fólia szerepe az „áttörésállóság” bizonyos mértékű javítása által, hogy ha megkísérlik áttörni, az üvegtábla nem esik azonnal szilánkokra, és nem szóródik szét. Ennek az az oka, hogy a törött üvegdarabok (tábladarabok, cserepek) a fólián megtapadva egy ideig még táblaszerűen „egyben” maradnak, így a törött üvegtábla mellett tartózkodó

személynek van ideje elmenekülni, és a szilánkok okozta sérüléseket elkerülni. (Figyelem! Biztonsági üvegfóliák önállóan, rács kiváltására nem alkalmasak.)

R. Üzemképesség

Üzemképes az elektronikai behatolásjelző rendszer, ha funkcióinak működőképessége lehetővé teszi az élesítési utasítás fogadását („a rendszer élesíthető”).

S. Riasztásmentes állapot

Az elektronikai behatolásjelző rendszer éles üzemmódban van, de nincs riasztási állapotban (ezzel jelzi, hogy a rendszer által felügyelt térben, abban az adott időpontban nem észlel riasztást kiváltó okot).

T. Lemezszekevény

Olyan értéktároló, amelynek MABISZ-minősítése: „lemezsekevény”; továbbá a minősítéssel javasolt kockázatvállalási értékhatára nem haladja meg a 2 M Ft összeget. A minősítés tartalmazza mindazon paramétereket (pl. rögzítés stb.), amelyek a telepítéskor és a használatkor a javasolt értékhatárt figyelembe véve alkalmazandók.

U. Páncélszekevény

Olyan értéktároló, amelynek MABISZ-minősítése: „páncélszekevény”; továbbá a minősítéssel javasolt kockázatvállalási értékhatára meghaladja a 2 M Ft összeget. A minősítés tartalmazza mindazon paramétereket (pl. rögzítés stb.), amelyek a telepítéskor és a használatkor a javasolt értékhatárt figyelembe véve alkalmazandók.

V. Időszakosan használt épület vagy telephely

Az az épület és/vagy telephely, ahol nem folyik legalább napi egyműszakos (8 órás) tevékenység az év legalább 180 napján.

8. ELTÉRÉS A KORÁBBI SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL

Jelen fejezet vonatkozásában nincsen eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól.

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

VAGYONVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

Épületszerkezetek mechanikai védelme		1. Minimális mechanikai védelem	2. Részleges mechanikai védelem	3. Teljes körű mechanikai védelem
Falazatok, padozatok, földemek szilárdsága	A falazatok, padozatok, földem szerkezetek szilárdsági egyenértéke milyen vastagságú, kisméretű, tömör téglafalazat szilárdságának feleljen meg legalább?	12 cm	25 cm	38 cm
	Az előző pontban meghatározott szerkezettel egyenértékű vagy azt meghaladó mechanikai védelmet biztosító épületszerkezet	legalább 12 cm átmérőjű rönkfából készült faház	30 cm vastag falazóblokk	10 cm vastag vasbeton, ahol a beton minősége minimum C14/20as, vasbeton térelhatároló szerkezet vas-szerelése minimum 150x150 mm rácskiosztású, 8-10 mm-es átmérőjű betonvasból készült háló, amely a fal közepén helyezkedik el
A védendő nyílászárók alsó élmagassága		nincs rá előírás	2 m alatt	3 m alatt
Kiemelés, feszítés és reteszhúzás elleni védelem	Szükséges-e az ajtó szerkezetet kiemelés, feszítés ellen védeni?	nem szükséges	szükséges	szükséges
	Szükséges-e az ajtó pánt oldalán megerősített, kiemelés elleni tüske?	nem szükséges	2 db szükséges	2 db szükséges
	Szükséges-e a többszárnyú ajtókon a tolózárat reteszhúzás ellen védeni?	szükséges	szükséges	szükséges
Ajtólap és ajtótok jellemzői	Hány dió- vagy forgópánt szükséges legalább?	nincs rá előírás	3 db	3 db megerősített
	Mekkora lehet az ajtó és a tok között a legnagyobb zárapontatlanság?	nincs rá előírás	3 mm	2 mm
	Milyen mélyen biztosítsanak legalább zárást a zárnyelvek?	nincs rá előírás	20 mm	20 mm
	Milyen távolságra legyenek egymástól legalább a zárnyelvek?	nincs rá előírás	300 mm	300 mm
	Az ajtólap vetemedése befolyásolhatja-e a zárást pontosságát?	nincs rá előírás	nem	nem
	Milyen vastag legyen legalább a fából készült, tömör ajtólap?	nincs rá előírás	30 mm	40 mm
	Milyen vastag legyen legalább a fémből készült ajtó alumínium burkolólemeze?	nincs rá előírás	nincs rá előírás	5 mm
Milyen vastag legyen legalább a fémből készült ajtó acél burkolólemeze?	nincs rá előírás	nincs rá előírás	2 mm	
Zárak minősége, zárszerkezetek védelme és zárapontok száma	Az ajtók záráására megfelelő-e az alábbi záruk valamelyike: henger-, mágneszár, szám- és/vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma a 10 000-et meghaladja?	megfelelő	megfelelő	megfelelő
	Az ajtók záráására megfelelő-e az egyedi minősített lamellás zár?	megfelelő	megfelelő	megfelelő
	Az ajtók záráására megfelelő-e a lakat?	nem megfelelő	nem megfelelő	nem megfelelő
	Az ajtók záráására legalább hány darab biztonsági zár (Fogalom meghatározások D) pontja) szükséges?	1 db szükséges	2 db szükséges	2 db szükséges
	Ebből törésnek ellenálló kivitelű legalább	nem előírt	2 db	2 db
	Ebből fúrásnak ellenálló kivitelű legalább	nem előírt	2 db	2 db
	Hány ponton biztosítson zárást az ajtó vasalata?	1 ponton	2 ponton	4 ponton (mind a négy oldalon legalább egy-egy ponton)
Tokszerkezetek jellemzői	Szükséges-e a nyílászárók tokszerkezeteinek megerősítése?	nem szükséges	szükséges	szükséges
	Szükséges-e fa tokszerkezetek esetén a zárlemezek és a feszítés elleni tüskék ellendarabjainak megerősítése?	nem szükséges	szükséges	szükséges
Az üvegezett nyílászárók védelmének lehetőségei	Szükséges-e az üvegezett nyílászárók védelme?	nem szükséges	szükséges	szükséges
	Milyen típusú minősített üveg szükséges?	nincs rá előírás	A3 (rácsos védelem hiányában)	A3 (rácsos védelem hiányában)
	Szükséges-e biztonsági fólia?	szükséges	rácsos védelem vagy A3 minőségű biztonsági üveg hiányában minősített biztonsági üvegfólia szükséges, elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel	rácsos védelem vagy A3 minőségű biztonsági üveg hiányában minősített biztonsági üvegfólia szükséges, elektronikai jelzőrendszerbe kötött akusztikus üvegtörés érzékelőkkel
	Alkalmazható-e fa alapanyagú keretszerkezet?	alkalmazható	alkalmazható	tömör fa alapanyag alkalmazható
Nyílászárók (valamint nyitott szellőző- és egyéb csatornák) és falazatok védelmének további lehetősége, ha a fenti előírásoknak műszakilag nem lehet eleget tenni		nincs rá előírás	minimum 100*300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél rács vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelem	minimum 100*300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél rács vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelem

Kérjük, hogy a vonatkozó mechanikai és elektronikai védelmi kategóriák részletes leírását is tekintse át!

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Levél cím: 1519 Budapest, Pf. 260.
Telefon: 06 1 458 4200
info@signal.hu • www.signal.hu